




OZNACZENIE			O1	O2	O3
SCHEMAT					
WYMIARY W ŚWIEŹLE OTWORU	So [mm]		1700	4100	1400
	Ho [mm]		1600	1600	1600
ILOŚĆ [SZT.]	ELEWACJA PŁD.-WCH.		2	30	0
	ELEWACJA PŁN.-ZACH.		0	0	6
ILOŚĆ [SZT.]	NAWIETRZAKI		2	60	6
UWAGI			Okna wykonane w PCV w kolorze białym. Współczynnik przenikania ciepła $U_{c(max)}=0,9 [W/(m^2 \cdot K)]$. Wykonawca zobowiązany przedłożyć obliczenia współczynnika ciepła jako załącznik do karty materiałowej. Do wymiany parapety wewnętrzne komorowe PCV i zewnętrzne z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 0,5mm w kolorze białym. Okna uchylno-rozwieralne. zamontować nawietrzaki		

W związku z modernizacyjnym charakterem realizacji, wymiary należy sprawdzić na budowie, a ewentualne rozbieżności skorygować w porozumieniu z autorem projektu.

Wymiar okien podany jedynie w świetle otworu.

Skrzydła okienne w danym oknie o tym samym wymiarze.

FIRMA USŁUGOWA "GAWŁOWSKI", GAWŁOWSKI PIOTR UL. BIAŁA 7 42-200 CZĘSTOCHOWA			
MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 23 W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. LEGIONÓW 54			
Rys. nr 1	ZESTAWIENIE STOLARKI		PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
ADRES OBIEKTU:	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 23 UL. LEGIONÓW 54 42-200 CZĘSTOCHOWA		SKALA: 1:100
ZAMAWIAJĄCY:	GMINA MIASTA CZĘSTOCHOWY UL. ŚLĄSKA 11/13 42-217 CZĘSTOCHOWA		DATA: LUTY 2021R.
OPRACOWAŁ: MGR INŻ. SEBASTIAN GAWŁOWSKI	NUMER UPRAWNIENI: -----	DATA: LUTY 2021R.	PODPIS:
-----	-----	-----	-----
PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. PIOTR GAWŁOWSKI	NUMER UPRAWNIENI UAN-VIII-7342/13/95	DATA: LUTY 2021R.	PODPIS:
-----	-----	-----	-----