




OKNA				
Oznaczenie w projekcie		01	02	03
Schemat 1:100				
				
Wymiar otworu w ścianie (cm)		S	H	
		250	200	
		250	80	
		250	400	
		95	80	
Ilość sztuk łącznie		133	28	6
uwagi:		Okna PCV, Współczynnik U <sub>max</sub> =0,9W/m <sup>2</sup> K. Kolor obustronne białe – okna należy wyposażyć w nawietrzaki okienne zgodnie z wytycznymi branży sanitarnej		
		<b>UWAGA:</b> – wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne detydy dopuszczające do stosowania w budownictwie – wszystkie wymiary , rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic – projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie – przed złożeniem zamówienia u producenta– wymiary i ilości okien i drzwi należy sprawdzić w naturze		

 <b>architekci</b> TTM ARCHITEKCI S.C. Tomasz Borowiecki, Małgorzata Małasiewicz Al. Armii Krajowej 113, 42-200 Częstochowa tel. 601 047 196, 668 482 532 e-mail: biuro@ttmarchitekci.pl www.ttmarchitekci.pl				
TEMAT	Termomodernizacja budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego ul. Wolceła 22, 42-202 Częstochowa		SKALA	1:200
TREŚĆ	STOLARKA OKIENNA		DATA	II.2021
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. TOMASZ BOROWIECKI 20/05/SŁOKK/II		NR RYS.	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. MAŁGORZATA MAŁASIEWICZ 24/05/SŁOKK/II			12