

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zamówienia klasycznego pn.:

Zakup i dostawa stanowisk egzaminacyjnych dla kierunku technik elektryk, sprzętu i akcesoriów elektrycznych, budowlanych i do obróbki metalu

Zawiadomienie o nieprawidłowościach

W nawiązaniu do treści przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu firma _____ składa zawiadomienie ws. zapisów SWZ oraz opisu przedmiotu zamówienia będącego załącznikiem do przedmiotowego SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Uzasadnienie prawne

1) naruszenie art. 99 ust. 4 p.z.p. w związku z art. 16 p.z.p.:

Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.

poprzez sporządzenie opisu zamówienia w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji oraz zasadę równego traktowania Wykonawców tj. wskazanie na takie parametry wymaganego zapotrzebowania, które mogą zostać spełnione tylko przez jeden konkretny produkt określonego producenta.

2) naruszenie art. 16 pkt 1) p.z.p.:

Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób: zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców;

poprzez prowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji.

Uzasadnienie faktyczne

W treści opisu przedmiotu zamówienia będącego załącznikiem do SWZ przedmiotowego postępowania zamawiający wskazuje parametry wymaganego zapotrzebowania w taki sposób, że niemożliwe jest zaoferowanie produktów producenta wyrobów równoważnych. Sytuacja ta ma miejsce w wielu pozycjach przedmiotowego OPZ: część 2, poz.: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 15, 16, 18, 20,

za przykład może posłużyć opis pozycji nr 4, część 2, gdzie zamawiający określa parametry produktu pożądanego w poniższy sposób:

Przecinarka plazmowa
Napięcie zasilania: 400V
Częstotliwość: min. 50Hz
Ilość faz: min. 3ph
Minimalny zakres prądu cięcia: 30 - 100A
Moc: min. 13 kW
Cykl pracy: min. 60%
Grubość cięcia: min. 50mm
Ciśnienie sprężonego powietrza: min. 5 bar
Pobór powietrza: min. 250l/min
Zajazanie łuku: bezstykowe HF
Sterowanie elektroniczne
Płynna regulacja prądu cięcia
Układ chłodzenia
Zabezpieczenie przeciw przeciążeniu
Wyświetlacz cyfrowy
Załączone doposażenie: Uchwyt plazmowy ręczny EURO, uchwyt masowy

owyższe wymagania jasno wskazują konkretny produkt, konkretnego producenta jakim jest IDEAL EXPERT LASMA 100 HF, w załączeniu do niniejszego zawiadomienia załączamy wydruk strony internetowej producenta/dystrybutora marki potwierdzający zasadność naszych zarzutów.

a gruncie art. 99 ust. 4 p.z.p. należy stwierdzić, że wyrażony w tym przepisie zakaz utrudniania uczciwej konkurencji przy opisywaniu przedmiotu zamówienia zostanie naruszony, gdy przy jego dokonaniu zamawiający może określić czy parametrów wskazujących konkretnego producenta lub konkretny produkt. Działaniem wbrew w. zasadzie jest również na tyle rygorystyczne określenie wymagań w zakresie przedmiotu zamówienia, że nie jest uzasadnione potrzebami zamawiającego, a jednocześnie ogranicza krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia (jak ma miejsce w przedmiotowym postępowaniu).

pis przedmiotu zamówienia w sposób ograniczający uczciwą konkurencję był niejednokrotnie przedmiotem wyroków Krajowej Izby Odwoławczej. I tak w wyroku z dnia 10.06.2015 r. KIO wskazała, że naruszenie powyższego zapisu może polegać na *dookreśleniu opisu przedmiotu zamówienia w taki sposób, który nie znajduje uzasadnienia ani w technicznym ani w funkcjonalnym uregulowaniu potrzeb zamawiającego. Zamawiający nie może bowiem wymagać od wykonawców takich właściwości przedmiotu zamówienia, które nie mają znaczenia dla spełnienia celu, do którego ma służyć przedmiot zamówienia, a które powodują lub wręcz eliminują konkurencję na rynku* (wyrok KIO z dnia 10.06.2015 r., KIO 1112/15, *Legalis 1378520*).

orzeczeniu z dnia 19.04.2017 r. KIO wskazała, że *przejawem naruszenia uczciwej konkurencji jest nie tylko opisanie przedmiotu zamówienia z użyciem oznaczeń wskazujących na konkretnego producenta lub konkretny produkt albo z użyciem parametrów wskazujących na konkretnego dostawcę, wyrób, ale także określenie na tyle rygorystycznych wymagań co do parametrów technicznych, które nie są uzasadnione obiektywnymi potrzebami zamawiającego i które uniemożliwiają ubieganie się niektórych wykonawców o udzielenie zamówienia, ograniczając w ten sposób krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia* (wyrok KIO z dnia 19.04.2017 r., KIO 607/17, *Legalis 1604467*).

postępowanie zamawiającego wskazywać może na **wyraźne ukierunkowanie zamawianych sprzętów ze wskazaniem na konkretnego producenta**, jednocześnie obiektywnie oceniając, zastrzeżone parametry nie znajdują uzasadnienia dla potrzeb zamawiającego.

ponadto w przypadku skorzystania przez zamawiającego z uprawnienia wynikającego z art. 99 ust. 4 p.z.p. – zamawiający ma obowiązek zaznaczyć w SWZ, że dopuszcza składanie ofert równoważnych. Równoważność ta dotyczy wyłącznie jakości i funkcjonalności oferowanych produktów. *Naruszeniem przepisów p.z.p. natomiast jest sytuacja, gdy zamawiający teoretycznie dopuszcza możliwość oferowania rozwiązań równoważnych, lecz nie precyzuje ogóle parametrów równoważności, jak i sytuacja, gdy wprowadzie formułuje parametry, lecz nie identyfikują one żadnego alternatywnego rozwiązania w stosunku do tego, które zostało wskazane jako referencyjne* (uchwała KIO z dnia 07.09.2015 r., KIO/KD 50/15, *Legalis 1469422*).

zamawiający w postępowaniu nie wskazał parametrów równoważności. Odmowa wprowadzenia zmian, które dopuszczałyby możliwość sformułowania ofert równoważnych, stoi zatem w sprzeczności z art. 99 ust. 4 p.z.p. i może powodować naruszenia zasad uczciwej konkurencji.

W sposób formułowania oraz egzekwowania przez Zamawiającego wymagań w treści SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia narusza zasadę uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Zgodnie z w/w zasadą nie można określić w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymogów dla przedmiotu zamówienia tak, aby spełniał je tylko jeden lub bardzo wąskie grono oferowanych na rynku produktów.

Ziadań takie narusza zasadę równego traktowania wykonawców. Jeżeli wyrób niezbędny dla zamawiającego produkuje tylko jedna firma na rynku i tylko jeden produkt tej firmy spełnia parametry stawiane temu wyrobowi, w miejsce trybów przetargowych konieczne jest skorzystanie z zamówienia z "wolnej ręki", zgodnie z art. 214 ust. 1:

zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn:

a) technicznych o obiektywnym charakterze,

b) związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów

jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem dowolnego zawężenia parametrów zamówienia;

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem KIO dyskryminacja wykonawców może wynikać również z postępowania się parametrami wskazującymi na konkretnego producenta lub konkretny produkt i jako jej formę przyjmuje się również ustalenie wymagań na tyle rygorystycznych, że nie jest to uzasadnione potrzebami zamawiającego, a jednocześnie ogranicza krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia.

Wystarczającym jest uprawdopodobnienie utrudnienia konkurencji przy opisie przedmiotu zamówienia. Tym samym Zamawiający powinien skutecznie udowodnić, że więcej niż jeden produkt spełnia parametry wyznaczone w specyfikacji (**wyrok KIO Z 13.01.2009r. KIO/UZP1502/08 LEX nr 486612**).

Przy ocenie prawidłowości ww. postępowania o zamówienie publiczne należy mieć na względzie nie tylko konsekwencje dla potencjalnego wykonawcy, ale również dla samego zamawiającego. Po pierwsze, należy mieć na względzie odpowiedzialność kierownika zamawiającego za naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest bowiem niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję (**art. 17 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Dz. U. nr 14, poz. 114 z późn. zm.**).

Po drugie, nieprawidłowa realizacja zamówienia publicznego finansowanego ze środków unijnych skutkować może nałożeniem korekt finansowych na zamawiającego (**poz. 21 tabeli Dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień, Dz.U. poz. 971**).

Prosimy o pozytywne rozpatrzenie oraz poinformowanie o podjętych działaniach w ciągu 1 dnia od otrzymania niniejszego zamwiadomienia. W przypadku braku podjęcia adekwatnych działań w wyznaczonym terminie, o naruszeniach zostanie powiadomiony Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

W związku z powyższym firma _____ wnosi o unieważnienie prowadzonego postępowania lub sformułowanie opisów SWZ tak, aby były zgodne z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Doradzimy gratis! Zadzwoń tel. 660-117-630 jesteśmy dla Ciebie codziennie od 6:30 i tak długo jak potrzeba

handlowiec-rs.pl
spawalnictwo pneumatyka mach&tools

Szukaj

Koszyk:

PROMOCJE SPAWALNICTWO CENTRUM PNEUMATYKA MACH&TOOLS BHP KONTAKT SERWIS BLOG
PLAZMY

JESTEŚ W: » CENTRUM PLAZMY » PRZECINARKI PLAZMOWE » PRZECINARKA IDEAL EXPERT PLAZMA 100 HF ZESTAW #1

SPAWALNICTWO

CENTRUM PLAZMY

- PRZECINARKI PLAZMOWE
- ELETTRO CNC
- STOŁY CNC
- UCHWYTY I CZĘŚCI

PNEUMATYKA

MACH&TOOLS

BHP

PROMOCJE

Sprawdź, jak oceniają nas Klienci

Połącz tę stronę

Czego używacie do ochrony
dróg oddechowych?



Przybicy
z nawiewem

Jeszcze nie
używam

Półmaski
filtrującej



handlowiec-rs.pl
Centrum
spawalnictwa i
plazmy CNC
W zeszły piątek

PRZECINARKA IDEAL EXPERT PLAZMA 100 HF ZESTAW #1

✓ DOSTĘPNOŚĆ: BRAK TOWARU - ZADZWOŃ 660-117-630

4 430,00 zł

POWIADOM O DOSTĘPNOŚCI

[dodaj do przechowalni](#)

Ocena:



OPIS PRODUKTU

ZESTAWY I POWIĄZANE

Ideal Expert plazma 100HF - mocna i niezawodna przecinarka plazmowa z zerowym startowym części do cięcia plazmą

Ideal Expert plazma 100 HF to niezawodne źródło plazmowe do cięcia metali zaadresowane dla profesjonalistów. Zapewnia jakościowe cięcie takich materiałów jak: stal czarna, stal nierdzewna, aluminium, mosiądz i miedź. Sterowana jest elektronicznie i umożliwia płynną regulację parametrów cięcia.

Ta mocna przecinarka plazmowa marki Ideal jest wyjątkowo prosta w obsłudze i eksploatacji. Sprawdza się zarówno podczas prac warsztatowych jak również produkcyjnych. Może być też stosowana w terenie, dzięki wyposażeniu w koła jezdne. Potrzebne jest tylko źródło zasilania 400V i sprężone powietrze.


SZYBKI RZUT OKIEM NA NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Zasilanie: 400V 3ph || **Maksymalna grubość cięcia: 50mm** || Maksymalny prąd cięcia: 100A || Producent: Ideal

Poznaj najważniejsze zalety przecinarki Ideal Expert PLASMA 100:

- czytelny **cyfrowy wyświetlacz** daje możliwość dokładnej regulacji urządzenia, zapewnia stabilność parametrów i wysoką jakość cięcia,
- bezdotykowe zajarzenie łuku plazmowego oraz zastosowanie wózka do palnika wydłuża żywotność elementów eksploatacyjnych oraz poprawia jakość cięcia,
- **maksymalna grubość cięcia do 50mm**, dzięki zastosowanym rozwiązaniom technologicznym,
- układ chłodzenia z wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność,
- wyposażona jest w **zabezpieczenie przeciw przeciążeniu**, co zwiększa jego niezawodność.

DUŻA MOC I STABILNE PARAMETRY CIĘCIA - NIEZAWODNA PLAZMA IDEAL EXPERT



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Napięcie zasilania: 400V 50Hz 3ph
- Zabezpieczenie zasilania: 25A "C"
- Moc: 13,6 kW
- Stopień ochrony: IP21S
- Wymiary gabarytowe: 500x250x330mm
- Waga: 37kg
- Prąd cięcia: 30-100A
- Maksymalna grubość cięcia: 50mm
- Napięcie stanu jałowego: 300V
- Cykl pracy: 60%

- Ciśnienie sprężonego powietrza: 5 - 6bar
- Pobór powietrza: 250l/min
- Sposób zajarzenia: HF - bezdotykowe

WYPOSAŻENIE

- Przecinarka plazmowa **IDEAL EXPERT PLAZMA 100**
- Uchwyt plazmowy ręczny **P80 6m**
- Uchwyt masowy 3m
- Instrukcja obsługi w języku polskim

+ ZESTAW AKCESORIÓW NA START

- zestaw startowy części palnika plazmowego P80,
- rękawice spawalnicze,
- profesjonalne okulary ochronne.



GWARANCJA PRODUCENTA - DOOR-TO-DOOR - ZOBACZ JAKIE TO WYGODNE

Produkt objęty jest gwarancją producenta w systemie DOOR-TO-DOOR. W przypadku awarii wystarczy, że zgłosisz ją nam lub bezpośrednio producentowi. Sprzęt zostanie odebrany przez kuriera w uzgodnionym miejscu i terminie. W przypadku napraw gwarancyjnych - przesyłka jest darmowa.

Szczegółowy zakres gwarancji potwierdzony jest w treści dokumentu gwarancyjnego, który dołączany jest do towaru.

OKRES OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI:

- 24 MIESIĄCE zakup konsumencki (PARAGON)
- 12 MIESIĘCY zakup na firmę (FAKTURA)

Jesteśmy autoryzowanym partnerem IDEAL - zapewniamy wsparcie techniczne i opiekę serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

ZAKUPY W SKLEPIE

Regulamin sklepu
Polityka prywatności
Formy płatności
Czas realizacji zamówienia

TWOJE KONTO

Zaloguj się / zarejestruj się
Twoje zamówienia
Ustawienia konta

INFORMACJE

O NAS
Jesteśmy też na allegro
YouTube nasze filmy
Blog

PRODUCENCI

Magnum
Sherman
Ideal
Weldman

OFERTA

Kompresory Tłokowe
Spawarka TIG
Spawarki MMA
Spawarki MIG

Pozostali producenci: Elettro Lincoln Electric Esab Abicor Binzel Bester Hypertherm Airpress
GVS Makita Sumake GCE pozostali .



Sklep stacjonarny

ul. Drużynowa 5

61-483 Poznań

+48 887 857 857

pon. – czw. 08:00-16:00, pt. 08:00 – 14:00

Szybki kontakt z naszym zespołem:

- oferta sklepu internetowego
tel. 660-117-630
- oferta stoły CNC
tel. 880-101-251
- oferta kompresory i pneumatyka
tel. 660-117-602
- logistyka i magazyn (informacja o wysyłkach)
tel. 668-635-648
- serwis i doradztwo techniczne (08:00-16:00)
tel. 660-117-602
- kontakt mailowy: sklep@handlowiec-rs.pl
- Serwis: formularz zgłoszeń serwisowych.

handlowiec-rs © Copyright All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Sklep internetowy od home.pl