




Klatka schodowa pomiędzy parterem a I piętr



Klatka schodowa pomiędzy I piętr a II piętr



Klatka schodowa II piętro



1. Wykonać robiórkę boazerii wraz z podkonstrukcją drewnianą mocowaną do ścian
2. Skucie tynku na ścianach
3. Demontaż i ponowny montaż grzejników
4. Demontaż parapetów i montaż nowych komorowych PCV
5. Demontaż gniazd wtykowych oraz wyłączników oraz montaż nowych wraz z ramkami
6. Wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych oraz gładzi gipsowych
7. Wymiana opraw oświetleniowych na nowe zgodnie z projektem elektrycznym
8. Wykonać malowanie ścian farbą lateksową (do 160cm od posadzki należy dodatkowo zabezpieczyć bezbarwnym lakierem lamperyjnym stosowanym na podłoża pomalowane.
9. Wymiana kratki wentylacyjnych
10. Sufit - zeskrabanie starej powłoki malarskiej, uzupełnienie ubytków tynki oraz uzupełnienie tynków w miejscach prowadzenia nowego przewodowania do instalacji oświetleniowej, wykonanie nowej powłoki malarskiej z farb lateksowych koloru białego
11. Do wymiany wylaz na poddasze
12. Do wymiany drabinka na poddasze

Prace remontowe wiązą się również z wyniesieniem wszystkich mebli i wyposażenia sal lekcyjnych, zabezpieczenie ich przed zniszczeniem oraz ponowne wniesienie po zakończeniu prac remontowych

Okna i drzwi należy zabezpieczyć przed zniszczeniem

Wymiary należy sprawdzić na budowie, Wykonawca powinien dokonać oględzin i wizji lokalnej na obiekcie.

Skuwanie tynków, wykonanie nowych, malowanie itp. dotyczy również szpalet przy oknach i drzwiach



Po wykonanych pracach należy wykonać badania kominarskie. W przypadku niedrożności przewodów kominowych, należy je udrożnić

Dokumentację rysunkową należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową.

Ze względu na charakter modernizacyjny inwestycji, wymiary należy sprawdzić na budowie

SKALA:
1:20

Barierka na klatce schodowej przy luksferach i balustrada przy schodach



Do balustrady dospawana jest poręcz wykończona okładziną poręczową PCV

FIRMA USŁUGOWA "GAWŁOWSKI", GAWŁOWSKI PIOTR UL. BIAŁA 7 42-200 CZĘSTOCHOWA		 <div>FIRMA USŁUGOWA GAWŁOWSKI</div>		
REMONT KORYTARZY NA 1 I 2 PIĘTRZE, KLATKI SCHODOWEJ PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM ORAZ 3 SAL LEKCYJNYCH IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W CZĘSTOCHOWIE UL. JASNOGÓRSKA 8				
Rys. nr 4	RZUT KLATKI SCHODOWEJ		PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	
ADRES OBIEKTU:		IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. C. K. NORWIDA UL. JASNOGÓRSKA 8 42-200 CZĘSTOCHOWA	SKALA: 1:100	
ZAMAWIAJĄCY:		GMINA MIASTA CZĘSTOCHOWY UL. ŚLĄSKA 11/13 42-217 CZĘSTOCHOWA	DATA: MARZEC 2021R.	
OPRACOWAŁ:		NUMER UPRAWNIENI:	DATA:	PODPIS:
MGR INŻ. SEBASTIAN GAWŁOWSKI		-----	MARZEC 2021R.	
-----		-----	-----	-----
PROJEKTOWAŁ:		NUMER UPRAWNIENI	DATA:	PODPIS:
MGR INŻ. PIOTR GAWŁOWSKI		UAN-VIII-7342/13/95	MARZEC 2021R.	
-----		-----	-----	-----