



PRZEKRÓJ A-A

właz żeliwny typu ciężkiego
wg PN-87/H-7405




PRZEKRÓJ C-C



PRZEKRÓJ B-B

właz żeliwny typu ciężkiego
wg PN-87/H-7405



Uwagi

1. Kanaty licować sklepieniem
2. Wymiarowanie w centymetrach
3. Dopuszczalne naprężenia na grunt $G_{gr}=1,0\text{kg/cm}^2$
4. Kręgi o wysokości 30cm można zastąpić kręgami o wys 60cm.

W.P.B.M.R. 'BUDDREMENT', 42-200 CZĘSTOCHOWA
J. Garwolińska 5, tel. 0-34 362 89 95 tel./fax 362 02 26
NIP 573-020-46-86

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Projekt budowlany boiska z nawierzchnią sztuczną dla potrzeb Klubu Victoria

ADRES
42-202 Częstochowa ul. Krakowska 80
dz. nr ewid. 1/26 obreb 237

| | |
|----------|---|
| INWESTOR | Gmina Miasta Czeszochowa 42-217 Czeszochowa ul. Ślaska 13/11 |
|----------|---|

| | |
|--|--------|
| PROJEKTANT mgr inż. Przemysław Gawron. upr.nr SLK/6063/PWBS/15 | podpis |
|--|--------|

SPRAWDZIŁ
mgr inż. Krystian Wiszard
upr.nr SLK/7281/PWBS/17

TYTUŁ RYSUNKU
Studnia D 1000

| | |
|---------------|------------|
| DATA | NR RYSUNKU |
| kwiecień 2021 | |

| | |
|-------|------|
| SKALA | 1:25 |
| 05 | |

| | |
|---------------|------------|
| DATA | NR RYSUNKU |
| kwiecień 2021 | |