



Częstochowa, 2021-08-25

BDG.0003.1.2162.2021

Szanowna Pani
Krystyna Stefańska
Radna Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na interpelację Pani Radnej z dnia 16.08.2021 r. w sprawie montażu słupków drogowych na ul. Kaczorowskiej w Częstochowie uprzejmie wyjaśniam, że podłużne wygrodenia chodnika słupkami stosowane są w celu separacji ruchu pieszych i ruchu pojazdów mechanicznych lub szynowych oraz do likwidacji miejsc przekraczania jezdni przez pieszych w miejscach niedozwolonych. Rozwiązania te powinny być stosowane tylko i wyłącznie w miejscach szczególnych, charakteryzujących się dużym zagrożeniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym lub w przypadku stwierdzenia miejsc, w których często dochodzi do wyżej wspomnianych wykroczeń. Wygrodenie chodnika jest tym bardziej nieuzasadnione w sytuacji, gdy z przepisów obowiązującego prawa wynika zakaz parkowania pojazdów na chodnikach bez zachowania odpowiedniej przestrzeni dla pieszych o minimalnej szerokości 1,5 m. Ponadto ograniczanie przestrzeni publicznej słupkami, łańcuchami oraz barierami typu U-12 pogarsza walory estetyczne infrastruktury drogowej w mieście, co spotyka się z liczną krytyką w sferze publicznej, dlatego powinno być ograniczane do niezbędnego minimum. Służby porządkowe (Policja i Straż Miejska) zostaną powiadomione o przypadkach nagminnego, niedozwolonego parkowania na chodnikach ul. Kaczorowskiej i potrzebie podjęcia działań prewencyjnych, mających na celu ich wyeliminowanie.

Jednakże, uwzględniając wniosek Pani Radnej, Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie opracuje projekt zmiany organizacji ruchu uwzględniający montaż słupków blokujących w rejonie szkoły, eliminujący zagrażającą bezpieczeństwu pieszych jazdę wzdłuż po chodniku i w rejonie skrzyżowania z ul. Legionów.

Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy
(-) Piotr Grzybowski

