



PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZESZTERNY UTWARDZONE




TERENY UTWARDZONE

- *Kostka brukowa lub płyty betonowe gr. 8cm*
- *kostka brukowa w kolorze szarym*
- *Warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr. 5cm*
- *podsyпка cementowo-piaskowa w proporcji 1:4*
- *Warstwa kruszywa gr. 20cm*
- *kruszywo kamienne łamane o uziarnieniu od 0 do 31,5mm*
- *Grunt rodzimy*

OBRZEŻE BETONOWE WIBROPRASOWANE 8x30x100cm



		W.P.B.M.R. "BUDOREMONT", 42-200 CZESTOCHOWA ul. Garwolińska 5 http://www.budoremont.pl Pracownia projektowa e-mail: ppbr@wp.pl	
UZGODNIENIA, UWAGI, LEGENDA Wszystkie wymiary podane na rysunkach, należy sprawdzić z wymiarami na placu budowy. Przed przystąpieniem do robót należy szczegółowo zapoznać się z opisem technicznym.			
PRZEDMIOT OPRACOWANIA Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji budynku Zespołu Szkół im. J. Kochanowskiego			
ADRES 42-209 Częstochowa, ul. Warszawska 142 dz. nr ewid. 46/2 obreb 47 INWESTOR Gmina Miasta Częstochowa 42-217 Częstochowa, ul. Ślaska 11/13			
PROJEKTANT cz. arch. mgr inż. arch. Barbara Kudela upr.nr FI-83861/127/83		podpis	
ASYSTENT PROJEKTANTA/ /OPRACOWAŁ: mgr inż. Aneta Orzel mgr inż. Paweł Orzel		podpis	
TYTUŁ RYSUNKU Przekrój poprzeczny przez tereny utwardzone			
DATA Październik 2021		NR RYSUNKU A12.	
SKALA 1:20			