

# Zawartość opracowania:

## Część opisowa

1. Podstawa opracowania
2. Przedmiot opracowania
3. Opis przyjętych rozwiązań
4. Uwagi końcowe

## Część rysunkowa

Rys.1 Orientacja

skala 1:25 000

Rys.2 Plan sytuacyjny

skala 1:500

## Część opisowa:

### 1. Podstawa opracowania:

- Norma PN-N-01256-5:1998

### 2. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu, w związku z realizacją zadania przebudowy oraz dostosowania budynku filii żłobka miejskiego w Częstochowie przy ul. Sportowej 34A do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

### 3. Opis przyjętych rozwiązań:

W ramach przyjętych rozwiązań przewidziano wykonanie oznakowania drogi wewnętrznej przeciwpożarowej poprzez zastosowanie znaku zgodnego z normą: PN-N-01256-5:1998

Znaki powinien być umieszczony po prawej stronie jezdni, na wysokości co najmniej 2 metry od nawierzchni drogi, na słupku, w sposób który zapewni im widoczność i który nie budzi wątpliwości. Znaki na drodze pożarowej należy wykonać z materiałów odblaskowych lub fotoforescencyjnych.

### 4. Uwagi końcowe:

Wszelkie zmiany w stosunku do przyjętych rozwiązań wymagają ponownego zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem.

Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym powinny być ubrane w odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej.

Wszelkie prace należy wykonywać z zachowaniem zasad BHP.