

[illegible]

PRZEKRÓJ C-C

ściana szklana EI 60

drzwi EI30s

drzwi EI30s ; wyposażony w siłownik automatyczny




ściana szklana EI 60


ściana murowana EI60

1. Wymiary ścian podano w cm.
2. Wymiary drzwi podano w świetle otworu.
3. Rozpatrywać łącznie z opisem oraz rysunkami i opisami projektów branżowych.
4. Całość robót należy wykonać zgodnie z :
 - niniejszym projektem,
 - "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót bud.- montażowych",
 - aktualnymi przepisami bhp i ppoż.,
 - obowiązującymi przepisami i normami.

S1

tynek gipsowy
8cm ścianka żelbetowa
10 cm wełna mineralna
12 cm ściana murowana z cegły pełnej

 Rozbiórki
 Elementy projektowane
 przegrody REI 60

PRACOWNIA PROJEKTOWA  BIURO INŻYNIERSKIE ROBERT TELESZYŃSKI 42-202 Częstochowa, ul. Raciborska 13, tel. 504 645 245		
PROJEKT PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ORAZ DOSTOSOWANIA BUDYNKU FILLI ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. SPORTOWEJ 34A DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ		NR RYS <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">A.10</div>
ADRES INWESTYCJI: DZ. EWID. NR 72/2, CZĘSTOCHOWA, UL. SPORTOWA 34A		
RYSUNEK - BRANŻA ARCHITEKTURA		SKALA <div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">1:100</div>
PROJEKT - PRZEKROJE		
PROJEKTOWAŁ mgr inż. arch. Piotr Klar nr upr.: 35/08/SLOKK	PODPIS	DATA Czerwiec 2021
SPRAWDZIŁ mgr inż. arch. Łukasz Kukuła nr upr.: 21/SLOKK/2013	PODPIS	
OPRACOWANIE mgr inż. arch. Łukasz Łodziński	PODPIS	
INWESTOR GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA UL. ŚLĄSKA 11/13 42-217 CZĘSTOCHOWA		