L.P.	D1		D2	D3	D4	D5	D6	D7
RODZAJ WYROBU	Drzwi wejściowe ewakuacyjne		Drzwi do kołtowni	Drzwi pod schodami	Drzwi pod schodami	Drzwi zaplecza	Drzwi pom. gospodarczego	Drzwi bud. gospodarczego
								
SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE MURU [mm]	So 1,46		So 1,00	So 0,88	So 0,88	So 0,88	So 0,80	So 0,98
WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE MURU [mm]	Wo 2,20		Wo 2,10	Wo 1,94	Wo 1,49	Wo 2,03	Wo 2,05	Wo 2,13
POWIERZCHNIA [cm²]	Po 3,321		Po 2,10	Po 1,71	Po 1,31	Po 1,79	Po 1,64	Po 2,09
ILOŚĆ SZTUK	Is 1		Is 1	Is 1	Is 1	1	1	1
SZKLENIE	-zestaw szkła zespolonego niskoemizyjnego z przestrzenią międzykomorową wypełniona argonem, szkło bezpieczne, antywtamaniowe		-brak	-brak	-brak	-brak	-brak	-brak
WYKOŃCZENIE	-rama jednoczęściowa, aluminiowa stała, profil ciepły		-drzwi stalowe pełne	-drzwi stalowe pełne	-drzwi stalowe pełne	-drzwi stalowe pełne	-drzwi stalowe pełne	-drzwi stalowe pełne
WYMAGANIA DLA CAŁEJ NOWEJ STOLARKI	-przenikalność cieplna U=1,1W/m²K		-przenikalność cieplna U=1,1W/m²K	-przenikalność dowolna	-przenikalność dowolna	-przenikalność cieplna U=1,1W/m²K	-przenikalność cieplna U=1,1W/m²K	-przenikalność cieplna U=1,1W/m²K
ZAWIASY	-3 zawiasy		-3 zawiasy	-2 zawiasy	-2 zawiasy	-3 zawiasy	-3 zawiasy	-3 zawiasy
ZAMEK	-2 x zamek patentowy		-1 x zamek patentowy	-1 x zamek patentowy	-1 x zamek patentowy	-1 x zamek patentowy	-1 x zamek patentowy	-1 x zamek patentowy
DODATKI	-samozamykacz hudrauliczny, stopka odbojnikowa		-samozamykacz hudrauliczny, stopka odbojnikowa	-brak	-brak	-samozamykacz hudrauliczny, stopka odbojnikowa	-samozamykacz hudrauliczny, stopka odbojnikowa	-samozamykacz hudrauliczny, stopka odbojnikowa
UWAGI	-drzwi ewakuacyjne bez stupka		-zamknięcie bezklamkowe, otwierające się na zewnątrz pod naciskiem	-brak	-brak	-brak	-brak	-brak













W.P.B.M.R. "BUDOREMONT", 42–200
CZESTOCHOWA ul. Garwolińska 5
http: /www.budoremont.pl
Pracownia projektowa e–mail: ppbr@wp.pl

UZGODNIENIA, UWAGI, LEGENDA

1. _____
2. _____
3. _____

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt budowlany termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola nr 9

ADRES

42–200 Czestochowa, ul. Sabinowska 81/83
dz. nr ewid. 230 obręb 297

INWESTOR

Gmina Miasta Czestochowa
42–217 Czestochowa, ul. Śląska 11/13

PROJEKTANT cz. arch.
mgr inż. arch. Barbara Kudela
upr.nr FT–83861/127/83
podpis

ASYSTENT PROJEKTANTA/ /OPRACOWAŁ:
mgr inż. Paweł Orzeł
mgr inż. Aneta Orzeł
podpis

TYTUŁ RYSUNKU

Zestawienie stolarki

DATA
styczeń 2022

NR RYSUNKU
17.

SKALA
1:100