



**W.P.B.M.R. "BUDOREMONT", 42-200 CZESTOCHOWA**  
ul. Garwolińska 5, tel. 602-388-860

Wstępny przedmiar DACHU:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| - pow. dachu:                                  | - 496,00m <sup>2</sup> |
| - głąb waz z wyniepieniem na ogniomur -        | 12,50m <sup>2</sup>    |
| - daszek waz z wyniepieniem na szanę -         | 64,00m <sup>2</sup>    |
| - powierzchnia komnów (ynk)                    | 52,00m <sup>2</sup>    |
| - powierzchnia komnów (czapki)                 | 64,00m <sup>2</sup>    |
| - obróbki komnów z blachy cynkowej szer. 10cm  | 58,00mb                |
| - wykonanie nowej obróbki ogniomuru            | 70cm                   |
| - montaż nowych rynien 150 nadru pasu          | 87,00mb                |
| - nadrynnowego szer. 50cm podrynnowego szer.   | 87,00mb                |
| - demontaż konstrukcji wsporzącej osłon rynien | 87,00mb                |
| - montaż nowych rur spustowych 120 na dachu    | 38,00mb                |
| - wykonanie nowej obróbki wiatrowej daszku     | 3,50mb                 |
| - montaż nowej instalacji odgrzewowej          |                        |

## PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Dokumentacja projektowa – kosztorysowa  
remontu dachu Przedszkola nr 43

ADRES

Czestochowa, ul. Czecha 17

NWFSTOR

Urząd Miasta Częstochowy

Częstochowa ul. Śląska 11/

PROJEKTANT cz. arch.:

mgr inż. arch. Barbara Kudel

upr.nr FT-83861/127/83

OPRACOWAŁ

mar inż. Paweł Orzeł

mgr inż. Aneta Orzeł

---

YIUE RYSUNKU

rzut dachu – rysunek

przedmiarowy

DATA

Styczeń 2022

.....

1.100 SKALA

Zakres prac:

- demontaż instalacji odgromowej w obrebie dachu bez zwodów
- demontaż obróbkę ogromów
- demontaż rynien i rur spustowych
- demontaż pasa nadrynowego i podrynowego
- demontaż daszków kominowych z blachy
- demontaż konstrukcji wsporczej osion ynieleni po obwodzie budynku
- naprawa kominów tylni na siatce wys. kominów 1,0m)
- naprawa pokrycia dachowego 15%
- wykonanie nowych daszków kominowych z blachy
- pokrycie dachów i daszku nad wejściem papą podkładową
- pokrycie dachów 1x papa żargzewina
- modyfikowana SBS
- wywinicie papy na ogniomur szer. 100cm
- wywinicie papy na ściany w obrebie niższych daszków szer. 40cm wraz z obróbką z blachy szer. 10cm
- montaż nowej obróbki blacharskiej ogniomuru szer. 40cm w rozwinieciu 34cm
- wywinicie papy na kominy szer. 40cm wraz z obróbką z blachy szer. 10cm
- czyszczenie i malowanie żelwnych odpowiedników kanalizacji sanitarnej
- montaż nowych rynien i rur spustowych
- montaż pasa nadrynowego szer. 30cm
- montaż pasa podrynowego szer. 70cm
- montaż obrónki wiatrowej na daszku nad wejściem szer. 20cm
- montaż nowej instalacji odgromowej bez zwodów

