


**UWAGA:**  
Ze względu na brak danych odnośnie zagłębienia istniejącego uzbrojenia terenu, w projekcie założono standardową głębokość układania instalacji.

W celu ustalenia dokładnego zagłębienia istniejącego uzbrojenia terenu, przed przystąpieniem do prac związanych z budową projektowanej instalacji należy wykonać wykopy kontrolne. W przypadku innego zagłębienia instalacji od założonego w projekcie, projektowaną instalację w należy wykonać unikając kolizji z istniejącą infrastrukturą, jednocześnie zachowując minimalne spadki.

#### UŁOŻENIE RUR W WYKOPIE



Pracownia projektowa  
**"NAVITAS PROJEKT"**  
Al. NMP 34, 42-202 Częstochowa  
tel. 513-15-98-97, 608-028-862  
e-mail: biuro.navitas@gmail.com

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 29 WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ CZĘSTOCHOWA, UL. OSADA MŁYŃSKA 1 OBRĘB 427 DZIAŁKA NR EWID. 485/13

NAZWA RYSUNKU

PROFIL PODŁUŻNY INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

SKALA

1:100/200

PROJEKTANT

mgr inż. Tomasz Stefański

Podpis

NR UPRAWNIEN

SLK/4465/PWOS/12

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Kamil Wrobel

Podpis

NR UPRAWNIEN

SLK/4432/PWOS/12

FAZA PROJEKTU

BRANŻA

NR RYS.

DATA

STRONA

PROJEKT ZAGOSP. TERENU

INST. SANITARNE

IS-3

02.2022