

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT KORYTARZA ORAZ CZĘŚCI POMIESZCZEŃ - CZĘŚĆ CENTRALNA (DAWNE V LO) W V LI-
CEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W CZĘSTOCHOWIE
ADRES INWESTYCJI : DZ. EWID. NR 9/1 OBRĘB 187, CZĘSTOCHOWA; UL. KRAKOWSKA 29
INWESTOR : Gmina Miasto Częstochowa
ADRES INWESTORA : ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa
DATA OPRACOWANIA : 14.03.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.03.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNR 13-23	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
d.1	1001-11	1.45*2.16*24	m ²	75.168	
				RAZEM	75.168
2	KNR 13-23	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1001-10	371.4	m ²	371.400	
				RAZEM	371.400
3	KNR 13-23	Oddzielenie dalszej części korytarza oraz klatki schodowej folią malarską lub polietylenową	m ²		
d.1	1001-11	20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
4	KNR-W 2-02	Oslony na grzejniki szczelinowe sosnowe- demontaż. Współczynnik do R-0,5	m ²		
d.1	20205-01	5*1.5*1.5	m ²	11.250	
				RAZEM	11.250
5		Demontaż i ponowny montaż elementów wyposażenia sal lekcyjnych na czas prowadzenia robót malarskich (w tym demontaż i montaż tablic, gazetek klasowych oraz przesuwane mebli)	sala		
d.1		6	sala	6.000	
				RAZEM	6.000
2 Roboty rozbiórkowe, budowlane i wykończeniowe					
6	KNR 4-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej- 3 ścianki działowe w projektowanej sali biologicznej	m ²		
d.2	0105-04	58.5	m ²	58.500	
				RAZEM	58.500
7	KNR 4-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej- 2 ścianki na korytarzu	m ²		
d.2	0105-04	21	m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
8	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
d.2	0353-05	0.9*2.3*8	m ²	16.560	
				RAZEM	16.560
9	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- poszerzenie otworów drzwiowych	m ³		
d.2	0348-02	2.3*0.44*0.12*3	m ³	0.364	
				RAZEM	0.364
10	kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja gruzu	m ³		
d.2		(poz.6+poz.7)*0.12+poz.9+poz.12	m ³	10.509	
				RAZEM	10.509
11	KNR 4-01	Podstemplowania zagrożonych nadproży	szt.		
d.2	0422-04	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
d.2	0313-02	3*0.44*1.4*0.3+1*1.4*0.12*0.3	m ³	0.605	
				RAZEM	0.605
13	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek ceramicznych	m		
d.2	0313-04 analogia	3*1.4*3+1*1.4	m	14.000	
				RAZEM	14.000
14	KNR 4-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną	m		
d.2	0705-05	3*1.4*2+1*1.4*2	m	11.200	
				RAZEM	11.200
15	KNR 4-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę uprzed.zamurow.ceglami lub dachówkami- wykończenie ościeży	m		
d.2	0705-03	3*2*2.3+1*2.3*2+3*1*1*1	m	22.400	
				RAZEM	22.400
16	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	m ²		
d.2	0318-03	3*1.08*2.3+2.06*1.03	m ²	9.574	
				RAZEM	9.574
17	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.2	1017-02	3*1.08*2.3+2.06*1.03	m ²	9.574	
				RAZEM	9.574

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.2	kalkulacja indywidualna	Demontaż drewnianego podestu oraz schodów w pom. 2.08	m ²		
		13.2	m ²	13.200	
				RAZEM	13.200
19 d.2	KNR 0-14 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym- zabudowa otworów drzwiowych w lekkiej technologii gk	m ²		
		19	m ²	19.000	
				RAZEM	19.000
20 d.2	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych- Wykucie otworu drzwiowego (pom. 2.08)	m ²		
		2.2*1.0	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
21 d.2	kalkulacja indywidualna	Usunięcie starych, zdefragmentowanych wykładzin	m ²		
		172.6	m ²	172.600	
				RAZEM	172.600
22 d.2	KNNR-W 3 0806-03	Uzupełnienie posadzki z deszczulek o grub. 19-22 mm w jednym miejscu do 5.0 m2- przyjęto 10%	m ²		
		172.6*10%	m ²	17.260	
				RAZEM	17.260
23 d.2	KNNR-W 3 0807-04	Mechaniczne cyklizowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad 8 m2	m ²		
		172.6	m ²	172.600	
				RAZEM	172.600
24 d.2	KNNR-W 3 0807-05	Zapastowanie wraz z froterowaniem posadzek z deszczulek	m ²		
		172.6	m ²	172.600	
				RAZEM	172.600
25 d.2	KNNR-W 3 0807-06	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek	m ²		
		172.6	m ²	172.600	
				RAZEM	172.600
26 d.2	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD- Montaż sufitów podwieszonych w pom: 2.01, 2.07, 2.08, 2.12	m ²		
		278.7	m ²	278.700	
				RAZEM	278.700
27 d.2	KNR 2-02 0815-04	Naprawy i uzupełnienie ubytków wykończenia tynkarskiego ścian w pomieszczeniach sal lekcyjnych, pokoju nauczycielskiego, zaplecza oraz korytarzu. (20% powierzchni)- gipsowanie ubytków oraz szpachlowanie powierzchni (krotność=2)	m ²		
		Krotność = 2	m ²	101.900	
		101.9		RAZEM	101.900
28 d.2	KNR 2-02 0815-06	Naprawy i uzupełnienie ubytków wykończenia tynkarskiego sufitów w pomieszczeniach sal lekcyjnych, pokoju nauczycielskiego oraz korytarzach.	m ²		
		92.7	m ²	92.700	
				RAZEM	92.700
29 d.2	KNNR-W 3 0801-05	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m ²		
		90.4	m ²	90.400	
				RAZEM	90.400
30 d.2	KNR-W 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m ²		
		90.4	m ²	90.400	
				RAZEM	90.400
31 d.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		90.4	m ²	90.400	
				RAZEM	90.400
32 d.2	KNR 2-02 1112-05	układanie wykładziny oraz cokolika	m ²		
		90.4	m ²	90.400	
				RAZEM	90.400
33 d.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		90.4	m ²	90.400	
				RAZEM	90.400

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34 d.2	kalkulacja indywidualna	Połączenie istniejącej posadzki z lastryka z nową wykładziną: - wyrównanie podłoża - miejscowe podkucia i uzupełnienia - wykonanie pochylni w celu wyrównania poziomów	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
35 d.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży- powierzchnie poziome	m ²		
		92.7	m ²	92.700	
				RAZEM	92.700
36 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży- powierzchnie pionowe	m ²		
		509.7	m ²	509.700	
				RAZEM	509.700
37 d.2	KNR-W 2-02 1510-01	Malowanie ścian wraz ze szpaletami okiennymi i drzwiowymi	m ²		
		509.7	m ²	509.700	
				RAZEM	509.700
38 d.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie sufitów	m ²		
		92.7	m ²	92.700	
				RAZEM	92.700
39 d.2	KNR-W 2-02 1508-01 analogia	Zabezpieczenie dolnej powierzchni ściany lakierem lamperyjnym do wysokości 1,5 nad poziom podłogi	m ²		
		193.9	m ²	193.900	
				RAZEM	193.900
40 d.2	KNR-W 2-02 1510-01	Malowanie paska dekoracyjnego szer. 10cm, wys. górnej krawędzi 1,5m nad podłogą	m ²		
		129.2*0.1	m ²	12.920	
				RAZEM	12.920
41 d.2	KNR-W 2-02 1517-01	Malowanie rur instalacji c.o.	m		
		43	m	43.000	
				RAZEM	43.000
42 d.2	KNR-W 4-01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
		188*0.6	m	112.800	
				RAZEM	112.800
43 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł- wymiana krętek wentylacyjnych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3 węzeł sanitarny na zapleczu pokoju nauczycielskiego					
44 d.3	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki i podgrzewacza	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
45 d.3	kalkulacja indywidualna	Przerobienie instalacji wod-kan pod nową umywalkę i zlew	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
46 d.3	KNR-W 2-15 0229-04	Montaż zlewozmywaku	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47 d.3	KNR-W 2-15 0230-02	Montaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
48 d.3	kalkulacja indywidualna	Montaż podgrzewacza przepływowego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
49 d.3	kalkulacja indywidualna	Montaż podgrzewacza przepływowego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000