

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT KORYTARZA ORAZ CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 49 IM. JANU-
SZA KUSOCIŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE
ADRES INWESTYCJI : DZ. EWID. NR 43/67, CZĘSTOCHOWA; UL. JESIENNA 42
INWESTOR : Gmina Miasto Częstochowa
ADRES INWESTORA : ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa
DATA OPRACOWANIA : 14.03.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.03.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 WYMIANA POSADZKI W KORYTARZU NA PARTERZE					
1.1 Prace przygotowawcze					
1	kalkulacja	Zabezpieczenie rejonu objętego pracami przed dostępem osób nieupoważnionych	kpl		
d.1.	indywidualna				
1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	kalkulacja	Demontaż i ponowny montaż elementów wyposażenia pomieszczeń na czas prowadzenia robót	po-mieszc z.		
d.1.	indywidualna	1	po-mieszc z.	1.000	
1				RAZEM	1.000
1.2 Roboty rozbiórkowe, budowlane					
3	KNR 4-01	Demontaż istniejącej wykładziny	m ²		
d.1.	0818-05				
2		84.1	m ²	84.100	
				RAZEM	84.100
4	KNR-W 4-01	Rozbiórka cokołików	m		
d.1.	0808-08				
2		61.6	m	61.600	
				RAZEM	61.600
5	KNR-W 4-01	Uzupełnienie posadzki cementowej- przyjęto 10%	m ²		
d.1.	0803-01				
2		84.1*10%	m ²	8.410	
				RAZEM	8.410
6	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
d.1.	202 1130-02				
2		84.1	m ²	84.100	
				RAZEM	84.100
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
2		90.2	m ²	90.200	
				RAZEM	90.200
8	NNRNKB	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek 60 x 60 cm	m ²		
d.1.	202 1119-11				
2		90.2	m ²	90.200	
				RAZEM	90.200
9	NNRNKB	(z.IV) Cokołiki z płytek- wysokość 10 cm	m		
d.1.	202 1123-04				
2		61.6	m	61.600	
				RAZEM	61.600
10	KNNR 7	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
d.1.	0507-04				
2		5*1	m	5.000	
				RAZEM	5.000
11	kalkulacja	Wywóz i utylizacja wykładziny	m ²		
d.1.	własna				
2		84.1	m ²	84.100	
				RAZEM	84.100
2 WYMIANA POSADZKI W SEKRETARIACIE I DWÓCH GABINETACH NA PARTERZE					
2.1 Prace przygotowawcze					
12	kalkulacja	Zabezpieczenie rejonu objętego pracami przed dostępem osób nieupoważnionych	kpl		
d.2.	indywidualna				
1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
13	kalkulacja	Demontaż i ponowny montaż elementów wyposażenia pomieszczeń na czas prowadzenia robót	po-mieszc z.		
d.2.	indywidualna	3	po-mieszc z.	3.000	
1					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.000
2.2 Roboty rozbiórkowe, budowlane					
14	KNR 4-01	Demontaż istniejącej wykładziny	m ²		
d.2.	0818-05				
2		66.3	m ²	66.300	
				RAZEM	66.300
15	KNR-W 4-01	Zerwanie listew przyściennych (R=0,5; M=0)	m		
d.2.	0817-05				
2	analogia	51.7	m	51.700	
				RAZEM	51.700
16	KNR-W 4-01	Uzupełnienie posadzki cementowej- przyjęto 10%	m ²		
d.2.	0803-01				
2		66.3*10%	m ²	6.630	
				RAZEM	6.630
17	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.2.	202 1130-02				
2		66.3	m ²	66.300	
				RAZEM	66.300
18	KNR 2-02	Układanie arkuszy wykładziny wraz z cokolikiem	m ²		
d.2.	1112-05				
2		71.5	m ²	71.500	
				RAZEM	71.500
19	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.2.	1112-09				
2		71.5	m ²	71.500	
				RAZEM	71.500
20	kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja wykładziny	m ²		
d.2.					
2		66.3	m ²	66.300	
				RAZEM	66.300
3 WYMIANA POSADZKI W KORYTARZU NA I PIĘTRZE ORAZ WYMIANA WITRYNY SZKLANEJ NA WITRYNĘ ALUMINIOWO - SZKLANĄ					
3.1 Prace przygotowawcze					
21	kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie rejonu objętego pracami przed dostępem osób nieupoważnionych	kpl		
d.3.					
1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
22	kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż elementów wyposażenia pomieszczeń na czas prowadzenia robót	po-mieszc z.		
d.3.					
1		1	po-mieszc z.	1.000	
				RAZEM	1.000
3.2 Roboty rozbiórkowe, budowlane					
3.2.1 Położenie wykładziny na podłodze korytarza wraz z cokolikiem					
23	KNR 4-01	Demontaż istniejącej wykładziny wraz z cokolikami	m ²		
d.3.	0818-05				
2.1		48.8	m ²	48.800	
				RAZEM	48.800
24	KNR-W 4-01	Uzupełnienie posadzki cementowej- przyjęto 10%	m ²		
d.3.	0803-01				
2.1		48.8*10%	m ²	4.880	
				RAZEM	4.880
25	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.3.	202 1130-02				
2.1		48.8	m ²	48.800	
				RAZEM	48.800
26	KNR 2-02	Układanie arkuszy wykładziny wraz z cokolikiem	m ²		
d.3.	1112-05				
2.1		50.7	m ²	50.700	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	50.700
27 d.3. 2.1	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 50.7	m ² m ²	 50.700	
				RAZEM	50.700
28 d.3. 2.1	kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja wykładziny 48.8	m ² m ²	 48.800	
				RAZEM	48.800
3.2. Wymiana witryny szklanej na witrynę aluminiowo - szklaną					
29 d.3. 2.2	KNNR 7 0503-07 analogia	Demontaż istniejącej witryny szklanej (R=0,5) 18.2	m ² m ²	 18.200	
				RAZEM	18.200
30 d.3. 2.2	kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja witryny szklanej 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
31 d.3. 2.2	KNR 4-01 0705-03	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.brudzy- Wyrównanie ubytków po rozbiórce ścianki 17.76	m m	 17.760	
				RAZEM	17.760
32 d.3. 2.2	KNNR 7 0503-07	Montaż witryny aluminiowo - szklanej 18.2	m ² m ²	 18.200	
				RAZEM	18.200
4 WYMIANA POSADZKI W KORYTARZU NA II PIĘTRZE, DEMONTAŻ DWÓCH WITRYN SZKLANYCH ORAZ ZAMUROWANIE POWSTAŁYCH OTWORÓW ŚCIANKAMI Z DRZWIAMI					
4.1 Prace przygotowawcze					
33 d.4. 1	kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie rejonu objętego pracami przed dostępem osób nieupoważnionych 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
34 d.4. 1	kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż elementów wyposażenia pomieszczeń na czas prowadzenia robót 1	po- mieszc z. po- mieszc z.	 1.000	
				RAZEM	1.000
35 d.4. 1	KNR 13-23 1001-10	Zabezpieczenie podłóg folią 52	m ² m ²	 52.000	
				RAZEM	52.000
4.2 Roboty rozbiórkowe, budowlane					
4.2. Położenie wykładziny na podłodze wraz z cokolikiem					
36 d.4. 2.1	KNR 4-01 0818-05	Demontaż istniejącej wykładziny 122.1	m ² m ²	 122.100	
				RAZEM	122.100
37 d.4. 2.1	KNR-W 4-01 0817-05 analogia	Zerwanie listew przyściennych (R=0,5; M=0) 37.1	m m	 37.100	
				RAZEM	37.100
38 d.4. 2.1	KNR-W 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej- przyjęto 10% 122.1*10%	m ² m ²	 12.210	
				RAZEM	12.210
39 d.4. 2.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		122.1	m ²	122.100	
				RAZEM	122.100
40 d.4. 2.1	KNR 2-02 1112-05	Układanie arkuszy wykładziny wraz z cokołikiem	m ²		
		125.8	m ²	125.800	
				RAZEM	125.800
41 d.4. 2.1	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		125.8	m ²	125.800	
				RAZEM	125.800
42 d.4. 2.1	kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja wykładziny	m ²		
		122.1	m ²	122.100	
				RAZEM	122.100
4.2. Demontaż witryn szklanych					
2					
43 d.4. 2.2	KNNR 7 0503-07 analogia	Demontaż istniejącej witryny szklanej A(R=0,5)	m ²		
		16.7	m ²	16.700	
				RAZEM	16.700
44 d.4. 2.2	KNNR 7 0503-07 analogia	Demontaż istniejącej witryny szklanej B(R=0,5)	m ²		
		14.9	m ²	14.900	
				RAZEM	14.900
45 d.4. 2.2	kalkulacja własna	Wywóz i utylizacja witryny szklanej A i B	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
46 d.4. 2.2	KNR 4-01 0705-03	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy- Wyrównanie ubytków po rozbiórce ścianki	m		
		17.76+17.1	m	34.860	
				RAZEM	34.860
4.2. Murowanie ścianek działowych z betonu komórkowego					
3					
47 d.4. 2.3	KNR 0-16 0151-01	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o grubości 9 cm	m ²		
		29.8	m ²	29.800	
				RAZEM	29.800
48 d.4. 2.3	KNR 4-01 0318-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	m ²		
		1.08*2.3+1.62*2.3	m ²	6.210	
				RAZEM	6.210
49 d.4. 2.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		1.08*2.3+1.62*2.3	m ²	6.210	
				RAZEM	6.210
50 d.4. 2.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży- powierzchnie pionowe	m ²		
		59.6	m ²	59.600	
				RAZEM	59.600
51 d.4. 2.3	KNR-W 2-02 0806-01	Tynki wewn. zwykle kat.IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach	m ²		
		59.6	m ²	59.600	
				RAZEM	59.600
52 d.4. 2.3	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstwowe.na ścianach	m ²		
		59.6	m ²	59.600	
				RAZEM	59.600
53 d.4. 2.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży- powierzchnie pionowe	m ²		
		59.6	m ²	59.600	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	59.600
54 d.4. 2.3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		59,6	m ²	59,600	
				RAZEM	59.600