

**ZAGOSPODAROWANIE PLACU
URZĄDZENIAMI PARKOUR I STREETWORKOUT**
Częstochowa, ul. Sabinowska 7
działka nr 265/2, obręb 289

INWESTOR :

Gmina Miasto Częstochowa
ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

Przedmiar robót

Kod CPV: 45000000-7

Data oprac.: 2022-02-28

Podstawa opracowania: AW, KNR 2-21, KNR 2-01, KNR 2-31, KNR 2-23, KNR-W, KNNR, KNR

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu: Średnie

Stawka r-g: 26,00 PLN

Charakterystyka robót:

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania placu urządzeniami Streetworkout w Częstochowie przy ul. Sabinowskiej 7

- Opracowanie obejmuje :
 - Uporządkowanie istniejącej zieleni (ewentualne przycięcie gałęzi)
 - Wykonanie nowych brukowanych nawierzchni
 - Wykonanie nawierzchni bezpiecznych pod montaż urządzeń
 - ogrodzenie terenu
 - Odtworzenie trawników

Sporządził:

Sprawdził:

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1	2-25 0308-02-050 Rozebranie grodzienia z prefabrykowanych elementów żelbetowych krotność= 1,00	39,60 m2
1. 22*1,8		39,60
2	KNR 2-21 0101-04-060 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci. Wывóz zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,0 km WRAZ Z UTYLIZACJĄ krotność= 1,00	7,80 m3
1. 39*0,2		7,80
2. ROBOTY BUDOWLANE		
3	KALKULACJA WŁASNA-020 usługa geodezyjna krotność= 1,00	1,00 szt
4	KNR 2-01 0126-01-050 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu, za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm. krotność= 1,00	186,50 m2
1. 168+18,5		186,50
5	KNR 2-01 0205-02-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1km. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96)-nawierzchnie utwardzone krotność= 1,00	37,30 m3
1. 186,5*0,2		37,30
2.		-----
3. Suma		37,30
6	KNR 2-31 0114-01-050 Podbudowy z kruszywa naturalnego lub łamanego. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,00	19,00 m2
1. 19		19,00
7	KNR 2-31 0104-01-050 Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00	19,00 m2
8	KNR 2-31 0511-02-050 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00	19,00 m2
9	KNR 2-23 0303-05-050 Nawierzchnia bezpieczna żwirowa gr 40 cm - _Analogia krotność= 1,00	168,00 m2
10	KNR 2-31 0402-03-060 Ławy betonowe pod krawężniki i obrzeża krotność= 1,00	4,74 m3
1. (54+25)*0,06		4,74
11	KNR-W 0307-01-040 Budowa ogrodzenia panelowego na słupkach metalowych obetonowanych h180 _analogia krotność= 1,00	65,16 m
12	KNNR 6-08-083 Wykopanie dołów w gruncie kategorii III o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,0m krotność= 1,00	33,00 dól.
13	KNR 0203-02-060 Zabetonowanie i osadzenie słupków krotność= 1,00	8,25 m3
1. 33*0,5*0,5*1		8,25

14	KNR 2-31 0407-02-040 Obrzeża gumowe _Analogia krotność= 1,00	54,00 m
15	KNR 2-31 0407-02-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem krotność= 1,00	25,00 m
16	KALKULACJA WŁASNA-020 naprawa istniejącego ogrodzenia betonowego - 6,86 mb krotność= 1,00	1,00 szt
3. URZĄDZENIA I MAŁA ARCHITEKTURA		
17	KALKULACJA WŁASNA-020 STOJAK NA ROWERY z montażem krotność= 1,00	3,00 szt
18	KALKULACJA WŁASNA-020 zestaw street workout z montażem krotność= 1,00	1,00 szt
19	KNR 2-21 0405-04-052 Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej z nawożeniem. Kategoria gruntu I-II krotność= 1,00	0,01 ha

Spis działów

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1.	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	1	2
2.	ROBOTY BUDOWLANE	3	16
3.	URZĄDZENIA I MAŁA ARCHITEKTURA	17	19