

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont elementów wykończeniowych dachu wyższego wraz z wymianą pokrycia dachu budynku garażu
oraz remont elementów wykończenia dachu garażu w budynku Urzędu Miasta
ADRES INWESTYCJI : Częstochowa, ul. Waszyngtona 5
INWESTOR : Gmina Miasto Częstochowa
ADRES INWESTORA : 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
DATA OPRACOWANIA : 27.04.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.04.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Dach niższy					
1.1 Pokrycie papą					
1	KNR 4-04	Rozebanie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m ²		
d.1.	0509-03				
1		265.6	m ²	265.600	
				RAZEM	265.600
2		Wywóz i utylizacja papy	t		
d.1.					
1		265.6*3*0.0055	t	4.382	
				RAZEM	4.382
3	KNR-W 2-02	Montaż kantówki do podłoża	m ³		
d.1.	0406-01		drew.		
1	analogia	0.28*0.04*0.1	m ³	0.001	
			drew.		
				RAZEM	0.001
4	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
d.1.	0504-02				
1		265.6	m ²	265.600	
				RAZEM	265.600
5	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m ²		
d.1.	0504-03				
1		10*3*2*0.5+23.07*2*0.3+10*4*0.3	m ²	55.842	
				RAZEM	55.842
1.2 Czyszczenie i malowanie blach					
6	KNR 7-12	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
d.1.	0103-01				
2	analogia	21+13.5+4+35+0.6+2+8+37.1*0.3+40.9*0.35	m ²	109.545	
				RAZEM	109.545
7	KNR 7-12	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych	m ²		
d.1.	0105-01				
2	analogia	21+13.5+4+35+0.6+2+8+37.1*0.3+40.9*0.35	m ²	109.545	
				RAZEM	109.545
8	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych	m ²		
d.1.	0206-01				
2	analogia	21+13.5+4+35+0.6+2+8+37.1*0.3+40.9*0.35	m ²	109.545	
				RAZEM	109.545
1.3 Roboty tynkarskie					
9	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewn. z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2	m ²		
d.1.	0701-01				
3	analogia	3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu	m ²		
d.1.	0711-03				
3	analogia	3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR 0-33	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian- przyklejenie płyt styropianowych o gr. 2 cm (roboty wykonywane ręczne)	m ²		
d.1.	0101-01				
3		1.864*1	m ²	1.864	
				RAZEM	1.864
12	KNR 0-33	Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia	m ²		
d.1.	0126-01				
3		1.864*0.7	m ²	1.305	
				RAZEM	1.305
13	KNR 0-33	Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego o strukturze baranek lub kornik, wykonywane ręcznie	m ²		
d.1.	0126-02				
3		1.864*0.7	m ²	1.305	
				RAZEM	1.305
2 Dach wyższy					
2.1 Czyszczenie i malowanie blach i balustrady					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.2. 1	KNR 7-12 0103-01 analogia	Czyszczenie przez szcietkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) (17.8*0.25+25.3*0.3+67.4*0.35+5.8*0.4+2.2*0.45+14.5*0.5+12.3*0.6+27.3*0.65)*0.2+9+150.1*0.2	m ² m ²	 53.283	
				RAZEM	53.283
15 d.2. 1	KNR 7-12 0105-01 analogia	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych (17.8*0.25+25.3*0.3+67.4*0.35+5.8*0.4+2.2*0.45+14.5*0.5+12.3*0.6+27.3*0.65)+9+150.1	m ² m ²	 230.415	
				RAZEM	230.415
16 d.2. 1	KNR 7-12 0206-01 analogia	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji pełnościennych (17.8*0.25+25.3*0.3+67.4*0.35+5.8*0.4+2.2*0.45+14.5*0.5+12.3*0.6+27.3*0.65)+9+150.1	m ² m ²	 230.415	
				RAZEM	230.415
17 d.2. 1	KNR 7-12 0101-02 analogia	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) 39*1.1	m ² m ²	 42.900	
				RAZEM	42.900
18 d.2. 1	KNR 7-12 0105-02 analogia	Odtłuszczenie konstrukcji kratowych 39*1.1	m ² m ²	 42.900	
				RAZEM	42.900
19 d.2. 1	KNR 7-12 0206-02 analogia	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji kratowych 39*1.1	m ² m ²	 42.900	
				RAZEM	42.900
2.2 Orynnowanie					
20 d.2. 2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 5.7	m m	 5.700	
				RAZEM	5.700
21 d.2. 2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
22 d.2. 2	KNR-W 2-02 0519-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 5.7	m m	 5.700	
				RAZEM	5.700
23 d.2. 2	KNR-W 2-02 0526-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
2.3 Uszczelnienia					
24 d.2. 3	KNR 2-02 0515-04 analogia	Montaż listew dociskających papę 19	m m	 19.000	
				RAZEM	19.000
25 d.2. 3	KNR-W 2-02 0616-06 analogia	Uszczelnienie połączeń blach 172.8	m m	 172.800	
				RAZEM	172.800