


Wymiana odwodnienia liniowego Faserfix
KS150 kl.C250 typ 015 o l=3,5m
ze studzienką systemową l=0,5m

[illegible]

0,0			1,49	247,03	248,52	Projek. studzienka rewizyjna z kr. betonowych $\varnothing 1,0m$
			1,13	247,39		z osadnikiem
	$\varnothing 200/5,9$	$\begin{matrix} l=5,5m \\ i=2,0\% \end{matrix}$				
5,5			1,00	247,50	248,50	Proj. wpust uliczny z osadnikiem

<p>Projektywanie i Nadzór Instalacji i Sieci Sanitarnych</p> <p>mgr inż. Maciej Blasick, 42-200 Częstochowa, ul. PCK 2a m.49</p> <p>tel. /34/ 322-63-52, 602 75 75 75</p>	
INWESTYCJA:	PRZEBUDOWA – REMONT NAWIERZCHNI TERENU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W CZĘSTOCHOWIE
LOKALIZACJA:	UL. ROZDOLNA 5 42-202 Częstochowa, ul. Rozdolna 5 dz. Nr ewid. 2/8, obręb 200
INWESTOR:	GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA 42-217 Częstochowa, ul. Słaska 11/13
TEMAT:	Remont nawierzchni i instalacji odwodnienia terenu
RSUNEK:	PROFIL PODŁUŻNY ODWODNIENIA – CZĘŚĆ 2
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Maciej Blasick upr. nr SLK/1454/PWOS/06
SPRAWDZIŁA:	mgr inż. Magdalena Drazdga – Bielań upr. nr SLK/5430/PWOE/14
Nr unowj:	Data: 11.2019 Skala: 1:100/100 Nr rysunku: 3S