



PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ TERENY UTWARDZONE



TERENY UTWARDZONE

- *Kostka brukowa gr. 8cm*
kostka brukowa w kolorze szarym
- *Warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr. 5cm*
podsyпка cementowo-piaskowa w proporcji 1:4
- *Warstwa kruszywa gr. 20cm*
kruszywo kamienne łamane o uziarnieniu od 0 do 31,5mm
- *Grunt rodzimy*



| | |
|--|--------|
|  | |
| W.P.B.M.R. "BUDOREMONT", 42-200 CZĘSTOCHOWA ul. Garwolińska 5 http://www.budoremont.pl Pracownia projektowa e-mail: ppbr@wp.pl | |
| | |
| UZGODNIENIA, UWAGI, LEGENDA Wszystkie wymiary podane na rysunkach, należy sprawdzić z wymiarami na placu budowy. Przed przystąpieniem do robót należy szczegółowo zapoznać się z opisem technicznym. | |
| PRZEDMIOT OPRACOWANIA Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji budynku Miejskiego Przedszkola nr 13 im. Krecika ADRES 42-202 Częstochowa, ul. Gwiazdna 2 dz. nr ewid. 6 obręb 43A INWESTOR Gmina Miasta Częstochowa 42-217 Częstochowa, ul. Ślaska 11/13 | |
| PROJEKTANT cz. arch. mgr inż. arch. Barbara Kudela upr.nr FT-83861/127/83 | podpis |
| ASYSTENT PROJEKTANTA/ /OPRACOWALI: mgr inż. Aneta Orzeł mgr inż. Paweł Orzeł | podpis |
| Tytuł RYSUNKU Przekrój poprzeczny przez tereny utwardzone | |
| DATA Kwiecień 2022 | |
| SKALA 1:100 | |
| NR RYSUNKU A11. | |