



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

Częstochowa, 2018-02-26

BDG.0003.3831.2018

Szanowny Pan
Artur Gawroński
Radny Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na zapytanie Pana Radnego złożone na Sesji Rady Miasta Częstochowy w dniu 20 lutego 2018 r., w sprawie utworzenia nowej linii tramwajowej na Kucelin, uprzejmie informuję:

Funkcjonująca od dziesięcioleci linia nr 1 obsługująca ww. obszar, nie cieszy się obecnie dużym zainteresowaniem pasażerów w związku z tym nie jest przewidywana tam budowa nowej linii tramwajowej.

Jednocześnie wyjaśniam, że dojazd do Kucelina zapewniają również linie autobusowe nr 13, 19 i 28, kursujące dodatkowo w głównych porach dojazdu do pracy, także dalej aż do Walcowni. Ww. linie w zupełności pokrywają zapotrzebowanie komunikacyjne w rejonie Zawodzia Dąbia i Kucelina.

W związku z powyższym budowa nowej linii tramwajowej na Kucelin przy obecnej sieci połączeń w tej dzielnicy, z uwagi na koszty budowy i późniejszej eksploatacji, jest ekonomicznie nieuzasadniona.

Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy
(-) Mirosław Soborak





PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY

Częstochowa, 23.02.2018

BDG.0003.3830.2018

Pani
Justyna Kielesińska
Radna Miasta Częstochowa

dot. pytania zadanego podczas sesji Rady Miasta w dniu 27.02.2018 r.

W odpowiedzi na pytanie skierowane na sesji Rady Miasta Częstochowy informuję, iż wymiar podatku od nieruchomości jest ustalany corocznie poprzez doręczenie mieszkańcom Miasta decyzji ustalających jego wysokość. Do decyzji podatkowych zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 210 Ordynacji podatkowej decyzja podatkowa zawiera następujące elementy:

- 1) oznaczenie organu podatkowego
- 2) datę jej wydania
- 3) oznaczenie strony
- 4) powołanie podstawy prawnej
- 5) rozstrzygnięcie
- 6) uzasadnienie faktyczne i prawne
- 7) pouczenie o trybie odwoławczym
- 8) podpis osoby upoważnionej

W świetle powyższego, decyzja wymiaru podatku może dotyczyć tylko i wyłącznie danego zobowiązania podatkowego, w tym przypadku podatku od nieruchomości. Natomiast opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (nazwana przez Panią podatkiem gruntowym) jest opłatą o charakterze cywilno - prawnym, nie podlegającą zapisom ustawy Ordynacja podatkowa.

Wobec powyższego, z przyczyn formalno-prawnych nie ma możliwości umieszczenia w decyzji wymiaru podatku innych informacji, nie związanych z tym podatkiem.

Dodatkowo wyjaśniam, iż informacje o zmianie konta do wpłat z tytułu użytkowania wieczystego przesyłane są do mieszkańców osobną korespondencją za pośrednictwem Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego.

W przyszłości rozważę możliwość wysłania jednocześnie obydwu korespondencji do mieszkańców.

Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy
(-) Ryszard Stefaniak

URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY

42-217 CZĘSTOCHOWA, ul. Śląska 11/13
tel. (+48 34) 370-73-22, (+48 34) 365-19-30, (+48 34) 368-27-27
fax (+48 34) 370-71-70
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
<http://www.czestochowa.pl>





ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

BDG.0003.3826.2018

Częstochowa, 2018-02-28

Szanowna Pani
Justyna Kielesińska
Radna Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na zapytanie Pani Radnej złożone na Sesji Rady Miasta Częstochowy w dniu 20 lutego 2018 r., dotyczące budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kopernika z ul. Śląską uprzejmie informuję, że środki finansowe na tę inwestycję znajdują się w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Dostosowanie sygnalizacji świetlnych do wymogów prawnych”.

Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy
(-) Mirosław Soborak





URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY

Częstochowa, 2018-02-27

BDG.0003.3821.2018

Pan
Jacek Krawczyk
Radny
Rady Miasta Częstochowy

Dot.: podwyżek dla pracowników Urzędu Miasta oraz jednostek podległych

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 20 lutego 2018r. w którym pyta Pan o stan zawansowania prac związanych z przyznaniem podwyżek wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miasta Częstochowy oraz jednostek podległych uprzejmie informuję, iż przygotowania do rozdysponowania środków finansowych na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników ww. jednostek samorządowych są w toku. W najbliższym czasie pracownicy Urzędu Miasta Częstochowy i jednostek podległych poinformowani zostaną o dokładnym terminie wejścia w życie podwyższonych wynagrodzeń.

p.o. Dyrektora
Generalnego Urzędu
(-) Marek Czerwiński

URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY

42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
tel. centrala (+48 34) 370-71-00
fax (+48 34) 370-71-70
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
<http://www.czestochowa.pl>





ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

BDG.0003.3820.2018

Częstochowa, 2018-02-23

Szanowny Pan

**Jacek Krawczyk
Radny Miasta Częstochowy**

W nawiązaniu do Pana zapytania, zadanego na sesji Rady Miasta oraz złożonego w dniu 20.02.2018 r. wniosku Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP w sprawie wystąpienia do Wojewody Śląskiego i IPN-u dotyczącego zmiany nazwy ulicy Żołnierzy Niezłomnych na Marka Perepeczki, informuję, że sprawa będzie procedowana.

Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy
(-) Ryszard Stefaniak





ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

BDG.0003.3822.2018

Częstochowa, 2018-02-27

Szanowny Pan
Jacek Krawczyk
Radny Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na zapytanie Pana Radnego złożone na Sesji Rady Miasta Częstochowy w dniu 20 lutego 2018 r., w sprawie możliwości usunięcia dachu ze sprowadzonego autobusu turystycznego lub zakupu drugiego tego typu autobusu uprzejmie informuję :

Zakupiony pojazd został przedstawiony do oceny rzeczoznawcy pod kątem usunięcia pokrycia dachu.

W przypadku negatywnej opinii, dotyczącej możliwości demontażu dachu MPK rozważy możliwość zakupu drugiego autobusu bez dachu.

Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy
(-) Mirosław Soborak



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

Częstochowa, 2018-02-23

BDG.0003.3823.2018

Szanowny Pan
Jacek Krawczyk
Radny Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na zapytanie Pana Radnego złożone na Sesji Rady Miasta Częstochowy w dniu 20 lutego 2018 r., w sprawie wykonania w roku bieżącym dokumentacji technicznej ul. Obrońców Westerplatte uprzejmie informuję, że uchwała budżetowa Miasta Częstochowy na rok 2018 nie przewiduje środków finansowych na zlecenie wykonania przedmiotowej dokumentacji.

Jednocześnie informuję, że koszt zlecenia ww. dokumentacji to ok. 200 tys. zł. Ewentualne wprowadzenie nowych zadań do budżetu może nastąpić w przypadku pojawienia się oszczędności w zaplanowanych wydatkach bądź uzyskania ponadplanowych dochodów.

Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy
(-) Mirosław Soborak



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

BDG.0003.3824.2018

Częstochowa, 2018-02-26

Szanowny Pan
Jacek Krawczyk
Radny Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na zapytanie Pana Radnego złożone na Sesji Rady Miasta Częstochowy w dniu 20 lutego 2018 r., w sprawie oświetlenia ulicy Karkonoskiej uprzejmie informuję, że wykonanie dokumentacji technicznej dla budowy oświetlenia ww. ulicy nie jest ujęte w budżecie miasta na 2018 rok ze względu na ograniczone środki finansowe.

Możliwość zrealizowania tej inwestycji będzie analizowana podczas opracowywania projektu planu inwestycyjnego w kolejnych latach budżetowych.

Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy
(-) Mirosław Soborak



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

Częstochowa, 2018-02-22

BDG.0003.3809.2018

Szanowny Pan
Albert Kula
Radny Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na Pana zapytanie sformułowane podczas sesji Rady Miasta Częstochowy w dniu 20 lutego br., w sprawie wymogów licencyjnych dot. infrastruktury Miejskiego Stadionu Piłkarskiego Raków w kontekście organizacji na nim zawodów ekstraklasy piłki nożnej, w załączeniu przekazuję raport z wizytacji tego obiektu, przeprowadzonej w dniu 17 stycznia br. przez Komisję ds. Licencji Klubowych PZPN.

Powyższy dokument zawiera informacje oraz zalecenia, jakie należy spełnić w przypadku udziału drużyny RKS RAKÓW Częstochowa w rozgrywkach Lotto Ekstraklasy.

Mając nadzieję, że powyższe wyjaśnienia okażą się dla Pana satysfakcjonujące, łączę wyrazy szacunku.

W załączeniu:

Raport z wizytacji MSP Raków,
przeprowadzonej w dniu 17 stycznia br.
przez Komisję ds. Licencji Klubowych PZPN

Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy
(-) Jarosław Marszałek



RAPORT Z WIZYTACJI OBIEKTU	
DO	Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN
WIZYTOWANY KLUB	RKS RAKÓW CZĘSTOCHOWA
EKSPERT DS. INFRASTRUKTURY	
DATA	17.01.2018 r.

KONTROLOWANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA		
PRZEDMIOT KONTROLI	ZAACEPTOWANO	UWAGI
Normy bezpieczeństwa - I.03(A)	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Każda dolna trybuna posiada furtki ewakuacyjne na płytę boiska, dwustronnie stosownie oznaczone np. „wyjście awaryjne”, „wyjście bezpieczeństwa”, w formacie nie mniejszym niż A4 (29,6cmx21cm)	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Wszystkie furtki ewakuacyjne drożne i otwierające się na zewnątrz w kierunku od widzów, wolne od innych informacji i reklam.	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Wszystkie furtki w kolorze wyróżniającym się od pozostałych elementów ogrodzenia, posiadające unikalną, dwustronną numerację w formacie nie mniejszym niż A5 (14,8cmx21 cm)	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Bramy i furtki wyposażone w urządzenie blokujące, które może łatwo i szybko otworzyć od strony płyty boiska	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Wszystkie bramki i bramy w ogrodzeniu zewnętrznym od wewnątrz oznaczone jako wyjścia ewakuacyjne w formacie nie mniejszym niż A3 (29,6cmx42cm) i ponumerowane w formacie nie mniejszym niż A4 (29,6cmx21cm)	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Stadion wyposażony w odpowiednie systemy zabezpieczające przed wyladowaniami atmosferycznymi (dokument potwierdzający dokonanie przeglądu instalacji odgromowej w ESL_PZPN)	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
System identyfikacji osób uczestniczących w imprezie masowej - I.04(A)	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Prowadzona identyfikacja osób uczestniczących w imprezie masowej, zgodnie z przepisami prawa powszechnego oraz właściwymi przepisami PZPN i Ekstraklasy SA.	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Identyfikacja kibiców klubu gościa - I.24(A)	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Klub posiada czytelniki dowodów osobistych w ilości co najmniej 1 szt. na każde 500 miejsc udostępnionych w sektorze kibiców drużyny klubu gościa	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Wyposażenie stadionu w regulaminy imprezy masowej i regulaminy obiektu - I.05(A)	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Ilość wejść: 3/6 Ilość regulaminów: 6
Regulamin imprezy masowej spełnia wymogi standardowego regulaminu imprezy masowej obowiązującego w rozgrywkach Ekstraklasy SA.	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Regulamin wewnętrzny obiektu	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Piktogramy	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Wszystkie obowiązujące regulaminy udostępnione w formacie nie mniejszym niż A0 (84,1cmx118,9cm)	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Stanowisko dowodzenia - I.17(A)	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Ogólny widok wnętrza stadionu	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Odsłuch trybun	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Niedostępne dla osób postronnych	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Możliwość pracy podczas meczów dla min. 8 osób	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Możliwość montażu wystarczającej liczby urządzeń monitorujących i innych urządzeń potrzebnych do ich obsługi	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Posiadać podstawowe meble (stoły, krzesła)	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Możliwość nawiązania łączności ze spikerem zawodów i policją	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Możliwość korzystania z sanitariatu usytuowanego w pobliżu	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Dostęp do internetu	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
System monitoringu wizyjnego - I.23(A)	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
System monitoringu wizyjnego zgodny z przepisami prawa powszechnego, właściwymi przepisami PZPN i Ekstraklasy SA.	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Możliwość monitorowania i dozoru wszystkich dojazdów do stadionu i obszarów publicznych na zewnątrz i wewnątrz stadionu	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Obsługiwany i sterowany ze stanowiska dowodzenia stadionu lub z pomieszczenia w bezpośrednim sąsiedztwie w którym znajdują się ekrany monitorów	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Możliwość wykonywania nieruchomości zdjęć fotograficznych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz stadionu	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Oznakowanie obiektu - I.43(C)	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Zaleca się aby oznakowania wskazywały widzom kierunek wewnątrz i na zewnątrz stadionu w formie czytelnych symboli graficznych zrozumiałych dla osób na całym świecie	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	
Zaleca się aby oznakowania wokół stadionu oraz oznakowania na całym jego terenie wskazywały drogę do poszczególnych sektorów	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	

Zaleca się aby na ścianach umieścić duże i czytelne plany informujące widzów jak dotrzeć do właściwych miejsc.	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Zaleca się aby oznakowanie womitoriów (wyjść na sektory) było w pełni widoczne zarówno dla widzów jak i dla służb organizatora, także tych które znajdują się w stanowisku dowodzenia	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	
KONTROLOWANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE INFRASTRUKTURY		
Oświetlenie - I.10(A)	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	
Średnie min. natężenie 1400 lx (dokument potwierdzający aktualne (01.01 – 31.03 b.r.) badanie w ESL_PZPN)	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	
Niezależne zasilanie awaryjne o średnim min. natężeniu 800 lx (dokument potwierdzający aktualne (01.01 – 31.03 b.r.) badanie w ESL_PZPN)	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	
Nagłośnienie - I.29(A)	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Tablica wyników (może być telebim)- system komunikacji z widzami -I.32(A)	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Telebimy – system scoringowy – I.42(C)	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	
Pojemność stadionu - I.08(A)	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	Ilość miejsc: 4000
Minimum 4500 indywidualnych, ponumerowanych miejsc siedzących z oparciami udostępnionych dla widzów	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	
Indywidualne miejsca siedzące - I.09(A)	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Przytwierdzone na stałe	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Oddzielone od innych miejsc	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Wygodne (anatomicznie wyprofilowane)	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Ponumerowane	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Posiadać oparcie o wysokości co najmniej 30 cm	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Wykonane z materiału niepalnego (aktualny certyfikat bądź pozytywna opinia Straży Pożarnej w ESL_PZPN)	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Zadaszone miejsca siedzące - I.13(A)	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	Ilość miejsc: 500
Minimum 1000 zadaszonych indywidualnych miejsc siedzących z oparciami	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	
Podział na sektory - I.11(A)	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Sektory i rzędy w sektorach oznakowane w czytelny i logiczny sposób	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Miejsce dla kibiców drużyny gości - I.18(A)	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	Ilość miejsc: 200
Minimum 5% (pięć procent) łącznej liczby miejsc na stadionie	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	
Sektor gości posiada indywidualne miejsca siedzące z oparciami	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Sektor wydzielony ogrodzeniem trwałym o wysokości minimum 2,2m z każdej ze stron oraz z możliwością utworzenia wokół sektora strefy buforowej	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Posiada wyjścia ewakuacyjne umożliwiające jego bezpieczne opuszczenie	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Sanitariaty	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Punkty gastronomiczne	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Miejsca dla VIP-ów - I.22(A)	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	Ilość miejsc: 50
Minimum 250 miejsc dla VIP	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	
Odpowiednio oznakowane	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	
Zlokalizowane w środkowej części trybuny głównej	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Widzowie niepełnosprawni - I.19(A)	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Ilość miejsc: 15
Minimum 10 miejsc dla kibiców niepełnosprawnych oraz ich opiekunów	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Osobna bramka wejściowa	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Bezpośredni dostęp do miejsca z którego takie osoby oraz ich opiekunowie mogą oglądać mecz	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Miejsca zapewniające dobrą, niezakłóconą widoczność	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Podjazdy dla wózków inwalidzkich	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	
Minimum 1 toaleta dla niepełnosprawnych, możliwie w pobliżu tych miejsc	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Ułatwienia w korzystaniu z usług pomocniczych i urządzeń technicznych	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	
Minimum 10 miejsc parkingowych dla kibiców niepełnosprawnych	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	
Trybuna prasowa - I.52(A)	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	Ilość miejsc: 30
Minimum 30 indywidualnych miejsc dla przedstawicieli mediów	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Trybuna znajduje się w centralnym miejscu głównej trybuny stadionu	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Trybuna znajduje się w miejscu z możliwie najlepszą widocznością boiska	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Dostęp do pomieszczenia roboczego dla dziennikarzy i sali konferencyjnej	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	Połączona z salą VIP
Wyposażona dodatkowo w zabezpieczony hasłem bezprzewodowy dostęp do internetu o prędkości minimalnej 50 MB/s	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Stanowiska pracy wyposażone w pulpity z dostępem do źródeł zasilania	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Stanowisko pracy spikera - I.50(C)	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Wykonuje swoją pracę na poziomie płyty boiska przy wyjściu z tunelu
Zaleca się aby w bliskiej odległości od stanowiska dowodzenia z dobrą widocznością na cały stadion	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	
Zaleca się aby wyposażone było w system łączności ze stanowiskiem dowodzenia	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Zaleca się aby wyposażone było w szyby uchylne	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	
Zaleca się aby była możliwość pracy dla min. 3 osób	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Zaleca się aby było wyposażone w podstawowe meble (stół, krzesła)	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	
Zaleca się aby było wyposażone w sprzęt do obsługi nagłośnienia stadionu	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	
Stoiska gastronomiczne - I.35(B)	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	Ilość stoisk: 2

Minimum 1 punkt sprzedaży przy każdej trybunie, w tym co najmniej 1 punkt na trybunie dla kibiców gości	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	
Urządzenia sanitarne - I.39(B)	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Ogólna liczba toalet: 25 TOI TOI
Każda trybuna musi być wyposażona w wystarczającą liczbę toalet dla osób obu płci	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Urządzenia do mycia przynajmniej z zimną wodą oraz być zaopatrzone w odpowiednią liczbę ręczników lub suszarek do rąk	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Jasne, czyste i higieniczne oraz utrzymane w takim stanie w trakcie całej imprezy	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Na każde rozpoczęte 1000 udostępionych miejsc dla publiczności 4 toalety z sedesami i 8 pisuarów dla mężczyzn oraz 8 toalet z sedesami dla kobiet	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Pole gry - I.14(A)	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	105X68
W całości trawa naturalna, sztuczna lub hybrydowa	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Gładkie i równe	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
W dobrym stanie	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Zweryfikowane przez właściwy ZPN	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
W kolorze zielonym (również w przypadku murawy sztucznej i hybrydowej)	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Dokładne wymiary 105 m x 68 m (protokół weryfikacji właściwego Wojewódzkiego ZPN na najbliższy Sezon Licencyjny w ESL_PZPN)	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Podgrzewana murawa - I.16(A)	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	
Stadion musi być wyposażony w system podgrzewanej murawy (dokument potwierdzający sprawność funkcjonowania instalacji wystawiona przez Klub i Zarządcę Stadionu załączony w ESL_PZPN)	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	
Trawiaste pobocze i miejsce do rozgrzewki - I.15(A)	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Minimum 3m za linią boczną (może być połączenie nawierzchni naturalnej, sztucznej i hybrydowej)	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Minimum 5m za linią bramkową (może być połączenie nawierzchni naturalnej, sztucznej i hybrydowej)	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Miejsce do rozgrzewki z nawierzchnią trawiastą, sztuczną lub hybrydową, umiejscowione wzdłuż linii bocznej lub za bramkami i tablicami reklamowymi o szerokości 5mx16m (minimum 1m od linii wytyczającej pole gry).	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Miejsca w obszarze pola gry - I.25(A)	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	
Oznakowane	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Minimum 14 - osobowe	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	
Zadaszone	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Usytuowane minimum 3m od linii bocznej boiska, rozstawione symetrycznie w stosunku do linii środkowej boiska, w maksymalnej odległości 30m od siebie	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Stanowisko dla sędziego technicznego zadaszone i oznakowane, znajdujące się od wewnętrznej strony ogrodzenia oddzielającego płytę boiska od widowni, wyposażone w stolik oraz 2 tablice do zmiany zawodników, w tym min. 1 elektroniczną	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Stanowisko zadaszone i oznakowane (70cm x 70cm) dla minimum czterech odpowiednio oznakowanych noszowych (zielona kamizelka z białym krzyżem na plecach) wyposażonych w dwie pary noszy z usztywnieniem	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Obszar pola gry - I.34(B)	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Minimalne wymiary terenu boiska łącznie z polem gry 120mx80m	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Ogrodzenie o wysokości minimum 1,2m oddzielające pole gry od widowni	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Dostęp do strefy boiska - wejście na pole gry - I.46(C)	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Zaleca się by wyjście było osłonięte ogniotrwałym, teleskopowym tunelem	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Dostęp do obszaru gry - I.31(A)	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Siatki bramek - I.41(B)	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Wykonane ze sznurka o średnicy nie większej niż 4mm i posiadać oczka sześciokątne lub kwadratowe o rozmiarze nie mniejszym niż 120mm i nie większym niż 150mm	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Tablice - bandy reklamowe - I.54(A)	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Minimum 3m od linii bocznych i 5m od linii bramkowych pola gry	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Oznakowanie w strefie szatni - I.36(B)	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Oznakowanie wskazujące przyjezdnym zawodnikom, sędziom, działaczom itp. drogę do właściwych pomieszczeń	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Każde pomieszczenie powinno być wyraźnie oznakowane	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Poza stanowiskiem dowodzenia
Dostęp do strefy szatni dla zawodników i sędziów - I.37(B)	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Odseparowany, strzeżony obszar, do którego dostęp będzie możliwy bezpośrednio z autokarów drużyn, samochodów, z którego uczestnicy meczu mogą wchodzić lub opuszczać stadion bezpiecznie, z dala od publiczności, przedstawicieli mediów lub jakichkolwiek innych nieupoważnionych osób	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Pomieszczenia pierwszej pomocy - I.12(A)	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Minimum 1 pomieszczenie pierwszej pomocy o powierzchni wynoszącej co najmniej 10m ²	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Znajdujące się w miejscu, które zapewni łatwy dostęp dla widzów i karettek pogotowia zarówno od wewnątrz jak i z zewnątrz stadionu	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Posiada wystarczająco szerokie drzwi i przejścia, aby umożliwiać dostęp osobom z noszami lub wózkami inwalidzkimi	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	

Posiada oświetlenie, właściwą wentylację, ogrzewanie, gniazdka elektryczne, umywalkę z zimną i ciepłą wodą, wodę pitną i dostęp do toalet	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Posiada oszkloną szafkę na leki z niezbędnym wyposażeniem do udzielenia pierwszej pomocy (<i>bądź umowa na wyposażenie medyczne</i>)	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Posiada miejsce do przechowywania noszy, koców, poduszek i środków pierwszej pomocy	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Wyraźnie oznakowane w sposób widoczny z wewnątrz i z zewnątrz stadionu kwadratową tablicą w kolorze zielonym, o wymiarach co najmniej 70cmx70cm, z centralnie umieszczonym krzyżem równoramiennym, w kolorze białym łącznie z oznakowaniem dojeżdż do każdego miejsca stadionu	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	
Pomieszczenie kontroli antydopingowej - I.33(B)	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	
W pobliżu szatni drużyn i sędziów	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	
Niedostępne dla publiczności i przedstawicieli mediów	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	
Urządzenia sanitarne (<i>toaleta z sedesem, umywalka</i>)	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Meble (<i>biurko, minimum 4 krzesła</i>)	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Miejsca siedzące w poczekalni podczas przeprowadzania kontroli dla minimum 6 osób oraz wieszaki na odzież	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	
1 lodówka zaopatrzona w napoje fabrycznie zamknięte	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Szatnia zawodników gospodarzy - I.20(A)	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	
Miejsca do siedzenia dla co najmniej 25 osób	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Wieszaki lub szafki na odzież dla co najmniej 25 osób	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Co najmniej 5 pryszniców	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Co najmniej 2 toalety, z sedesami (<i>min. 3 w meczach UEFA</i>)	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	
Co najmniej 1 stół do masażu	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	
Co najmniej 1 lodówka	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Co najmniej 1 tablicę do prezentacji taktyki	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Szatnia zawodników gości - I.20(A)	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	
Miejsca do siedzenia dla co najmniej 25 osób	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Wieszaki lub szafki na odzież dla co najmniej 25 osób	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Co najmniej 5 pryszniców	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Co najmniej 2 toalety, z sedesami (<i>min. 3 w meczach UEFA</i>)	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	
Co najmniej 1 stół do masażu	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	
Co najmniej 1 lodówka	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Co najmniej 1 tablicę do prezentacji taktyki	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Szatnia sędziów - I.21 (A)	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	
Oddzielona od szatni dla zawodników lecz w jej pobliżu	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	
Stół oraz miejsca do siedzenia dla 6 osób	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	
Wieszaki lub szafki na odzież dla 6 osób	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	
1 prysznic	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	
1 toaleta (<i>z sedesem</i>)	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	
1 lustro	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	
Pokój dla delegata meczowego i obserwatora - I.38(B)	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Zlokalizowany blisko szatni drużyn i sędziów	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Oświetlenie	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Stół	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
3 krzesła	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
2 szafki na ubrania lub wieszaki	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Możliwość korzystania z sanitariatu usytuowanego w pobliżu	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Dostęp do internetu	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
1 lustro	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	
Pomieszczenia robocze i sala do konferencji prasowych - I.51(A)	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	
Specjalne oznakowane wejście	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	
Punkt odbioru akredytacji	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	
Sala konferencyjna dla minimum 30 osób wyposażona w stoły, krzesła, nagłośnienie, ścianki sponsorskie	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	
Wydzielona przestrzeń dla charakteryzatorów TV	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	
Dwie położone naprzeciw siebie platformy: jedna platforma przeznaczona jest dla osób uczestniczących w konferencji (<i>minimum 3m długości na 1m szerokości</i>), druga platforma przeznaczona jest dla kamer (<i>minimum 3m długości na 1m szerokości</i>)	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	
Pomieszczenie robocze (<i>jeżeli brak - może je spełniać je sala konferencyjna</i>)	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	
Publiczny dostęp i wyjścia ze stadionu - I.30(B)	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Stadion posiada ogrodzenie zewnętrzne	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Jednoznaczne oznakowanie wskazujące widzowi drogę do właściwego sektora, rzędu i miejsca	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Pomiędzy zewnętrznym a wewnętrznym ogrodzeniem istnieje wystarczająca przestrzeń, aby umożliwić swobodny ruch widzów bez groźby stratowania	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Depozyty i kasy biletowe - I.28(A)	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Oznaczone kasy biletowe i depozyty	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Punkty depozytowe funkcjonują na podstawie regulaminu	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Punkty depozytowe znajdują się przy każdym wejściu na stadion z możliwością przekazania deponowanych przedmiotów spoza terenu imprezy	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Udostępnione punkty depozytowe zorganizowane na zasadzie systemu szafek metalowych zamykanych na klucz i zlokalizowanych w pobliżu wejść na stadion	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Punkt depozytowy w pobliżu wejścia dla kibiców drużyny gości.	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	

Zorganizowane w pomieszczeniu (np. w kubaturze stadionu, kontenerze itp.)	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	W pomieszczeniach kasowych
Wyposażone w półki, wieszaki itp.	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Posiadają dokumentację/narzędzia umożliwiające sprawne przyjmowanie i wydawanie zdeponowanych rzeczy	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Punkty depozytowe gwarantujące przechowanie zdeponowanych przedmiotów w warunkach uniemożliwiających pogorszenie ich stanu, właściwości lub wyglądu	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Oznakowane drogi dojść do punktów depozytowych	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	
Publiczny dostęp i wyjścia ze stadionu - I.27(A)	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
System barier kierujących widzów indywidualnie w stronę wejść (system kanałów wejściowych)	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Odpowiednią liczbę kołowrotek przy założeniu, że przez jeden kołowrotek w ciągu jednej godziny może przejść maksymalnie 660 osób.	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Parking - I.26(A)	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Wyznaczone miejsca dla drużyn, sędziów meczowych, sędziów WAR, delegata meczowego, obserwatora, antydopingowego zespołu kontrolnego oraz autoryzowanych VIP-ów klubu drużyny gości	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
W bezpośrednim sąsiedztwie szatni	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Odzisolowane od publiczności	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Maszty flag - I.40(B)	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	
Stadion wyposażony w co najmniej 6 masztów do zawieszania flag lub stwarzać możliwość wywieszenia co najmniej 6 flag w inny odpowiedni sposób	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	
Rejon Stadionu - parkingi - I.48(C)	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	
Zaleca się udostępnienie miejsc parkingowych dla osób uprawnionych, w szczególności dla VIP, pojazdów policji, samochodów straży pożarnej, karettek pogotowia i innych pojazdów służb porządkowych lub ratowniczych oraz dla pojazdów widzów niepełnosprawnych bezpośrednio przylegające do Stadionu lub znajdujące się wewnątrz Stadionu	<input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie	
KONTROLOWANE OBIEKTY TRENINGOWE		
Obiekty treningowe - zatwierdzona minimalna infrastruktura - I.07(A)	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Boiska takie muszą zapewnić możliwość regularnego treningu przez cały rok, w każdych warunkach pogodowych	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
2 pełnowymiarowe boiska treningowe, o wymiarach odpowiadających wymiarom boiska głównego lub nie mniejszym niż boisku o szerokości 60m i długości 100m	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
1 pełnowymiarowe boisko ze sztuczną trawą (zweryfikowane przez właściwy Wojewódzki ZPN na najbliższy Sezon Licencyjny)	<input checked="" type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	

PODSUMOWANIE

W dniu wizytacji stadion NIE SPEŁNIA wymogów licencyjnych dla Klubów Ekstraklasa na sezon 2018/2019

ZALECENIA

1. Zmienić lokalizację stanowiska Dowodzenia z którego będzie widok wnętrza stadionu a w pobliżu będzie pomieszczenia dla spikera oraz Kierownika ds. bezpieczeństwa
2. Wykonać na stadionie oświetlenie spełniające wymogi Podręcznika Licencyjnego
3. Zwiększyć ilość miejsc dla widzów do minimum 4500
4. Wykonać zadaszenie miejsc siedzących do minimum jednego tysiąca
5. Zwiększyć ilość miejsc w sektorze kibiców zespołu gości uzyskując minimum 5% wszystkich miejsc
6. Wykonać trybunę VIP z minimum 250 miejscami siedzącymi
7. Zwiększyć do minimum 10 i oznakować miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
8. Zapewnić odpowiednie warunki do pracy dziennikarzy oraz wyposażyć w podesty salę konferencyjną
9. Wykonać podgrzewaną murawę na stadionie
10. Wykonać zadaszone ławki dla zawodników rezerwowych na minimum 14 miejsc siedzących
11. Wykonać zadaszoną ławkę dla 4 noszowych
12. Brak na stadionie pomieszczenia do przeprowadzenia kontroli antydopingowej
13. Zapewnić zgodnie z wymogami szatnię dla zespołu sędziowskiego
14. Zainstalować 6 masztów do zawieszania flag
15. Wyposażyć zgodnie z wymogami szatnie dla obu zespołów
16. Uzgodnić z Ekstraklasą i wykonać podesty pod kamery oraz ustalić pozostałe warunki do przeprowadzenia bezpośredniej transmisji TV

DODATKOWE INFORMACJE

Dokumentacja zdjęciowa:

tak

nie



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

Częstochowa, 27.02.2018 r.

BDG.0003.3811.2018

**Szanowny Pan
Albert Kula**

Radny Miasta Częstochowy

Odpowiadając na pytanie Pana Radnego Miasta Częstochowy zadane podczas sesji w dniu 20 lutego 2018 r., „*teren między ul. Gazową a Rzeźnicką w dz. Ostatni Grosz – od wielu lat są tam wysokie krzaki, szpetny pustostan, śmieci... Czy Miasto mogłoby zobowiązać właściciela tego terenu do jego uporządkowania?*” informuję, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1289 ze zmianami) oraz § 7 ust 7 Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Miasta Częstochowy (tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 574.XLII.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 czerwca 2017r.) to właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku. Ponieważ ww. teren stanowi własność osób prawnych czynności zmierzające do wyegzekwowania obowiązków wynikających z przepisów ww. ustawy zostały podjęte przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Zgodnie z przekazaną informacją z dnia 26.02.2018r. część terenu od ul. Bór i ul. Gazowej została przez właściciela uporządkowana. Dalsze prace porządkowe będą prowadzone przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Ww. teren po zakończeniu prac porządkowych zostanie ponownie skontrolowany przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy
(-) Mirosław Soborak





ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

Częstochowa, 2018-02-22

BDG.0003.3810.2018

Szanowny Pan
Albert Kula
Radny Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na Pana zapytanie sformułowane podczas sesji Rady Miasta Częstochowy w dniu 20 lutego br., dot. przyznanych środków finansowych z budżetu państwa na modernizację Miejskiego Stadionu Piłkarskiego Raków, uprzejmie informuję, że oficjalne pismo z Ministerstwa Sportu i Turystyki w tej sprawie wpłynęło do Prezydenta Miasta w dniu 20 lutego br.

Od momentu otrzymania potwierdzenia faktu zabezpieczenia dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, trwają ustalenia z administratorem obiektu - Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Częstochowie w celu określenia zakresu działań inwestycyjnych, jakie ewentualnie mogłyby zostać przeprowadzone w ramach ww. środków na obiekcie przy ul. Limanowskiego 83. Pamiętać również trzeba, że zabezpieczona kwota w budżecie państwa w wysokości 1 800 000 złotych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania.

Mając nadzieję, że powyższe wyjaśnienia okażą się dla Pana satysfakcjonujące, łączę wyrazy szacunku.

Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy
(-) Jarosław Marszałek



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

BDG.0003.3833.2018

Częstochowa, 2018-02-23

Szanowny Pan
Jerzy Łodziński
Radny Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na zapytanie Pana Radnego złożone na Sesji Rady Miasta Częstochowy w dniu 20 lutego 2018 r., w sprawie realizacji zadania p.n.: „Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego, poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 uprzejmie informuję, że trwałość projektu liczona jest od dnia ostatniej wypłaty przyznanego dofinansowania.

Data wypłaty ostatniej transzy środków finansowych dla ww. zadania, pochodzących z Unii Europejskiej przypada na dzień 11 stycznia 2016 r.

W związku z powyższym, dokonywanie jakichkolwiek zmian w przedmiotowym projekcie można będzie rozpatrywać po upływie 5 lat od wskazanej daty.

Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy
(-) Mirosław Soborak





ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

Częstochowa, 2018-02-23

BDG.0003.3816.2018

Szanowny Pan
Jerzy Nowakowski
Radny Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na zapytanie Pana Radnego złożone na Sesji Rady Miasta Częstochowy w dniu 20 lutego 2018 r., w sprawie przedłużenia linii tramwajowej z Al. Pokoju do Walcowni Blach Grubych, uprzejmie informuję:

W związku z małą frekwencją pasażerów na tramwajowej linii dziennej nr 1 do i z Kucelina ewentualne jej przedłużenie byłoby przedsięwzięciem niezwykle kosztownym, a jednocześnie mało racjonalnym.

Obecnie funkcjonujące linie autobusowe nr 13, 19 i 28, które zapewniają dojazd do Walcowni w zupełności pokrywają zapotrzebowanie komunikacyjne w tym rejonie.

Należy dodać, że linia nr 19, od dworca PKP na Rakowie, kursuje do Kucelina (i dalej do WBG) przez Al. Pokoju na identycznej trasie, co linia tramwajowa nr 1.

Ponadto funkcjonowanie obsługi komunikacyjnej na odcinku od Kucelina do WBG, z uwagi na przemysłowy charakter tego terenu, ma rację bytu wyłącznie w godzinach dojazdów i powrotów z pracy, tj. ok. godziny 6:00, 14:00 i 22:00.

W związku z powyższym przedłużenie linii tramwajowej do takiej specyficznej i okresowej obsługi pasażerskiej, z uwagi na koszty budowy i późniejszej eksploatacji, byłoby ekonomicznie nieuzasadnione.

Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy
(-) Mirosław Soborak



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

Częstochowa, 2018-02-26

BDG.0003.3817.2018

Szanowny Pan
Jerzy Nowakowski
Radny Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na zapytanie Pana Radnego złożone na Sesji Rady Miasta Częstochowy w dniu 20 lutego 2018 r., w sprawie stanu przygotowania służb miejskich na zapowiadany atak zimy, uprzejmie informuję:

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie ma opracowane dziewiętnaście trasówek głównych ulic na terenie całego miasta, w szczególności wszystkie ciągi komunikacji miejskiej.

W ww. trasówkach są utrzymywane ulice w I, II, częściowo III standardzie zimowego utrzymania, które wymienione są w Zarządzeniu nr 2187.2017, Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 6 grudnia 2017 r., w sprawie prowadzenia akcji zimowej na terenie miasta Częstochowy.

Do utrzymania zimowego miasta potrzebny i wymagany jest sprzęt :

- 21 szt. pługopiaskarek;
- 16 szt. pługów, w razie wyjazdu w tandemie;
- 4 szt. ciągników z pługami i rozrzutnikami;
- 2 szt. pługów wirnikowych;
- 8.000 ton soli, 2.000 ton piachu.

Miejski Zarząd Dróg i Transportu od dnia 23.02.2018 r. powołał gotowość całodobową do prowadzenia akcji zima w obsadzie 100%.

Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy
(-) Mirosław Soborak





ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

BDG.0003.3818.2018

Częstochowa, 2018-02-28

Szanowny Pan
Jerzy Nowakowski
Radny Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na zapytanie Pana Radnego złożone na Sesji Rady Miasta Częstochowy w dniu 20 lutego 2018 r., w sprawie udrożnienia dojazdu do łącznika Al. Pokoju od strony ul. Kucelińskiej (za szpitalem i przychodnią) uprzejmie informuję:

Przedmiotowa droga przebiega po działkach 35/2 i 36/2 obręb 266 oraz 24/1 obręb 269 stanowiących własność Skarbu Państwa i nie stanowi pasa drogowego Al. Pokoju ani ul. Kucelińskiej.

Wiosną bieżącego roku MZDiT wykonana remont ww. łącznika dróg.

Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy
(-) Mirosław Soborak





ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

Częstochowa, 2018-02-27

BDG.0003.3814.2018

Szanowna Pani
Monika Pohorecka
Radna Miasta Częstochowy

Szanowna Pani,

odpowiadając na Pani pytanie zadane na sesji Rady Miasta Częstochowy w dniu 20.02.2018 r. dot. mieszkań dla lekarzy uprzejmie informuję, iż w chwili obecnej trwa opracowywanie zasad programu „dostępny lekarz”, w ramach którego zostanie określony tryb wynajmu mieszkań służbowych.

Z chwilą przygotowania przedmiotowego programu poinformujemy Panią o szczegółowych zasadach wynajmu mieszkań dla lekarzy podejmujących pracę w Częstochowie.

Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy
(-) Ryszard Stefaniak



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

Częstochowa, 2018.02.27

BDG.0003.3812.2018

Pani
Monika Pohorecka
Radna
Miasta Częstochowy

Szanowna Pani Radna,

W odpowiedzi na złożenie zapytanie na sesji Rady Miasta Częstochowy „Czy sprawa ewentualnego zawieszenia działalności SOR ma związek z pracami remontowymi, które się tam odbywają?” uprzejmie wyjaśniam, że zgodnie z informacją uzyskaną od Dyrektora Miejskiego Szpitala Zespołonego planowane zawieszenie działalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wynika z braku obsady lekarskiej.

Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy
(-) Andrzej Szewiński



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

Częstochowa 2018.02.27

BDG.0003.3815.2018

Pani
Monika Pohorecka
Przewodnicząca
Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej
Rady Miasta Częstochowy

Szanowna Pani Radna,

Odpowiedzi na zapytanie „W jednym z ostatnich programów „Uwaga” ukazał się niechlubny reportaż nt. sytuacji w częstochowskim pogotowiu, jaka miała miejsce za czasów poprzedniego dyrektora pogotowia. Czy w związku z tym w naszym pogotowiu przyjęto inne standardy, doprecyzowano choćby jakimś regulaminem dodatkowym czynności, które musi wykonać skład karetki, która jedzie w ramach interwencji do chorego. Czy w związku z tą sytuacją wprowadzono jakieś standardy precyzujące pracę składu specjalistycznej karetki?” uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Z wyjaśnień otrzymanych od Dyrektora Stacji Pogotowia Ratunkowego wynika, że w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie obowiązują procedury medyczne będące częścią obowiązującego w Stacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Wszyscy pracownicy bez względu na formę ich zatrudnienia, są sukcesywnie szkoleni w zakresie zasad prawidłowego postępowania podczas udzielania świadczeń zdrowotnych w ratownictwie medycznym.

Ponadto zarówno zespoły ratownictwa medycznego specjalistyczne w składzie z lekarzem oraz zespoły podstawowe z ratownikami medycznymi zobowiązane są do postępowania zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji, w którym określone zostały zasady prowadzenia resuscytacji oraz inne związane z nagłym zatrzymaniem krążenia.

Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy
(-) Andrzej Szewiński



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

BDG.0003.3813.2018

Częstochowa, 2018-02-26

Pani

Monika Pohorecka

Radna Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na zapytanie z dn. 20.02.2018 r., informuję, że nikt ze społeczności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 (dyrektor, nauczyciele, rodzice uczniów) nie zwracał się do Prezydenta Miasta z inicjatywą przeniesienia Szkoły Podstawowej nr 10 im. Św. Stanisława Kostki do budynku po wygaszanym Gimnazjum nr 17 przy ul. Legionów 23.

Do Prezydenta Miasta Częstochowy w przedmiotowej sprawie wpłynęły wnioski p. Krystyny Stefańskiej – radnej Miasta Częstochowy i p. Piotra Stefańskiego – Przewodniczącego Dzielnicy Zawodzie-Dębie.

Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy
(-) Ryszard Stefaniak



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

BDG.0003.3825.2018

Częstochowa, 2018-02-23

Szanowny Pan
Andrzej Sowa
Radny Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na zapytanie Pana Radnego złożone na Sesji Rady Miasta Częstochowy w dniu 20 lutego 2018 r., w sprawie naprawy poboczy na ul. Ikara, uprzejmie informuję:

Jedyną skuteczną metodą naprawy krawędzi jezdni oraz poboczy w obecnym stanie technicznym ulicy Ikara jest jej kompleksowa przebudowa.

W związku z powyższym prowadzone są naprawy nawierzchni jezdni oraz poboczy tylko w minimalnym zakresie. Naprawy te polegają na zabezpieczeniu ubytków w nawierzchni asfaltobetonowej poprzez korkowanie masą asfaltobetonową, a pobocza w miejscach znacznych uszkodzeń destruktem asfaltowym.

Naprawy prowadzone w większym zakresie bez wymiany podbudowy nie przyniosą spodziewanego efektu, a będą generować znaczne koszty z uwagi na długość ulicy.

Ponadto informuję, że punktowe naprawy poboczy będą możliwe w okresie wiosenno - letnim po zakończeniu remontów jezdni głównych ciągów komunikacyjnych, po pozyskaniu w odpowiedniej ilości destruktu asfaltowego oraz pod warunkiem posiadania w odpowiedniej wysokości środków finansowych przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg.

Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy
(-) Mirosław Soborak





ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

Częstochowa, 2018-02-26

BDG.0003.3832.2018

Szanowna Pani
Krystyna Stefańska
Radna Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na zapytanie Pani Radnej złożone na Sesji Rady Miasta Częstochowy w dniu 20 lutego 2018 r., w sprawie dodatkowego autobusu nocnego w kierunku Kucelina, uprzejmie informuję:

Informacje w przedmiotowej sprawie zostały przekazane w odpowiedzi na Pani interpelację pismem zn.: BDG.0003.1565.2016 oraz zapytanie pismem zn.: BDG.0003.2199.2016.

Jednocześnie wyjaśniam, że Miejski Zarząd Dróg i Transportu jako organizator komunikacji ani przed, ani po złożonych w tej sprawie w 2016 r. interpelacjach nie otrzymał żadnych wniosków dotyczących funkcjonowania komunikacji nocnej, w tym także dotyczących trasy linii 84 (wcześniej N4).

W związku z powyższym przedłużenie omawianej trasy nie jest przewidywane.

Ponadto informuję, że w związku z małą frekwencją pasażerów na tramwajowej linii dziennej nr 1 do i z Kucelina ewentualne przedłużenie linii nocnej w tym samym rejonie byłoby przedsięwzięciem kosztownym i mało racjonalnym.

Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy
(-) Mirosław Soborak



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

Częstochowa, 2018.02.27

BDG.0003.3806.2018

Pan Krzysztof Świerczyński

Radny Miasta Częstochowy

dot.: ulgi w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla posiadaczy karty dużej rodziny

W odpowiedzi na Pana zapytanie w sprawie ulg w opłatach za odpady komunalne dla posiadaczy ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, wyjaśniam jak niżej:

Według stanu na dzień 31.01.2018 r. zostało wydanych 5.691 Kart Dużej Rodziny.

Z informacji Wydziału Podatków wynika, że na podstawie złożonych deklaracji, wg stanu na dzień 22.02.2018 r., ze zwolnienia w wysokości 50% opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi korzysta ogółem 1.626 osób, w tym 1.140 osób z nieruchomości jednorodzinnych posiadających Karty Dużej Rodziny.

Z deklaracji będących w posiadaniu spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot oraz ZGM wynika, że 417 osób korzysta z ulgi z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny bądź ze względu na kryterium niskiego dochodu.

Na uwagę zasługuje fakt, że z ww. ulg mogą korzystać jedynie osoby, które oprócz posiadania Karty Dużej Rodziny lub spełnienia kryterium dochodowego, wyrażają wolę, a w konsekwencji stosują się do zbierania odpadów komunalnych **w sposób selektywny**.

Jednocześnie informuję, że nie jest możliwe automatyczne naliczanie przysługujących ulg dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albowiem zarządcy nieruchomości nie posiadają informacji, kto z mieszkańców posiada Kartę Dużej Rodziny uprawniający do korzystania z ulgi.

Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy
(-) Ryszard Stefaniak



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

Częstochowa, 2018-02-26

BDG.0003.3807.2018

Szanowny Pan
Krzysztof Świerczyński
Radny Miasta Częstochowy

dot. pytania zadanego na sesji Rady Miasta Częstochowy w dniu 20.02.2018 r.
w sprawie sprzedaży napojów alkoholowych w sklepie przy alei Pokoju

W odpowiedzi na Pana pytanie zadane podczas sesji Rady Miasta Częstochowy w dniu 20.02.2018 r. uprzejmie informuję, że stan faktyczny i prawny dotyczący cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepie przy alei Pokoju w Częstochowie nie uległ zmianie. Nadal przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach toczy się postępowanie na skutek wniesionego przez stronę sprzeciwu od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie.

Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy
(-) Mirosław Soborak





ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

Częstochowa, 2018.02.27

BDG.0003.3808.2018

Pan
Tomasz Tyl
Radny
Miasta Częstochowy

Szanowny Panie Radny,

W odpowiedzi na złożenie zapytanie „*W najbliższy poniedziałek odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rady Społecznej Szpitala Miejskiego poświęcone prawdopodobnie sprawie zawieszenia działalności SOR-u w Częstochowie? Co wiadomo Panu Prezydentowi w tej sprawie? Czy mógłby Pan podać jakieś szczegóły?*” uprzejmie wyjaśniam, że planowane zawieszenie działalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wynika z braku obsady lekarskiej.

Szczegółowych wyjaśnień w powyższym zakresie może udzielić Dyrektor Miejskiego Szpitala Zespołowego.

Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy
(-) Andrzej Szewiński



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

Częstochowa, 23.02.2018 r.

BDG.0003.3819.2018

Pani Jolanta Urbańska
Radna Miasta Częstochowy

Szanowna Pani Radna,

W odpowiedzi na Pani pytanie zadane podczas sesji Rady Miasta Częstochowy w dniu 20.02.2018 r., cyt.: *"Kiedy odbędą się konsultacje społeczne w kwestii zakazu fajerwerków podczas miejskiej zabawy Sylwestrowej? Proszę o podanie konkretnego terminu."*, informuję, że zostało wydane Zarządzenie Nr 2318.2018 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących używania fajerwerków i pirotechniki w czasie miejskich imprez i uroczystości, w którym zostały określone ramy czasowe trwania konsultacji. Nabór na konsultacje rozpocznie się 1 marca 2018 r. Konsultacje odbywać się będą w terminie od 1 kwietnia do 21 czerwca 2018 r.

Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy
(-) Ryszard Stefaniak





ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

Częstochowa, 2018-02-27

BDG.0003.3827.2018

Pan
Łukasz Wabnic
Radny Miasta Częstochowy

Dot.: zapytania w sprawie kamienicy przy Alei Wolności 44 w Częstochowie

W odpowiedzi na Pana zapytanie zgłoszone podczas obrad Sesji Rady Miasta w dniu 20 lutego 2018 roku, w sprawie intencji dotyczących kamienicy położonej w Częstochowie przy Alei Wolności 44 uprzejmie informuję, co następuje:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali – t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1892, z późniejszymi zmianami), nieruchomość stanowi wspólnotę mieszkaniową, którą zarządza ZGM TBS w Częstochowie Sp. z o.o. Właściciele poszczególnych lokali zgodnie z wielkością posiadanych udziałów partycypują w kosztach remontów i zabezpieczeń nieruchomości, jak również w kosztach jej bieżącego utrzymania. Mając na względzie powyższe, gmina nie może samodzielnie podejmować decyzji o sposobie gospodarowania nieruchomością.

Należy wskazać, iż ze względu na bardzo duży koszt kompleksowego wyremontowania i zmodernizowania obiektu, Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy Alei Wolności 44 obecnie nie jest w stanie zrealizować przedmiotowego zadania.

Jednocześnie informuję, iż została podjęta decyzja o odkupieniu przez gminę wszystkich udziałów w nieruchomości, co jest realizowane na bieżąco.

Z chwilą, gdy gmina stanie się jedynym właścicielem przedmiotowej kamienicy, będą podejmowane odpowiednie decyzje w powyższej sprawie, mające na celu rozwiązanie problemu w zakresie zagospodarowania nieruchomości.

Należy również nadmienić, że obecnie teren przy Alei Wolności 44 znajduje się w ofercie inwestycyjnej miasta, z przeznaczeniem terenu, jako obiekt hotelowy lub apartamentowiec z częścią handlową.

Licząc na przyjęcie powyższych wyjaśnień pozostaję z szacunkiem.

Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy
(-) Ryszard Stefaniak

URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY

42-217 CZĘSTOCHOWA, ul. Śląska 11/13
tel. (+48 34) 368-25-55, (+48 34) 368-25-66
fax (+48 34) 370-71-70
e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
<http://www.czestochowa.pl>





ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

BDG.0003.3828.2018

Częstochowa, 2018-02-26

Szanowny Pan
Piotr Wrona

Radny Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na zapytanie Pana Radnego złożone na Sesji Rady Miasta Częstochowy w dniu 20 lutego 2018 r. w sprawie zaopatrzenia w ciepło odbiorców na terenie miasta, uprzejmie informuję:

Podmiotami realizującymi zaopatrzenie w ciepło sieciowe odbiorców na terenie miasta Częstochowy są prywatne podmioty:

- Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o., który jest właścicielem źródeł ciepła, centralnego systemu ciepłowniczego oraz lokalnego systemu ciepłowniczego w dzielnicy Wyczerpy,
- Elsen S.A., działający lokalnie na terenach pohutniczych na potrzeby odbiorców przemysłowych z tego terenu.

Jako przedsiębiorstwa energetyczne podmioty te działają zgodnie z ustawą Prawo energetyczne oraz prowadzą rozliczenia odbiorców w oparciu o taryfy dla ciepła zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetyki. Ponadto nigdy nie stanowiły one majątku gminy. Do centralnego systemu ciepłowniczego miasta sukcesywnie podłączani są kolejni odbiorcy. Z uwagi na obecne zabezpieczenie potrzeb w zakresie zaopatrzenia w ciepło sieciowe oraz realizowaną przez te przedsiębiorstwa rozbudowę sieci w celu podłączania nowych odbiorców, nie planuje się przejęcia majątku ciepłowniczego ani budowy nowej infrastruktury ciepłowniczej przez gminę.

Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy
(-) Mirosław Soborak



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

Częstochowa, 2018-02-23

BDG.0003.3829.2018

Szanowny Pan
Przemysław Wrona
Radny Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na zapytanie Pana Radnego złożone na Sesji Rady Miasta Częstochowy w dniu 20 lutego 2018 r., w sprawie utworzenia nowej linii tramwajowej na Kucelin, uprzejmie informuję:

Od dziesięcioleci funkcjonuje linia nr 1 obsługująca ww. obszar, w związku z tym nie jest przewidywana tam budowa nowej linii tramwajowej.

Jednocześnie wyjaśniam, że dojazd do Kucelina zapewniają również linie autobusowe nr 13, 19 i 28, kursujące dodatkowo w głównych porach dojazdu do pracy, także dalej aż do Walcowni. Ww. linie w zupełności pokrywają zapotrzebowanie komunikacyjne w tym rejonie.

Należy nadmienić, że linia autobusowa nr 19 na odcinku od dworca PKP na Rakowie do Kucelina kursuje przez Aleję Pokoju na identycznej trasie, co linia tramwajowa nr 1.

W związku z powyższym budowa nowej linii tramwajowej na Kucelin przy obecnej sieci połączeń w tej dzielnicy, z uwagi na koszty budowy i późniejszej eksploatacji, jest ekonomicznie nieuzasadniona.

Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy
(-) Mirosław Soborak