

B–B





B–B





B–B





B–B



53 Bl.5x220-210 4ø14 (Bp4) x8
54 Bl.3x220-210 4ø14 (Bp5) x8
55 Bl.2x220-210 4ø14 (Bp6) x16

A–A

4 Bl.10x220-210 2ø14



C–C



27 Bl.10x105-189



26 Bl.10x120-110



6 Bl.10x80-220



Kotwa mechaniczna
Hilti HSA M12x180mm
Sztuk 56 (1000)

Uwagi:
Przed zamówieniem belek stalowych należy zinwentaryzować wykonane elementy żelbetowe w celu pomierzenia belek stalowych.
Stal S355J2
Zabezpieczenie ogniochronne:
– R60
Zabezpieczenie antykorozyjne:
Zestaw farb:
– farba podkładowa epoksydowa – 2x30µm
– farba nawierzchniowa poliuretanowa – 80µm
Kolor RAL 7001
Wszystkie zmiany uzgodnić z Projektantem
Rysunek należy czytać wraz ze specyfikacjami, rysunkami architektonicznymi i branżowymi.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
PIOTR KĘDZIERSKI
www.atlyka-architekci.com.pl
atlyka@poczta.fm, atlyka1kum@poczta.fm
CZĘSTOCHOWA ul. ELBLĄSKA 49 TEL. 501 111 680, 502 080 606

nazwa inwestycji
Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu

adres inwestycji
Dz. nr ewid. 65/5, 65/4, 65/6, 66/8, 72, 66/4, 52/3, 66/7, 52/2 obręb 100
Ul. nr 19 obręb 107

Inwestor
Gmina Miasto Częstochowa
Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

faza projektu:
PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTANT	branża	upr. nr.	podpis
mgr inż. Piotr Kędzierski	konstrukcja	96/02	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY			
mgr inż. Piotr Wass	konstrukcja	42/02	

tytuł rysunku	skala
BELKI STROPOWE BS1, BS2, BS3, BS21	1:10
branża KONSTRUKCJA	nr rysunku KW-42
data opracowania GRUDZIEŃ 2016	