RZUT FUNDAMENTÓW
SKALA 1:100

MATERIAŁY:

STROP ZESPOLONY: blacha trapezowa T-80 (S350GD) zespolona z płytą żelbetową gr. 12cm(stal RB500, beton C30/37)
BELKI STALOWE HEB220 (stal S355J2)
BELKI SPRĘŻONE - stal B500SP, beton C55/67
ŚCIANY ŻELBETOWE I FUNDAMENTY - stal RB500W, beton C30/37 (W-8)
SCHODY ŻELBETOWE - stal RB500W, beton C30/37
strzemiona ze stali gat. St3S-b
chudy beton C12/15

KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW BUDYNKU:
PIWNICA (w "C"):
KONSTRUKCJA NOŚNA - R60
STROP - REI60
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - EI30

PRZYZIEMIE (w "D"):
KONSTRUKCJA NOŚNA - R30
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - EI30

Uwaga:
KONSTRUKCJĘ STALOWĄ NALEŻY ZABEZPIECZYĆ DO WYMAGANEJ KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

UWAGI:
1. Roboty ziemne prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa i geodety. Wykop odbierać protokolarnie ustalając pod każdym fundamentem nośność gruntu i jego przydatność do posadowienia.
2. Podczas robót ziemnych i fundamentowych należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie wykopów przed zmianą rodzimej struktury gruntu, która może wystąpić po przemoczeniu i przemrożeniu.
3. Poziom projektowany ±0,00=248,70mn.p.m.
4. Poziom posadowienia -5,65m w stosunku do zera budynku
5. Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.
6. Przejścia instalacji przez ściany fumdamentowe wykonać zgodnie z projektami branżowymi.
7. Izolacje przeciwwilgociowe wykonać zgodnie z opisem technicznym.
8. Rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi, rysunkami elementów konstrukcji, branżowymi oraz opisem technicznym
9. Lokalizację oraz przebieg ścian istniejących zweryfikować na budowie
10. Wymiary podano w centymetrach

Ruiny do wyburzenia

Ruiny istniejące

III-III

I-I

TIM ARCHITEKCI S.C.
Tomasz Borowicki | Małgorzata Nadolska
ALArmii Krajowej 173, 42-200 Częstochowa
tel. 607 047 198, 606 482 510
e-mail: biuro@timarchitekci.pl
www.timarchitekci.pl

PRACOWNIA PROJEKTOWA
PIOTR KĘDZIERSKI
www.attyka-architekci.com.pl
attyka@poczta.fm, attykabiuro@poczta.fm
CZĘSTOCHOWA UL. ELSNERA 4h TEL. 531 773 803, 502 086 906

nazwa inwestycji

Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu
ETAP I i II

adres inwestycji

Dz nr ewid. 65/3, 65/4, 92/4, 66/6, 73, 66/4, 92/2, 92/3, 66/7, 83/2 obręb 109
Dz. nr 77,79 obręb 147

inwestor

Gmina Miasto Częstochowa
Śląska 11 /13
42-217 Częstochowa

faza projektu

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTANT	branża	upr. nr:	podpis
mgr inż. Piotr Kędzierski	konstrukcja	96/02	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY			
mgr inż. Piotr Walek	konstrukcja	40/02	

tytuł rysunku: RZUT FUNDAMENTÓW — skala: 1:100

branża: KONSTRUKCJA — nr rysunku: KW-1

data opracowania: GRUDZIEŃ 2016