WYMAGANE PARAMETRY ŹRÓDŁA WODY

ciśnienie P= 4,0 atm	wydajność Q=3,5 m3/h

ELEMENTY SYSTEMU NAWADNIAJĄCEGO

Symbol	Opis
	Wodomierz główny
Linie kroplujące	
D1 D2	Zieleń w donicach XFS 16C/2.3/ rozstaw kroplowników co 33 cm
	Zieleń w rabatach XFS 16C/2.3/ rozstaw kroplowników co 50 cm
System nawadnianiwa dokorzeniowego RWS	
	RWS-M-BG - wysokość 45,7 cm - 42 szt RWS-BGX - wysokość 91,4 cm - 3 szt
Zawory elektromagnetyczne	
S 1 - S 2	Węzły zaworowe : S1 - 3 sekcje, S2 - 2 sekcje /zawory elektromagnetyczne 100-HV Rain Bird/
Sterownik	
S	sterownik ESP - RZX 6 i
Czujnik opadu deszczu RAIN BIRD	
	Czujnik opadu deszczu RSD-BEx /umieszczony na dachu/
Rury sekcyjne	
fi 32	PE fi 32 mm PN 6
fi 25	PE fi 25 mm PN 6
fi 20	PE fi 20 mm PN 6
Kable sterujące	
	YKSY 1,0 mm 2
Złączki	
	ZŁĄCZKA PE-PE
5 1,0" 1,00 m3/h	- NR ZAWORU - ROZMIAR ZAWORU - PRZEPŁYW

TIM ARCHITEKCI S.C.
Tomasz Borowiecki , Małgorzata Małasiewicz
Al. Armii Krajowej 1/3, 42-200 Częstochowa
tel. 607 047 198 , 606 482 532
e-mail: biuro@timarchitekci.pl
www.timarchitekci.pl

PRACOWNIA PROJEKTOWA
PIOTR KĘDZIERSKI
www.attyka-architekci.com.pl
attyka@poczta.fm, attykabiuro@poczta.fm
CZĘSTOCHOWA UL. ELSNERA 4h TEL. 531 773 803, 502 086 906

nazwa inwestycji

Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu

adres inwestycji

Dz nr ewid. 65/3, 65/4, 92/4, 66/6, 73, 66/4, 92/3, 66/7, 83/2 obręb 109, Dz. nr 79 obręb 147

inwestor

Gmina MiastoCzęstochowa
ul. Śląska 11 /13
42-217 Częstochowa

faza projektu

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTOWAŁ	branża	upr. nr:	podpis
Piotr Kędzierski mgr inż. budownictwa inż. architekt	architektura	9/07/SLOKK	

tytuł rysunku	skala
PLAN SYTACYJNY - SYSTEM NAWADNIAJĄCY -	1:250
branża	nr rys.
ZAGOSPODAROWANIE TERENU	Z9
data opracowania	GRUDZIEŃ 2017