




- UWAGA!
1. Rury kanalizacyjne wraz z pionami zabudować płytami g-k na stelażu aluminiowym
 2. Zabudowę płytami g-k wykonać grubości minimalnej jaka będzie wymagana podczas instalowania urządzeń (bielny montaż) oraz instalacji
 3. Wszystkie branże skoordynować ze sobą na obiekcie podczas wykonywania prac
 4. Po wykonaniu nowych otworów w stropie należy uzupełnić strop żabietonować. Zachować dystans między stropem a pionem kanalizacyjnym
 5. Na każdym poziomie na pionach kanalizacyjnych przy posadzce wykonać rewizję



Parter



II piętro



I piętro

Jednostka projektowa:	Firma Usługowa "GAWŁOWSKI", Gawłowski Piotr ul. Biała 7, 42-200 Częstochowa				Data opracowania: Sierpień 2018r.	
Nazwa inwestycji:	REMONT SANITARIATÓW W ZESPÓLE SZKÓŁ IM. JANA KOCHANOWSKIEGO UL. WARSZAWSKA 142 W CZĘSTOCHOWIE				Rys. nr. K2	
Adres inwestycji:	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA KOCHANOWSKIEGO UL. WARSZAWSKA 142; 42-200 CZĘSTOCHOWA				Skala 1:100	
Inwestor:	GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA UL. ŚLĄSKA 11/13 ; 42-217 CZĘSTOCHOWA				Projekt Budowlano-Wykonawczy	
Nazwa rysunku:	ŁAZIENKI W PIONIE 2 - INST. KANALIZACJI				Branża Sanitarna	
Zespół Projektowy:	Imię i Nazwisko:	Branża:	Nr Uprawnień:	Podpis:		
Projektant:	mgr inż. Wojciech Nowak	Sanitarna	SLK3774/PWOS/11			
Opracował:	mgr inż. Sebastian Gawłowski					