

UWAGA!

1. Rury kanalizacyjne wraz z pionami zabudować płytami g-k na stalażu aluminiowym.
2. Zabudowę płytami g-k wykonać grubości minimalnej jaka będzie wymagana podczas instalowania urządzeń (biały montaż) oraz instalacji
3. Wszystkie branże skoordynować ze sobą na obiekcie podczas wykonywania prac
4. Po wykonaniu nowych otworów w stropie należy uzupełnić strop zabetonować. Zachować dystans między stropem a pionem kanaliacyjnym
5. Ze względu na brak dokumentow rachiwalnych przebiegu instalacji kanalizacji sanitarnej oraz brak informacji od Uzytkownika w razie gdyby występowały rozbieżności między dokuemtacją projektową a stanem faktycznym należy poinformować o tym fakcie Biuro Projektów - nową instalację kanalizacji sanitarnej najlepiej prowadzić po tej samej drodze co istniejąca.
6. W pom. powyżej gdzie oznaczono pionami K6 i K7 są zlokalizowane umywalki, które należy zasilić w wodę zimną i ciepłą, umywalki wymienić na nowe identyczne jak w pomieszczeniach projektowanych oraz wykonać część kanalizacji.
7. Należy wykonać na każdym pionie na każdym poziomie rewizjję przy posadzce pionów kanalizacyjnych

Jednostka projektowa:	Firma Usługowa "GAWŁOWSKI", Gawłowski Piotr ul. Biała 7; 42-200 Częstochowa	Data opracowania: Sierpień 2018r.
Nazwa inwestycji:	REMONT SANITARIATÓW W ZESPOLE SZKÓŁ IM. BOLESŁAWA PRUSA UL. PRUSA 20 W CZĘSTOCHOWIE	Rys. nr. K2
Adres inwestycji:	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. BOLESŁAWA PRUSA UL. PRUSA 20; 42-200 CZĘSTOCHOWA	Skala 1:100
Inwestor:	GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA UL. ŚLĄSKA 11/13 ; 42-217 CZĘSTOCHOWA	Projekt Budowlano-Wykonawczy
		Branża Sanitarna
Nazwa rysunku:	SANITARIAT NA PARTERZE - INST. KANALIZACJI	

Zespół Projektowy:	Imię i Nazwisko:	Branża:	Nr Uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Wojciech Nowak	Sanitarna	SLK/3774/PWOS/11	
Opracował:	mgr inż. Sebastian Gawłowski			