


DETAL : PROJEKTWANE UTWARDZENIE TERENU I SPOSÓB WYKONANIA ŁAWY I USTAWIENIA RABATKI NA POŁĄCZENIU UTWARDZENIA Z KOSTKI BRUKOWEJ Z TERENEM ZIELONYM

- 8 cm - betonowa kostka brukowa
- 4 cm - podsypka cementowo - piaskowa
- 24cm - podbudowa: kruszywo łamane frakcji 0/63mm
- 15cm - warstwa odsączająca: piasek U>5



		W.P.B.M.R. "BUDOREMONT", 42–202 CZĘSTOCHOWA Ul. Gorwolińska 5, tel. 602–388–860 <a href="http://www.budoremont.pl">http://www.budoremont.pl</a> e-mail: budoremont@gmail.com NIP 573–020–46–86 Pracownia projektowa e-mail: ppbr@wp.pl	
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ Z WYMIARAMI NA BUDOWIE. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA RÓŻNIC NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO WYMIARÓW NA BUDOWIE LUB KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM		PRZEDMIOT OPRACOWANIA Projekt budowlany rozbudowy budynku Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie o zewnętrzny szyb windy z windą osobową ADRES 42-202 Częstochowa ul. Krótka 22 działka nr ewid. 32/3 i 33/3, obręb 74 INWESTOR Gmina Miasto Częstochowa ul. Ślaska 11/13, 42-217 Częstochowa	
PROJEKTANT CZ. ARCH.	podpis	mgr inż. arch. Eugeniusz Bagiński upr. nr SL-0300/23/75/Kt	
SPRAWDZAJĄCY CZ. ARCH.	podpis	mgr inż. arch. Joanna Zębik upr. nr UAN-VIII/7342/164/94	
PROJEKTANT CZ. KOSTR.	podpis	mgr inż. Mariusz Pietras upr. nr SLK/3026/PWOK/10	
SPRAWDZAJĄCY CZ. KONSTR.	podpis	mgr inż. Stanisław Kret upr. nr UAN-VIII/7342/199/94	
ASYSTENT PROJEKTANTA/OPRACOWAŁ	podpis	mgr inż. Aneta Orzeł mgr inż. Paweł Orzeł	
TYTUŁ RYSUNKU		Detail - utwardzenie terenu	
DATA	Luty 2019		NR RYSUNKU
SKALA	1:10		A10.