B3- Projektowana rura spustowa 150mm z blachy tytanowo - cynkowej.

B4- Wykonanie obróbki z blachy tytanowo - cynkowej na murku i na połączeniu dachu ze ścianą windy (obróbka wiatrowa).

B5- Pokrycie dachu, folia PE, wełna mineralna gr. 20cm ze spadkiem, membrana dachowa wywinięta na ściany.

B6- Kominek wentylacyjny systemowy z blachy tytanowo - cynkowej.



RZUT - DACHU

W.P.B.M.R. "BUDOREMONT", 42-202 CZESTOCHOWA
Ul. Garwolińska 5, tel. 602-388-860
http: /www.budoremont.pl e-mail: budoremont@gmail.com
NIP 573-020-46-86 Pracownia projektowa e-mail: ppbr@wp.pl

WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ Z WYMIARAMI NA BUDOWIE.
W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA RÓŻNIC NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO WYMIARÓW NA BUDOWIE LUB KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Projekt budowlany rozbudowy budynku Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie o zewnętrzny szyb windy z windą osobową

ADRES
42-202 Częstochowa, ul. Krótka 22
działka nr ewid. 32/3 i 33/3, obręb 74

INWESTOR
Gmina Miasto Częstochowa
ul. Śląska 11/13,
42-217 Częstochowa

PROJEKTANT CZ. ARCH. mgr inż. arch. Eugeniusz Bagiński upr. nr SL-0300/23/75/Kt	podpis
SPRAWDZAJĄCY CZ. ARCH. mgr inż. arch. Joanna Zębik upr. nr UAN-VIII/7342/164/94	podpis
PROJEKTANT CZ. KOSTR. mgr inż. Mariusz Pietras upr. nr SLK/3026/PWOK/10	podpis
SPRAWDZAJĄCY CZ. KONSTR. mgr inż. Stanisław Kret upr. nr UAN-VIII/7342/199/94	podpis
ASYSTENT PROJEKTANTA/OPRACOWAŁ. mgr inż. Aneta Orzeł mgr inż. Paweł Orzeł	podpis

TYTUŁ RYSUNKU
Rzut dachu - projekt

DATA Luty 2019	NR RYSUNKU A6.
SKALA 1:50	