




OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI PLACU NA
ZBLIŻENIACH DO KRAWĘDZI JEZDNI
SKALA 1:50




PRZĘRÓJ POPRZECZNY STANOWISKA
SKALA 1:50




KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15X22 cm
[B1, B4, B5, B6].
SKALA 1:20




KRAWĘŻNIK BETONOWY
(15X30) cm [B2].
SKALA 1:20




DETAL: SPOSÓB WYKONANIA ŁAWY
I USTAWIENIA KRAWĘŻNIKA [B1].
SKALA 1:20



DETAL: SPOSÓB WYKONANIA ŁAWY
I USTAWIENIA KRAWĘŻNIKA [B2].
SKALA 1:20



DETAL: SPOSÓB WYKONANIA ŁAWY
I USTAWIENIA KRAWĘŻNIKA [B1]
PRZY KRAWĘDZI JEZDNI.
SKALA 1:20



OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI	
Nr id.	Materiał
B1	Krawężnik betonowy najazdowy (15x22) cm na ławie betonowej C16/20 z oporem – światła 4 cm
B2	Krawężnik betonowy (15x30) cm na ławie betonowej C16/20 z oporem – światła 10 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI	
Nr id.	Układ warstw
1	10 cm – kostka betonowa 3 cm – podsypka żużłowa 20 cm – podbudowa: kruszywo łamane 0/31,5 15 cm – warstwa odsączająca: piasek (U>5)
2	10 cm – betonowe płyty azurowe typu MEBA 10 z wypełnieniem kruszywem łamanym 0/8 3 cm – podsypka żużłowa 20 cm – podbudowa: kruszywo łamane 0/31,5 15 cm – warstwa odsączająca: piasek (U>5)
3	20 cm – podbudowa: kruszywo łamane 0/31,5 15 cm – warstwa odsączająca: piasek (U>5)

Utwierdzenie terenu placu manewrowego przy drodze dojazdowej do przedszkola przy ul. Tetmajera 8 wraz z poprawą przylegającego terenu.

Nazwa inwestycji:		Inwestor:		Biuro projektowe:	
Gmina Miasto Częstochowa Ul. Ślaska 11/13 42-217 Częstochowa		Studio V13 Al. Armii Krajowej 53/124 42-215 Częstochowa GSM: +48 603 250 440 biuro@studiov13.pl www.studiov13.pl NIP: 8982096683 REGON: 242631204			
Nazwa rysunku:		Funkcja:		Dane osobowe:	
PRZĘKROJE I DETALE KONSTRUKCYJNE		Projektant:		mgr inż. Andrzej PRZYBYLSKI	
Skala:		Nr uprawnień:		SLK/4107/PWOD/12	
Data:		Sprawdzający:		-	
Data:		Nr uprawnień:		-	
Data:		Opracowujący:		mgr inż. Paweł NIEDZIELSKI	
Data:		Nr uprawnień:		-	