



WYBURZENIA

ZAMUROWANIA

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY PROJEKTOWANE

0.1	SZATNIA
15,80m <sup>2</sup>	GRES
0.2	KORYTARZ
64,90m <sup>2</sup>	GRES
0.3	SZATNIA
15,80m <sup>2</sup>	GRES
0.4	MAGAZYN
11,80m <sup>2</sup>	GRES
0.5	NATRYSKI
14,10m <sup>2</sup>	GRES
0.6	WC
1,80m <sup>2</sup>	GRES
0.7	PRZEDSIONEK WC
1,70m <sup>2</sup>	GRES
0.8	WC
1,80m <sup>2</sup>	GRES
0.9	POKÓJ INSTRUKTORA
13,40m <sup>2</sup>	GRES
0.10	POKÓJ INSTRUKTORA
13,40m <sup>2</sup>	GRES

Uwaga:  
Istniejące przewody odpowietrzające odciąć i zastąpić automatycznymi odpowietrznikami zamontowanymi w najwyższych punktach instalacji.

Projektowaną instalację c.o. prowadzić w miejscu istniejących przewodów.

Należy zachować taką samą średnicę projektowanej instalacji rozprowadzającej jak instalacja istniejąca.

Istniejącą instalację zasilającą pomieszczenia nie objęte opracowaniem należy pozostawić bez zmian.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PIOTR KEDZERSKI

e-mail: [stytka@poczta.fm](mailto:stytka@poczta.fm)

[stykabiuro@poczta.fm](mailto:stykabiuro@poczta.fm)

[www.stytka-architekci.com.pl](http://www.stytka-architekci.com.pl)

[www.passive-house.com.pl](http://www.passive-house.com.pl)

Częstochowa, ul. Elanera 4h  
tel. 531 773 803, 502 086 906

nazwa inwestycji

BUDOWA BOISKA TYPU ORLIK  
- WYKONANIE ZAPLECZA  
SZATNIOWO-SANITARNEGO PRZY  
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 54

adres inwestycji

Częstochowa ul. Jerzego Kukuczki 30,  
Obręb 22 działka nr 147/1

inwestor

GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA  
UL. ŚLĄSKA 11/13  
42-217 CZĘSTOCHOWA

faza projektu

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTOWAŁ	branża	upr. nr.	podpis
Agata Crawford mgr inż. inżynierii środowiska	sanitarna	SLK/0945/ PWOS/05	
tytuł rysunku			skala
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA			1:100
branża			nr rysunku
SANITARNA			S4
data opracowania	LUTY 2019		