




KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15X22 cm  
[B1, B4].  
SKALA 1:20




KRAWĘŻNIK BETONOWY  
(15X30) cm [B2].  
SKALA 1:20




OBRZEŻE BETONOWE  
(8X30) cm [B3].  
SKALA 1:20




DETAL: SPOSÓB WYKONANIA ŁAWY  
I USTAWIENIA KRAWĘŻNIKA [B1].  
SKALA 1:20




DETAL: SPOSÓB WYKONANIA ŁAWY  
I USTAWIENIA KRAWĘŻNIKA [B2].  
SKALA 1:20



DETAL: SPOSÓB WYKONANIA ŁAWY  
I USTAWIENIA OBRZEŻA [B3].  
SKALA 1:20




DETAL: SPOSÓB WYKONANIA ŁAWY  
I USTAWIENIA KRAWĘŻNIKA [B1]  
PRZY KRAWĘDZI JEZDNI.  
SKALA 1:20



OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI	
Nr id.	Materiał
B1	Krawężnik betonowy najazdowy (15x22) cm na ławie betonowej C16/20 z oporem – światło 4 cm
B2	Krawężnik betonowy (15x30) cm na ławie betonowej C16/20 z oporem – światło 10 cm
B3	Obrzeże betonowe (8x30) cm na ławie betonowej C12/15 z oporem

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI	
Nr id.	Układ warstw
2	10 cm – betonowe płyty ażurowe typu MEBA 10 z wypełnieniem kruszywem łamanym 0/8 3 cm – podsypka żużłowa 20 cm – podbudowa: kruszywo łamane 0/31,5 15 cm – warstwa odsączająca: piasek (U>5)
3	8 cm – kostka betonowa typu Holland 3 cm – podsypka żużłowa 15 cm – podbudowa: kruszywo łamane 0/31,5 10 cm – warstwa odsączająca: piasek (U>5)

Nazwa inwestycji:		Utwardzenie terenu przy ul. Leśmiana 5 w Częstochowie.		
Inwestor:	Gmina Miasto Częstochowa Ul. Śląska 11/13 42-217 Częstochowa		Biuro projektowe:  Studio V13 Al. Armii Krajowej 53/124 42-215 Częstochowa GSM: +48 603 250 440 biuro@studiov13.pl www.studiov13.pl NIP: 8982096683 REGON: 242631204	
	PRZĘKROJE I DETALE KONSTRUKCYJNE			
Nazwa rysunku:		Funkcja:	Done osobowe:	Podpis:
		Projektant:	mgr inż. Andrzej PRZYBYLSKI	
		Nr uprawnień:	SLK/4107/PW00/12	
		Sprawdzający:	–	
		Nr uprawnień:	–	
		Opracowujący:	mgr inż. Paweł NIEDZIŁSKI	
		Nr uprawnień:	–	
Skala:	1:50, 1:20	Data:	03.2019	Nr rys.: D-02
Branża:	DROGOWA	Stadium:	DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH	