



DOCIEPLENIE STROPODACHU
STYROPAPA NRO GRUBOSĆ 200 MM + PAPA
WIERZCHNIEGO KRYCIA dla dachów o wysokiej
odporności ogniowej NP: ICOPAL FIRE SMART DUO TOP
DOCIEPLIĆ KOMINY 12 CM STYROPIANU PLUS TYNK
CIENKOWARSTWOWY
W KOLORZE CIEMNOSZARYM WG. KOLORYSTYKI
ELEWACJI

LEGENDA

-  ① docieplenie 15 cm styropianu + tynk silikonowy cienkowarstwowy kolor NCS S 4000-N
-  ② docieplenie 15 cm styropianu + tynk silikonowy cienkowarstwowy kolor NCS S 1080-Y90R
-  ③ docieplenie 15 cm styropianu + tynk silikonowy cienkowarstwowy kolor NCS S 1050-R90B
-  ④ docieplenie 15 cm styropianu + tynk silikonowy cienkowarstwowy kolor NCS S 0575-G90Y
-  ⑤ tynk mozaikowy w kolorze szarym wg. NCS S6500-N
daszki nad wejściami docieplić 5 cm styropianu wykonać
nowe obróbki blacharskie , pokrycie ze styropapy oraz
papy wierzchniego krycia
- ⑦ balustrada dpo wymiany , nowa balustrada ze stali
nierdzewnej pochwyt okrągły fi 50 pionowe pręty w
rozstawie co 10 cm
- ⑧ wymienić obróbki blacharskie , rynny i rury spustowe
- ⑨ schody zewnętrzne skuć , ułożyć z elementów betonowych i plt
chodnikowych gr 5 cm
- ⑩ skrzynka gazowa do wymiany , kolor szary
- ⑪ istniejące kraty stalowe w oknie do demontażu , zamontować roletę
antyłamaniową

D3

drzwi do wymiany nowe drzwi stalowe docieplone z
naświetłem, antywłamaniowe dwuskrzydłowe u dla
całych drzwi 0,9

11

należy przebudować instalacja odgromowa ,instalację
odgromową oraz inne istniejące instalacje na ścianach
budynku należy umieścić pod warstwą termoizolacyjną

<div><div><div>architekci</div><div>TIM ARCHITEKCI S.C</div></div><div><div>Tomasz Borowiecki, Małgorzata Małasiewicz</div><div>ul. Nadrzeczna 56/6, 42-202 Częstochowa</div><div>tel. 607 047 198, 668 482 532</div></div></div>		
OBIEKT	PROJEKT ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU PRZEDSZKOŁA CZĘSTOCHOWA UL. SZKOLNA 1 DZIAŁKA NR OBRĘB	
TREŚĆ	ELEWACJA ZACHODNIA - STAN ISTNIEJĄCY	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Tomasz Borowiecki uprawn. 20/05/SLOKK/II	SKALA 1:100
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Małgorzata Małasiewicz uprawn. 24/05/SLOKK/II	DATA VIII.2019
		NR. RYS. 6