



Schody żelbetowe

1:20



Przeróje 1-1

1:20



Uwagi:

Rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.

Koty wysokościowe podano w metrach [m].


Wymiary podano w centymetrach [cm].

Beton: C20/25

Std: Ø - PB240

- B500SP

Otulina: 2,5cm

	
W.P. B.M.R. "BUDOREMONT", 42-202 CZĘSTOCHOWA Ul. Gorniońska 5, tel. 602-388-860 http://www.budoremont.pl e-mail: budoremont@gmail.com NIP 573-020-46-86 Pracownia projektowa e-mail: ppr@ppr.pl	
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ Z WYMIARAMI NA BUDOWIE. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA RÓŻNIC NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO WYMIARÓW NA BUDOWIE LUB KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM	
Zbrojenie ścian #12 co 10 cm ze stali klasy B500SP, pręty rozdzielcze (poziome) Ø8 co 15 cm ze stali klasy PB240. Zbrojenie główne płyty przętami #12 co 10 cm ze stali klasy B500SP, pręty rozdzielcze Ø8 co 15 cm ze stali klasy PB240. Klasa betonu C20/25 W8.	
PRZEDMIOT OPRACOWANIA Projekt budowlany rozbudowy budynku Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie o zewnętrzny szyb windy z windą osobową ADRES 42-202 Częstochowa, ul. Krótka 22 działka nr ewid. 32/3 i 33/3, obręb 74	
INWESTOR Gmina Miasto Częstochowa ul. Ślaska 11/13, 42-217 Częstochowa	
PROJEKTANT CZ. ARCH.	podpis
mgr inż. arch. Eugeniusz Bagiński upr. nr SL-0300/23/75/Kt	
SPRAWDZAJĄCY CZ. ARCH.	podpis
mgr inż. arch. Joanna Zębik upr. nr UAN-VIII/7342/164/94	
PROJEKTANT CZ. KOSTR.	podpis
mgr inż. Mariusz Pietras upr. nr SLK3026/PWOK/10	
SPRAWDZAJĄCY CZ. KONSTR.	podpis
mgr inż. Stanisław Kret upr. nr UAN-VIII/7342/199/94	
ASYSTENT PROJEKTANTA/OPRACOWAŁ	podpis
mgr inż. Aneta Orzeł mgr inż. Paweł Orzeł	
TYTUŁ RYSUNKU Schody żelbetowe	
DATA	NR RYSUNKU
Luty 2019	A9.
SKALA	1:50