


PROFIL PODŁUŻNY SIĘGNIKA KANAŁU SANITARNEGO DO GRANICY POSESJI NR 662/3 Skala 1 : 100


UKŁADANIE RUR W WYKOPIE



- a-zasyпка (grunt rodzimy)
- b- głębokość przykrycia
- c-strefa ochronna
- d-warstwa M+000F3 nawierzchniowa
- e-podłoże naturalne lub wzmocnione

Należy bezwzględnie stosować się do wytycznych producentów rur, a w szczególności:

- 1.rury układać na podsypce piaskowej gr. 20 cm
- 2.rury w wykopie powinny być posadowione na całej długości t.z. rura musi dotykać dna wykopu całą swoją długością
- 3.po ułożeniu rur wykonać podsypkę rur z boków, ubijając grunt warstwami co 20 cm ponad lico rury. Najistotniejszym jest zagęszczenie podbicia gruntu w tych miejscach przewodu, podbijanie ubijakami drewnianymi.
- 4.pozostałą część wykopu uzupełnić gruntem rodzimym
- 5.zagęszczanie gruntu do 90%
- 6.niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemnych bezpośrednio na rury.



Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa
12-12

Poziom porównawczy 260,00 m n.p.m.

Rzędna terenu istniejącego	268.65	268.64
Rzędna dna kanału	266.75	266.83
Zagłębienie kanału	1.90	1.81
Odległości	3.00	1.80
Materiał	PVC Ø160x4,7mm	SDR34 SN8 LITE
Spadek		i=1.5 %
Długość		L=1.80m
Długość	0.00	1.80

2s

STR. NR 12

PRACOWNIA PROJEKTOWA SIECI I INSTALACJI SANITARNO - CIEPLNYCH 42-200 Częstochowa ul. Mehoffera 59c tel/fax 34 3658018		
PROJEKT BUDOWLANY		
TEMAT:	KANALIZACJA SANITARNA	
ADRES:	CZĘSTOCHOWA ul.boczna od ul. KONWALIOWEJ	
RYSUNEK:	PROFIL PODŁUŻNY SIĘGNIKA	SKALA: 1:100
PROJEKTOWAŁA:	mgr inż. Bożena Synowiecka upr. bud.UAN-VIII/83861-115/90	NUMER RYSUNKU: 3
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Witold Synowiecki upr. bud.UAN-VIII/83861-93/90	DATA: 03.2019