



PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT NALEŻY:

- 1. ZABEZPIECZYĆ WSZYSTKIE WYKONANE ELEMNTY TAKIE JAK SUFITY PODWIESZANE, OPRAWY OŚWIETLENIOWE, INSTALACJĘ CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WŁĄCZNIKI I GNIAZDA WTYKOWE
- 2. ZDJĄĆ GRZEJNIKI I NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT ZMAGAZYNOWAĆ W POMIESZCZENIU GDZIE NIE BĘDĄ NARAŻONE NA USZKODZENIA
- 3. ZDEMONTOWAĆ I USUNĄĆ NIEPOTRZEBNE ELEMENTY TAKIE JAK ODCIĘTA RURA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. KONSTRUKCJA POD KOSZ DO GRY ITD.

UWAGI DO WYKONYWANYCH ROBÓT

- 1. NALEŻY WYKONAĆ NOWE TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE III KATEGORII
- 2. NALEŻY WYKONAĆ MAŁOWANIE LAMPERYJNE FARBA OLEJNO-FTALOWĄ
- 3. NALEŻY ZAPEWNIĆ WENTYLACJĘ SALI
- 4. WSZYSTKIE GNAZDA WTYKOWE ELEKTRYCZNE ORAZ OŚWIETLENIE POSADZKOWE NALEŻY PRZEŁOŻYĆ, ABY ODDALIĆ OD RUR INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA (URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE NIE MOGĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ W POBLIŻY ŹRÓDŁA WODY I BYĆ NARAŻONE NA ZALANIE) W RAZIE GDYBY INSTALACJA SIĘ ROZSZCZELNIŁA.
- 5. NALEŻY WYKONAĆ OBUDOWY GRZEJNIKÓW Z PLYT HPL Z WYOBŁONYMI NAROŻAMI (NIE MOŻE BYĆ OSTRYCH I NIEBEZPIECZNYCH ELEMENTÓW)
- 6. POSADZKA MOCNO ZNISZCZONA I NIERÓWNA (NIERÓWNOŚCI DO OK. 5MM). W ZAKRESIE JAKI OTRZYMAŁ PROJEKTANT JEST TYLKO WYKONANIE CYKLINOWANIA PARKIETU. CZĘŚĆ DESEK JEST ZNISZCZONA BĄDŹ SĄ UBYTKI, KTÓRE NALEŻY UZUPEŁNIĆ. PRZEWIDUJE SIĘ WYMIANĘ I UZUPEŁNIENIE W 35%. NA STYKU PARKIETU I ŚCIAN CZY SŁUPÓW NALEŻY WYKONAĆ LISTWY DREWNIANE MOCOWANE DO ŚCIAN.
- 7. WYKONAĆ SZPACHLOWANIE PARAPETÓW ORAZ ICH MAŁOWANIE
- 8. WYKONAĆ NOWE DRZWI ALUMINIOWE PRZESZKOLONE PRZY WYJŚCIACH EWAKUACYJNYCH ZAPEWNIAJĄC SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA MIN 120CM
- 9. WYKONAĆ NOWE DRZWI DREWNIANE DO POMIESZCZENIA STEROWNI 90X200
- 10. WYKONAĆ NOWY OTWÓR I OKNO PCV 150X120 W POMIESZCZENIU STEROWNI NIEOTWIERALNE
- 11. WYMIENIĆ ISTNIEJĄCE OKNO W POMIESZCZENIU STEROWNI NA UCHYLNE PCV

UWAGI:

- 1. WSZYSTKIE ZMIANY W STOSUNKU DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POWINNY BYĆ USTALANE Z PROJEKTANTEM ORAZ DYREKCJĄ SZKOŁY
- 2. WSZYSTKIE PRACE POWINNY BYĆ WYKONYWANE W SPOSÓB BEZPIECZNY
- 3. NALEŻY WYKONAĆ SPRADWDZENIE KANAŁY WENTYLACYJNEGO I UDROŻNIENIE
- 4. WSZYSTKIE ZABUDOWANE MATERIAŁY ORAZ URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ AKTUALNE DEKLARACJE, ATESTY, APROBATY ITD. ORAZ BYĆ PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI INSPEKTOROWI NADZORU PRZED ZABUDOWANIEM.
- 5. W PRZYSZŁOŚCI NALEŻY WYKONAĆ IZOLACJĘ TERMICZNĄ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH GDYŻ JEJ BRAĆ MOŻE WPLÝWAĆ NEGATYWNIE NA NOWO WYKONANE TYNKI.
- 6. WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z KARTAMI TECHNICZNYMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW.
- 7. WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

FIRMA USŁUGOWA "GAWŁOWSKI", GAWŁOWSKI PIOTR UL. BIAŁA 7 42-200 CZĘSTOCHOWA			
REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W CZĘSTOCHOWIE			
Nr. rys. 4	RZUT SALI - POZIOM 1	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	
ADRES OBIEKTU:		IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA UL. JASNOGÓRSKA 8 42-201 CZĘSTOCHOWA	
ZAMAWIAJĄCY:		GMINA MIASTA CZĘSTOCHOWY UL. ŚLĄSKA 11/13 42-217 CZĘSTOCHOWA	
OPRACOWAŁ:		NUMER UPRAWNIEN:	DATA:
MGR INŻ. SEBASTIAN GAWŁOWSKI		-----	LUTY 2020R.
-----		-----	-----
PROJEKTOWAŁ:		NUMER UPRAWNIEN	DATA:
MGR INŻ. PIOTR GAWŁOWSKI		UAN-VIII-7342/13/95	LUTY 2020R.
-----		-----	-----