



PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT NALEŻY:

1. ZABEZPIECZYĆ WSZYSTKIE WYKONANE ELEMNTY TAKIE JAK SUFITY PODWIESZANE, OPRAWY OŚWIETLENIOWE, INSTALACJĘ CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WŁĄCZNIKI I GNIAZDA WTYKOWE
2. ZDJĄĆ GRZEJNIKI I NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT ZMAGAZYNOWAĆ W POMIESZCZENIU GDZIE NIE BĘDĄ NARAŻONE NA USZKODZENIA
3. ZDEMONTOWAĆ I USUNĄĆ NIEPOTRZEBNE ELEMENTY TAKIE JAK ODCIĘTA RURA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. KONSTRUKCJA POD KOSZ DO GRY ITD.

UWAGI DO WYKONYWANYCH ROBÓT

1. NALEŻY WYKONAĆ NOWE TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE III KATEGORII
2. NALEŻY WYKONAĆ MAŁOWANIE LAMPERYJNE FARBA OLEJNO-FTALOWĄ
3. NALEŻY ZAPEWNIĆ WENTYLACJĘ SALI
4. WSZYSTKIE GNAZDA WTYKOWE ELEKTRYCZNE ORAZ OŚWIETLENIE POSADZKOWE NALEŻY PRZEŁOŻYĆ, ABY ODDALIĆ OD RUR INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA (URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE NIE MOGĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ W POBLIŻY ŹRÓDŁA WODY I BYĆ NARAŻONE NA ZALANIE) W RAZIE GDYBY INSTALACJA SIĘ ROZSZCZELNIŁA.
5. NALEŻY WYKONAĆ OBUDOWY GRZEJNIKÓW Z PŁYT HPL Z WYOBŁONIMI NAROŻAMI (NIE MOŻE BYĆ OSTRYCH I NIEBEZPIECZNYCH ELEMENTÓW)
6. POSADZKA MOCNO ZNISZCZONA I NIERÓWNA (NIERÓWNOŚCI DO OK. 5MM). W ZAKRESIE JAKI OTRZYMAŁ PROJEKTANT JEST TYLKO WYKONANIE CYKLINOWANIA PARKIETU. CZĘŚĆ DESEK JEST ZNISZCZONA BĄDŹ SĄ UBYTKI, KTÓRE NALEŻY UZUPEŁNIĆ. PRZEWIDUJE SIĘ WYMIANĘ I UZUPEŁNIENIE W 35%. NA STYKU PARKIETU I ŚCIAN CZY SŁUPÓW NALEŻY WYKONAĆ LISTWY DREWNIANE MOCOWANE DO ŚCIAN.
7. WYKONAĆ SZPACHLOWANIE PARAPETÓW ORAZ ICH MAŁOWANIE
8. WYKONAĆ NOWĄ BALUSTRADĘ ZE STALI NIERDZEWNEJ
9. WYKONAĆ JEDYNIE MAŁOWANIE SYFITU NAD BALKONEM. NALEŻY WCZEŚNIEJ ZDEMONTOWAĆ OPRAWY OŚWIETLENIOWE W IŁOŚCI 6SZT.
10. GZYMS NALEŻY ZOSTAWIĆ
11. ISTNIEJĄCE SIEDZISKA NALEŻY ZLIKWIDOWAĆ (BEZ MONTAŻU NOWYCH) ISTNIEJĄCE LEGARY OBUDOWAĆ PŁYTĄ OSB ZACHOWUJĄC ZABUDOWĘ PODOBNĄ DO ISTNIEJĄCEJ. W RAZIE STWIERDZENIA, ŻE KTÓRYŚ Z LEGARÓW NIE NADAJE SIĘ DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, NALEŻY WYKONAĆ NOWY NA WZÓR ISTNIEJĄCEGO.

UWAGI:

1. WSZYSTKIE ZMIANY W STOSUNKU DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POWINNY BYĆ USTALANE Z PROJEKTANTEM ORAZ DYREKCJĄ SZKOŁY
2. WSZYSTKIE PRACE POWINNY BYĆ WYKONYWANE W SPOSÓB BEZPIECZNY
3. NALEŻY WYKONAĆ SPRADWDZENIE KANAŁY WENTYLACYJNEGO I UDROZNIE NIE
4. WSZYSTKIE ZABUDOWANE MATERIAŁY ORAZ URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ AKTUALNE DEKLARACJE, ATESTY, APROBATY ITD. ORAZ BYĆ PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI INSPEKTOROWI NADZORU PRZED ZABUDOWANIEM.
5. W PRZYSZŁOŚCI NALEŻY WYKONAĆ IZOLACJĘ TERMICZNĄ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH GDYŻ JEJ BRAĆ MOŻE WPLYWAĆ NEGATYWNIE NA NOWO WYKONANE TYNKI.
6. WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z KARTAMI TECHNICZNYMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW.
7. WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

FIRMA USŁUGOWA "GAWŁOWSKI", GAWŁOWSKI PIOTR UL. BIAŁA 7 42-200 CZĘSTOCHOWA			
REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W CZĘSTOCHOWIE			
Nr. rys. 2	RZUT SALI - POZIOM 2 INWENTARYZACJA	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	
ADRES OBIEKTU: IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA UL. JASNOGÓRSKA 8 42-201 CZĘSTOCHOWA		SKALA: 1:100	
ZAMAWIAJĄCY: GMINA MIASTA CZĘSTOCHOWY UL. ŚLĄSKA 11/13 42-217 CZĘSTOCHOWA		DATA: LUTY 2020R.	
OPRACOWAŁ: MGR INŻ. SEBASTIAN GAWŁOWSKI	NUMER UPRAWNIENI: -----	DATA: LUTY 2020R.	PODPIS:
-----	-----	-----	-----
PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. PIOTR GAWŁOWSKI	NUMER UPRAWNIENI UAN-VIII-7342/13/95	DATA: LUTY 2020R.	PODPIS:
-----	-----	-----	-----