




BALUSTRADA TYP 1



BALUSTRADA TYP 2



BALUSTRADA TYP 3
KLATKA TECHNICZNA




BALUSTRADY PRZY NIECKACH
BASENOWYCH WCHODZĄ W ZAKRES
DOSTAWY DOSTAWCY NIECEK


- * BALUSTRADY MUSZĄ SPEŁNIAĆ WARUNEK PRZENOSZENIA SIŁ POZIOMYCH OKREŚLONYCH W POLSKIEJ NORMIE.
- * WYPEŁNIENIE BALUSTRADY – SZYBA KLEJONA, HARTOWANA, BEZPIECZNA
- * WSZYSTKIE ŁĄCZENIA ELEMENTÓW WYKONAĆ JAKO CHOWANE – SPAWANE, WPUSZCZANE ITP., WYKONAĆ ŁĄCZENIA NALEŻY WYSZLIFOWAĆ NA GŁADKO

- UWAGI:
- BALUSTRADY SYSTEMOWE
 - BALUSTRADY MUSZĄ SPEŁNIAĆ WARUNEK PRZENOSZENIA SIŁ POZIOMYCH OKREŚLONYCH W POLSKIEJ NORMIE
 - WSZYSTKIE ELEMENTY BALUSTRADY POZA HALĄ BASENOWĄ I SPA WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ 304, RURY Ø42mm
 - KLASA ODPORNOŚCI ANTYKOROZYJNEJ ELEMENTÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ W OBRĘBIE HALI BASENOWEJ I W SPA – 316L, RURY Ø 42mm
 - WSKAZANE POCHWYTY Z DREWNA TWARDEGO EGZOTYCZNEGO, NP. TATAJUBA
 - BALUSTRADY PRZY SCHODACH STALOWYCH – SZKLANE SYSTEMOWE, MOCOWANE TULEJAMI DO BELKI POLICZKOWEJ, POCHWYT Z DREWNA EGZOTYCZNEGO
 - BALUSTRADY SZKLANE – ELEMENT MASKUJĄCY MOCOWANIE DO ŻELBETU WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ SATYNOWANEJ, ELEMENTY SZKLANE – Z SZYB BEZPIECZNYCH, KLEJONYCH, HARTOWANYCH,
 - WSZYSTKIE KRAWĘDZIE ELEMENTÓW SZKLANYCH NALEŻY WYKONAĆ JAKO FAZOWANE;
 - POCHWYT DREWNO EGZOTYCZNE, O WYSOKICH WALORACH ESTETYCZNYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM WNĘTRZ


POCHWYT TYP 1




POCHWYT TYP 1A




POCHWYT TYP 1B




POCHWYT TYP 5




POCHWYT TYP 3b




POCHWYT TYP 2
KLATKA TECHNICZNA




POCHWYT TYP 3



POCHWYT TYP 3a



POCHWYT TYP 4



PROJEKT WYKONAWCZY

PAS
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Piotr Dominiczak

data:
sierpień 2018r.

rys. nr
B1

skala
1:50

OBIEKT SPORTOWO-REKREACYJNY
"PARK WODNY"
CZĘSTOCHOWA, ul. DEKABRYSTÓW 45;
dz. nr. 9, 3/70, 3/62, 3/95, 14/1, 14/2, 13, 24, 3/56,
3/60, 3/61, 3/69, 3/86, obręb 0828, 28b;
dz. nr 2/11, 2/12, 2/13, 2/14 obr. 0743, 43A;
Jedn. ewid. 246401_1, Miasto Częstochowa

Inwestor:
GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA
z siedzibą w Częstochowie ul. Ślęska 11/13, 42-217 Częstochowa

BRANŻA
ARCHITEKTURA

PROJEKTANT
ARCHITEKTURY
mgr inż. arch. Mariusz Szczuraszek
Nr ewid. 9/99/DUW

PROJEKTANT
ARCHITEKTURY
mgr inż. arch. Piotr Dominiczak
UAN-7342-98/92

OPRACOWANIE
ARCHITEKTURY
mgr inż. arch. Weronika Nawrot

OPRACOWANIE
ARCHITEKTURY
mgr inż. arch. Maciej Borecki

OPRACOWANIE
ARCHITEKTURY
tech. arch. Agnieszka Wierzyk