



U W A G I

W czasie wykonywania elementów architektury wnętrz należy wykorzystywać wszystkie projekty części wykonawczej opracowania.

Rysunki architektury wnętrz rozpatrywać z rysunkami wszystkich branż. W razie niezgodności poinformować Projektanta w trybie nadzoru autorskiego.

1. Wszystkie nie opisane ściany wykonane tynkiem cementowo-wapiennym, malowane farbą kolor biały (chyba że wskazano inny kolor) lub wykonane okładziną wg wskazania
2. W pomieszczeniach basenu oraz we wszystkich innych mokrych stosować płytki w klasie B. W miejscach szczególnie zagrożonych poślizgnięciem się stosować płytki w klasie C (jak na rysunku)
3. Układanie płytek na ścianach rozpoczynać od osi ściany całą płytką lub od 1/3 jej długości, chyba, że w części rysunkowej wskazano wymiar
4. Łączenie płytek w narożach wg opisu tech.
5. Legenda do oznaczeń materiałowych wg zestawienia zbiorczego na rys. nr P1
6. Elementy wyposażenia sanitarnego: typu dozowniki mydła, uchwyty, na papier, wieszaki wg opisu technicznego.

PROJEKT WYKONAWCZY		
		
OBIĘKT SPORTOWO-REKREACYJNY "PARK WODNY" CZĘSTOCHOWA, ul. DEKABRYSTÓW 45; dz. nr. 9, 3/70, 3/62, 3/95, 14/1, 14/2, 13, 24, 3/56, 3/60, 3/61, 3/69, 3/86, obręb 0828, 28b; dz. nr 2/11, 2/12, 2/13, 2/14 obr. 0743, 43A; Jedn. ewid. 246401_1, Miasto Częstochowa		data: SIERPIEŃ 2018r. rys. nr W-16
Inwestor: GMINA MIASTA CZĘSTOCHOWA z siedzibą w Częstochowie ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa		skala 1:50
WIDOKI 2 SAUNARIUM		
BRANŻA	ARCHITEKTURA WNETRZ	
PROJEKTANT ARCHITEKTURY	mgr inż. arch. Mariusz Szczuraszek Nr ewid. 9/99/DUW	
PROJEKTANT ARCHITEKTURY	mgr inż. arch. Piotr Dominiczak UAN-7342-98/92	
OPRACOWANIE ARCHITEKTURY	mgr inż. arch. Weronika Nawrot	
OPRACOWANIE ARCHITEKTURY	mgr inż. arch. Maciej Borecki	