


gr.30cm



Obsypka piaskowa gr.3

Padsypka piaskowa gr.

287.06

istn. wod. Ø100

288.81

288.81

290.35

290.35

1.52 287.29

3.03 287.32

15.85

48.70

KIELICHOWE lite Ø200x5,9mm SDR34\_SN8

PVC - KIELICHOWE lite Ø200x5,9mm SDR34\_SN8

5%

15.85

i=0.5%

27.25

28.75

29.65


33.75

34.85

3s



# PROFIL PODŁUŻNY SIECI






# PROFIL PODŁUŻNY SIECI KAN.SANITARNEJ Skala 1 : 100

Urząd Miasta Częstochowy  
ul. Śląska 11/13  
42-217 Częstochowa  
(AAB 12)


## UKŁADANIE RUR W WYKOPIE



- a-zasyпка (grunt rodzimy)
- b- głębokość przykrycia
- c-strefa ochronna
- d-warstwa WM+000F3w nawcza
- e-podłoże naturalne lub wzmocnione

Należy bezwzględnie stosować się do wytycznych producenta WM+000F3w rur, a w szczególności:

- 1.rury układać na podsypce piaskowej gr, 10 cm
- 2.rury w wykopie powinny być posadowione na całej długości t.z. rura musi dotykać dna wykopu całą swoją długością
- 3.po ułożeniu rur wykonać podsypkę rur z boków WM+000F3w, ubijając grunt warstwami co 20 cm ponad lico rury. Najistotniejszym jest zagęszczenie podbicia gruntu w tzw. pachach przewodu, podbijanie ubijakami drewnianymi.
- 4.pozostałą część wykopu uzupełnić gruntem rodzimym
- 5.zagęszczanie gruntu do 90%
- 6.niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemnych bezpośrednio na rury.



PRACOWNIA PROJEKTOWA SIECI I INSTALACJI SANITARNO - CIEPLNYCH 42-200 Częstochowa ul. Mehoffera 59c tel. 34 3658018			
PROJEKT BUDOWLANY			
TEMAT:	KANALIZACJA SANITARNA		
ADRES:	CZĘSTOCHOWA ul.MAZOWIECKA, KRYNICKA		
RYSUNEK:	PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI SANITARNEJ		
PROJEKTOWAŁA:	mgr inż. Bożena Synowiecka upr. bud.UAN-VIII/83861-115/90	NUMER RYSUNKU: 2	SKALA: 1:100
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Witold Synowiecki upr. bud.UAN-VIII/83861-93/90	DATA: 09.2018	STR. NR 10