



WIDOK OGRODZENIA FRONTOWEGO – ELEWACJA ZACHODNIA  
SKALA 1:50



WIDOK OGRODZENIA POŁUDNIOWEGO – ELEWACJA POŁUDNIOWA  
SKALA 1:50




Ogrodzenie żelbetonowe wylewane jako monolit z fundamentem – beton C20/25 W8. Fundament dopuszcza się wylewać w szalunku gruntowym. Część nadziemną należy wylewać w szalunku z powlekanej sklejki szalunkowej (w miarę możliwości należy stosować szalunki systemowe). Część nadziemna otylnowana mrozoodpornym hydrofobowym tynkiem renowacyjnym.

Panele z profili stalowych 30x30x2,5 oraz 14x14x1,5 mm osadzone na słupkach stalowych z profilu 60x60x3 mm. Skrzydła furtki oraz bramy na bazie ramy z profilu 40x30x3 mm. Brama ogrodzeniowa oraz furtki z kompletem zawieszowo-zamkowym.

Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor RAL 7031 (stalowy srebrny/blue gray).

Słupki stalowe zabetonować w podmurówce w trakcie wylewania konstrukcji żelbetonowej. Panele zamontować do słupków poprzez przykręcenie śrubami M8 – w panelach osadzić uprzednio nitonakrętki stalowe.

Nazwa inwestycji: Modernizacja ogrodzenia przy SP nr 21 ul. Sabinowska 7/9 w Częstochowie.			
Inwestor: Gmina Miasto Częstochowa Ul. Śląska 11/13 42-217 Częstochowa		Biuro projektowe:  Studio V13 Al. Armii Krajowej 53/124 42-215 Częstochowa GSM: +48 603 250 440 biuro@studiov13.pl www.studiov13.pl NIP: 6982096683 REGON: 242631204	
Nazwa obiektu: OGRODZENIE TERENU		Funkcja: Projektant: mgr inż. Witold RUDECKI Nr uprawnień: 4/03/SLOKK	
Nr rys.: A-04.1		Data: 06.2020	
Skala: 1:50		Projektant: mgr inż. Andrzej PRZYBYLSKI Nr uprawnień: SLK/4107/PW00/12	
Branża: ARCHITEKTURA		Opis: DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH	
		Opracowujący: mgr inż. Paweł NIEDZIELSKI Nr uprawnień: -	