



IZ.271.59.2020

Odpowiedzi na pytania 1-117

Dot. przetargu nieograniczonego na kompleksowe ubezpieczenie grupy zakupowej Gminy Miasta Częstochowa na lata 2021 – 2024 – 3 części.

Informuję, że wpłynęły następujące pytania dotyczące w/w postępowania:

Pytanie 1

Uprzejma prośba o uzupełnienie informacji o ryzyku o następujące dane:

- rok budowy wszystkich budynków, budowli oraz ich konstrukcje
- stan techniczny budynków zgłoszonych do ubezpieczenia
- przeprowadzone remonty (zakres prac i okres ich wykonania w ostatnich 10 latach)

W przypadku braku możliwości uzupełnienia wykazu o powyższe informacje prosimy o potwierdzenie:

- że mienie zgłoszone do ubezpieczenia (w tym budynki) znajduje się w dobrym stanie technicznym (zgodnie z protokołami z okresowej kontroli stanu technicznego), a bieżące remonty i przeglądy techniczne dokonywane są terminowo oraz, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami.

Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający informuje, że informacje dotyczące budynków zgłoszonych do ubezpieczenia zawierają załączniki od 6.7 do 6.12 do SIWZ. Ze względu na znaczną liczbę obiektów Zamawiający nie dysponuje szczegółowymi informacjami we wnioskowanym przez Wykonawcę zakresie. Intencją Zamawiającego jest stosowanie rozwiązań zgodnych z wymogami prawa.

Ponadto Zamawiający informuje, iż obiekty administrowane lub zarządzane przez ZGM TBS Sp. z o.o. znajdują się w stanie dobrym lub dostatecznym (zgodnie z protokołami okresowej kontroli stanu technicznego), a bieżące remonty i przeglądy techniczne są dokonywane terminowo oraz, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje są poddawane regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami.

Pytanie 2

Proszę o potwierdzenie, że ubezpieczeniem nie są objęte hale, namioty. Jeśli występują, proszę o podanie ich wartości oraz konstrukcji tzn. w przypadku konstrukcji stalowych – z jakim są wypełnieniem: pianka poliuretanowa, styropian, wełna mineralna. Uprzejma prośba o szczegółowy opis zabezpieczeń p.poż ponad obowiązkowy wynikający z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Odpowiedź na pytanie 2: Zamawiający wskazuje, że wartość hal namiotowych (w tym namiotów) wykorzystywanych podczas organizowania imprez nie powinna przekroczyć wartości 150.000 PLN

Ponadto Zamawiający informuje, że dane budynków zgłoszonych do ubezpieczenia zawiera wykaz nr 6.7 do SIWZ.

Dodatkowo Zamawiający podaje informacje o dwóch halach należących do ARR SA.

A. Centrum logistyczne – Hala magazynowa z zapleczem biurowo socjalnym ul. Ekonomiczna 5 w Częstochowie. Oddany do użytku: 11.2017

Obiekt ma przeznaczenie produkcyjno- magazynowo-biurowe.

Hala magazynowa

Hala magazynowa składa się z jednej nawy podzielonej na cztery segmenty. Segment A i B oddzielone są od segmentu C i D ścianą oddzielenia pożarowego na całej szerokości i wysokości. Do przestrzeni hali przylega bezpośrednio budynek biurowo –



socjalny. Całość powierzchni użytkowej kompleksu hali magazynowej i budynku biurowo – socjalnego wynosi 3.764,41m² , w tym: powierzchnia użytkowa hali – 3194,3m² oraz powierzchnia użytkowa budynku biurowo-socjalnego – 570,10m². Od strony północnej do przestrzeni hali zaprojektowano 6 bram przemysłowych segmentowych (po dwie bramy w segmencie A i D oraz po jednej dla segmentu B i C). Po jednej bramie od strony północnej w segmencie A i D są wyposażone w dok przeładunkowy z fartuchami ochronnymi i rampą najazdową. Od strony południowej hala posiada dwie bramy segmentowe – po jednej dla segmentu A i D. Wewnątrz hali zaprojektowano dwie bramy segmentowe pomiędzy segmentami A i B oraz pomiędzy segmentami C i D. Są to bramy techniczne zaprojektowane ze względu na system oddymiania i napowietrzania hali w sytuacji pożaru. Segmenty A i D posiadają po trzy wyjścia ewakuacyjne (po dwa bezpośrednie na zewnątrz budynku od strony północnej i południowej oraz po jednym poprzez budynek biurowo-socjalny), natomiast segmenty B i C posiadają po dwa wyjścia ewakuacyjne (po jednym bezpośrednim na zewnątrz budynku oraz po jednym poprzez budynek biurowo-socjalny). Doświetlenie hali magazynowej zapewniają: świetlik pasmowy kalenicowy oraz przeszklenia klap dymowych rozlokowanych w połaciach dachowych.

Hala magazynowa jest zaprojektowana jako obiekt jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, w konstrukcji stalowej. Do przestrzeni hali magazynowej przylega bezpośrednio budynek biurowo – socjalny, zaprojektowany jako obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, w konstrukcji żelbetowo – murowanej

Budynek biurowo-socjalny

Budynek biurowo-socjalny usytuowany jest od strony południowej całego kompleksu. Przylega on całą swoją ścianą do budynku hali magazynowej. Całość budynku podzielona jest na cztery strefy zaplecza biurowo-socjalnego przeznaczonego do obsługi segmentów magazynowych A, B, C, D. Każda strefa zaplecza składa się z: pomieszczeń biurowych, pomieszczeń szatni i umywalni damskich i męskich, jadalni/sali narad, toalet oraz pomieszczeń technicznych i komunikacji. Część środkowa budynku biurowo-socjalnego przeznaczona jest na pomieszczenia techniczne obsługujące cały kompleks, do których zaliczamy: kotłownię, hydroforownię, rozdzielnię elektryczną oraz szachty technologiczne.

Budynek portierni

Budynek portierni przeznaczony jest dla służby administrowania i ochrony projektowanego zespołu hali magazynowej i budynku biurowo-socjalnego. Wymiary zewnętrzne portierni: długość 8,6m, szerokość 5,6m

Wiata śmietnikowa

Budynek wiaty śmietnikowej przeznaczony jest do gromadzenia odpadów stałych. Wymiar zewnętrzny wiaty: długość 16,0m, szerokość 5,0m. Wiata podzielona jest na cztery segmenty przydzielone odpowiednio dla każdego z najemców segmentów hali A, B, C i D.

Wysokość pomieszczeń i budynku

Hala :

wysokość min. do spodu konstrukcji: - 10,87 m

wysokość do górnej krawędzi dachu (kalenicy): - 11,98 m

Część biurowo - socjalna:

wysokość w świetle pomieszczeń: - 3,00 m

wysokość do górnej krawędzi dachu (kalenicy): - 4,62 m

Bryła

Budynki mają kształt prostokątów. Dłuższy bok hali ma wymiar 130,78m, szerokość hali wynosi 25,12m. Budynek biurowo - socjalny stanowi prostokątny budynek o wymiarach długość 72,90m , szerokość 9,07m.

Charakterystyka obiektów

Halę stanowi obiekt jednonawowy zbudowany na siatce słupów w rozstawie osiowym co 6,50m oraz o rozpiętości osiowej 24,20m. Budynek hali magazynowej jest jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, z jednokondygnacyjnym budynkiem biurowo – socjalnym przylegającym bezpośrednio do bryły hali magazynowej. Hala oddzielona jest od budynku biurowo-socjalnego murowaną ścianą PPOŻ odporności ogniowej REI 120.

Główna konstrukcja nośna składa się z ram stalowych głównych. Elementy ram głównych o przekroju H zbudowane są ze spawanych blachownic. Z tych profili formowane są słupy i dźwigary o zmiennych wysokościach i grubościach środników oraz półkach o zmiennych szerokościach i grubościach. Wszystkie części spawane wykonane są z blach stalowych ze stali S355J2+N odpowiadającej normie EN 10025.

Ściany zewnętrzne

Podwalina żelbetowa warstwowa grubości 18cm (ocieplona styrodurem grubości 10 cm), prefabrykowana lub wylewana na budowie, do poziomu równego z poziomem posadzki przemysłowej.

Powyżej ściana z panela stalowego zewnętrznego i wewnętrznego z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 16cm – wg opisu konstrukcyjnego (współczynnik przenikania ciepła $U_c=0,287 \text{ W/m}^2\text{K}$). Płyty warstwowe mocowane blachowkrętami bezpośrednio do słupów stalowych i do ryglówki w układzie pionowym. Poszycie ściany stanowi blacha powlekana od zewnątrz w kolorze białym oraz w kolorze RAL 9006.

Ściany zewnętrzne części socjalno-biurowej wykonane z pustaków ceramicznych typu Porotherm grubości 30 cm na zaprawie cementowo – wapiennej klasy M5, ocieplone wełną mineralną 20 cm. Zewnętrzną warstwę ściany zaleczone biurowo – socjalnego stanowią tynk KABE w kolorze białym, szarym K11480, grafitowym K13000 oraz żółtym K12500 oraz kasety stalowe elewacyjne lub blacha elewacyjna ocynkowana lakierowana łączona na rąbek stojący w kolorze RAL 7016.

Ściany wewnętrzne

Ściany oddzielające pomieszczenia socjalno-biurowe od przestrzeni hali murowane z pustaków ceramicznych typu Porotherm dwustronnie tynkowanych, grubości 30cm na zaprawie cementowo – wapiennej klasy M5.

Ściany działowe: z pustaków ceramicznych Porotherm dwustronnie tynkowanych, grubości 11,5 cm na zaprawie cementowo – wapiennej klasy M5. Malowanie farbami akrylowymi. Od strony pomieszczeń socjalno – sanitarnych ściana pokryta płytkami ceramicznymi do wysokości sufitu podwieszanego.

Obudowa dachu

Dach hali dwuspadowy na stalowych ramach. Pokrycie dachowe składa się z stalowego panela zewnętrznego i wewnętrznego oraz wypełnienia termicznego z wełny mineralnej gr. 200mm – wg opisu konstrukcyjnego (współczynnik przenikania ciepła $U_c=0,21\text{W/m}^2\text{K}$). W dachu zamontowany będzie świetlik dachowy kalenicowy oraz klapy dymowe.

Instalacje

Hala magazynowa z zapleczem biurowo – socjalnym wyposażona jest w instalacje:

- ✓ elektryczną oświetleniową i zasilającą
- ✓ odgromową
- ✓ oddymiającą
- ✓ wodno-kanalizacyjną
- ✓ hydrantową
- ✓ wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej i klimatyzacyjnej w części zaplecza biurowo – socjalnego
- ✓ wentylacji mechanicznej w hali magazynowej
- ✓ C.O.

Budynek został podzielony na następujące strefy pożarowe:

a) **Strefa I** – część socjalno – biurowa obejmująca parter budynku – powierzchnia strefy pożarowej wynosi: 570,10m² i nie przekracza dopuszczalnej wynoszącej do 10 000 m² (ZL III);

b) **Strefa II** – Hydroforownia (1.29 b) wydzielona z części (strefy) ZL III – powierzchnia strefy pożarowej wynosi: ok. 2,10m² i nie przekracza dopuszczalnej wynoszącej do 20 000 m² (PM < 500 MJ/m²);

c) **Strefa III** – Segment A i B strefy pożarowej PM - powierzchnia strefy pożarowej wynosi: 1603,92m² i nie przekracza dopuszczalnej wynoszącej do 8 000 m² (PM < 2000 MJ/m²);

d) **Strefa IV** – Segment C i D strefy pożarowej PM - powierzchnia strefy pożarowej wynosi: 1590,39m² i nie przekracza dopuszczalnej wynoszącej do 8 000 m² (PM < 2000 MJ/m²);

Zabezpieczenia p. poż.

Stalowe elementy konstrukcji zabezpieczone są przed działaniem środowiska o lekkim działaniu korozyjnym (L) bez dodatkowych czynników korozyjnych oraz bez dodatkowych narażeń mechanicznych, fizykochemicznych i biologicznych przy założeniu średniego okresu trwałości powłoki malarskiej.

Instalacja kominowa i wentylacyjna

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przeglądy instalacji kominowych i wentylacyjnych przeprowadzane są **jeden raz do roku**. Aktualna – kolejny przegląd 05.2020 r.

Instalacja elektryczna

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przegląd głównych elementów obiektu przeprowadzany jest dwa razy do roku. Podczas tych przeglądów przeprowadzany jest również wizualny przegląd instalacji elektrycznej.

Okresowy przegląd i badanie instalacji elektrycznej obejmujący:

- skuteczności zastosowanych środków ochrony przeciwporażeniowej,
- rezystancji izolacji przewodów roboczych,
- dopuszczalnych wartości napięć i obciążeń,

Dla obiektu przy ul. Ekonomicznej 5 przegląd wykonano w sierpniu 2019 roku ze względu na potrzebę utrzymania gwarancji u Generalnego Wykonawcy.

NAJEMCY:

1. Segment A i B - SGP Sorting Group Poland Sp. z o.o. – branża kontrola jakości,
2. Segment C i D - STERISERVICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – świadczenie usług sterylizacji

B. Częstochowski Park Przemysłowo Technologiczny - Budynek produkcyjno-biurowy ul. Odlewników 43 w Częstochowie. Oddany do użytku: 09.2007

Obiekt ma przeznaczenie produkcyjno- magazynowo-biurowe.

Obiekt jest jednobryłowy i składa się z :

- czterech jednokondygnacyjnych hal produkcyjno-magazynowych,
- czterech dwukondygnacyjnych budynków biurowo – socjalnych,
- oraz pomieszczeń technicznych wspólnie użytkowanych obejmujących: pomieszczenie kotłowni z węzłem CO, rozdzielnię elektryczną i stację transformatorową, portiernie, od strony zachodniej przylega wiata śmietnikowa.

Obiekt w całości jest niepodpiwniczony.

Posesja jest ogrodzona i oświetlona.

Na jej teren prowadzi jedna brama wjazdowa, w godzinach nocnych od 22-6 zamykana i otwierana automatycznie przez ochronę obiektu.

Konstrukcję hal stanowią ramy stalowe, jednonawowe, ściany zewnętrzne nad częścią cokołową oraz ściany pomiędzy halami wykonano z płyt warstwowych z rdzeniem z poliuretanu o grubości 10 cm. Płyty składają się z dwóch okładzin z blachy stalowej oraz z rdzenia konstrukcyjno – izolacyjnego ze sztywnej, bezfreonowej, samogasnącej pianki poliuretanowej. Płyty są sklasyfikowane, jako niezapalne, niekapiące, i nieodpadające pod wpływem ognia, nierozprzestrzeniające ognia – aprobatą techniczną AT-15-6450/2006 oraz AT-15-7666/2008

Dach o konstrukcji warstwowej z płyt, **welny mineralnej** kryty membraną dachową.

Łączna powierzchnia hal produkcyjnych wynosi **4234,73 m² , w tym:**

- hala zakładu „A” - 2059,76 m² ,
- hala zakładu „B” - 719,55 m²,
- hala zakładu „C” - 730,09 m²
- hala zakładu „D” - 728,33 m²

Hale produkcyjno-magazynowe zaliczone są do budynków niskich **N** i mają wysokość:

- hala produkcyjna „A” - 10,85 m (N),
- hale „B”, „C”, „D” - 7,80 m (N).

Cztery budynki biurowo – socjalne przylegają do hal produkcyjnych są dwukondygnacyjne niepodpiwniczone o wysokości 7,63 m. Każdy budynek jest dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Zaliczone są do budynków niskich N i mają wysokość 7,63 m (N), natomiast powierzchnię użytkową odpowiednio:

- budynek „A” - 416,04 m²

- budynek „B” – 319,41 m²
- budynek „C” – 319,41 m²
- budynek „D” – 319,41 m²

Budynki wykonane są w technologii tradycyjnej z pustaków betonowych, ścianki działowe również z pustaków betonowych, stropy międzykondygnacyjne żelbetowe, stropodach żelbetowy ocieplony wełną mineralną, pokryty membraną dachową.

Ściany oddzielające poszczególne budynki od siebie oraz od hal produkcyjnych wykonano z materiałów o odporności ogniowej REI 120.

Wymiary budynku w rzucie:

Długość całkowita - 12.151,00 cm

Szerokość całkowita - 5.085,00 cm

Konstrukcja dachu - Hala A

Rama stalowa słupowo-dźwigarowa jednonawowa z **blachownic spawanych ze stali 18G2**. Ramy utwierdzone w betonowych stopach fundamentowych. Płatwie z **dwuteowników walcowanych IPE** w układzie belki ciągłej. W płaszczyźnie płatwi stężenia pościowe poprzeczne i podłużne, które razem z płatwiami i ryglami tworzą geometrycznie niezmienną tarczę dachową. Z uwagi na siły w stężeniach pościowych część płatwi zaprojektowano o przekroju HEA.

Konstrukcja dachu - Hale B, C, D

Rama stalowa słupowo-dźwigarowa dwu- i trójnawowa z **dwuteowników walcowanych ze stali 18G2**. Przy styku rygli ze słupami zwiększona wysokość rygla przez rozcięcie środnika, rozgięcie pasów dwuteownika i wspawanie blachy. Słupy skrajne utwierdzone w betonowych stopach fundamentowych, słupy środkowe oparte przegubowo na stopach fundamentowych. Pławie z **dwuteowników walcowanych IPE** w układzie belki ciągłej. W płaszczyźnie płatwi stężenia pościowe poprzeczne i podłużne, które razem z płatwiami i ryglami tworzą geometrycznie niezmienną tarczę dachową. Z uwagi na siły w stężeniach pościowych część płatwi zaprojektowano o przekroju HEA.

Pokrycie dachu:

- blacha trapezowa T55 gr.0,75mm Ral 9010 z koniecznymi obróbkami blacharskimi w poziomie blachy trapezowej,
- na poszyciu z blachy trapezowej ułożona paroizolacja z folii polietylenowej o gr. 0,2 mm,
- na płytach ułożony styropian STYRODACH NRO gr.17cm
- pokrycie dachu stanowi welon szklany, membrana PVC gr. 1,5mm (system ECONFIRE)

Konstrukcja dachu - Budynek socjalno-biurowy

Stropodach żelbetowy zbrojony krzyżowo, oparty na zewnętrznych ścianach konstrukcyjnych oraz wewnętrznych słupach w układzie płytowo-słupowym (bezbalkowym).

Pokrycie dachu:

- na płycie żelbetowej piętra części biurowych oraz parteru części wspólnej ułożona paroizolacja z folii budowlanej PE o grubości 0,2 mm,
- 3% warstwa spadkowa ze styropianu EPS 100 038 z jednokierunkowym spadkiem. Na warstwie spadkowej ułożona izolacja termiczna ze styropianu tzw. "samogasnacego" EPS 100 038, o grubości 100 mm,
- pokrycie dachu stanowi welon szklany, membrana PVC gr. 1,5mm (system ECONFIRE)

Zabezpieczenia p. poż.

Stalowe elementy konstrukcji zabezpieczone są przed działaniem środowiska o lekkim działaniu korozyjnym (L) bez dodatkowych czynników korozyjnych oraz bez dodatkowych narażeń mechanicznych, fizykochemicznych i biologicznych przy założeniu średniego okresu trwałości powłoki malarskiej.

W tym celu konstrukcję pokryto zestawem farb w skład, którego wchodzi:

- warstwa gruntująca przeciwkorozyjna epoksydowa,

- warstwa pęczniająca pod wpływem ognia i promieniowanie ciepłego umożliwiającą uzyskanie odpowiedniej odporności ogniowej (tylko elementy o wymaganej odporności ogniowej),
- słupy i rygle ram poprzecznych – R 60,
- płatwie, tężniki i stężenia połączeniowe – R 15,
- pozostałe elementy stalowe, w tym belki podsuwnicowe, elementy konstrukcji wsporczej pod obudowę – bez wymagań ochrony p. poż.

Z uwagi na występowanie stref pożarowych ZL III i PM o gęstości obciążenia ogniowego $1000 < Q \leq 2000 \text{ MJ/m}^2$ (zgodnie z dokumentacją projektową) przyjęto wskaźnik jednej jednostki masy środka gaśniczego co najmniej 2 kg (lub 3 dm³) na każde 100 m². Na wyposażenie obiektu przyjęto gaśnice przenośne z środkiem gaśniczym działającym na grupy pożarów ABC.

W istniejących budynkach biurowo-socjalnych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL III nie ma wymogu instalowania wewnętrznej sieci hydrantowej.

W strefie pożarowej produkcyjno-magazynowej PM we wszystkich **halach zastosowano wewnętrzną sieć hydrantów 52 z węzłem płasko składanym.**

Zasięg hydrantów wewnętrznych w poziomie obejmuje całą powierzchnię chronioną. Instalacja wykonana jest z uwzględnieniem jednoczesnego poboru wody z czterech hydrantów znajdujących się w jednej strefie pożarowej.

Miejsce lokalizacji hydrantu jest oznakowane zgodnie z PN.

Obiekt wyposażony jest w 10 szt. zsynchronizowanych ze sobą przeciwpożarowych wyłączników prądu. Wyłączenie prądu następuje we wszystkich strefach pożarowych jednocześnie za wyjątkiem pomieszczeń kotłowni, które posiadają odrębny wyłącznik prądu.

Dodatkowo w 2014 roku w hali B i D użytkowanej przez Firmę Grupa Fachowiec zostały wyposażone w urządzenia automatycznej sygnalizacji pożaru i powiadomienia ochrony obiektu. – system wykrywania pożaru 4 czujki 50 m Polon Alfa połączone z centralą sygnalizacji pożarowej IGNIS 1080.

W godzinach 22.00 do 6.00 ochrona prowadzi patrole, (co godzinę) polegające na kontrolowaniu wnętrza hal przez wszystkie otwory szklane.

Instalacja kominowa i wentylacyjna

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przeglądy instalacji kominowych i wentylacyjnych przeprowadzane są **jeden raz do roku**. Aktualna.

Instalacja elektryczna

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przegląd głównych elementów obiektu przeprowadzany jest dwa razy do roku. Podczas tych przeglądów przeprowadzany jest również wizualny przegląd instalacji elektrycznej.

Okresowy przegląd i badanie instalacji elektrycznej obejmujący:

- skuteczności zastosowanych środków ochrony przeciwporażeniowej,
- rezystancji izolacji przewodów roboczych,
- dopuszczalnych wartości napięć i obciążeń,

wykonuje się **co pięć lat**. Dla obiektu przy ul. Odlewników 43 okres ten mija 1.07.2021 roku.

W roku 2014 zostały przeprowadzone badania kamerą termowizyjną instalacji elektrycznych, transformatorów, rozdzielni głównej 6kV, rozdzielni głównej 4kV i rozdzielni zasilającej 0,4kV, połączeń kablowych w halach A,B,C,D w celu wykrycia tzw. „gorących punktów”.

Dokonano również przeglądu i czyszczenia transformatorów.

NAJEMCY:

Zakład A

Produkcja metalowa – cięcie blach grubych – użytkownik Firma LEDAR II

Zakład B

Magazyn stolarki budowlanej – użytkownik Firma Grupa Fachowiec

Zakład D

Magazyn paneli podłogowych - użytkownik Firma Grupa Fachowiec

Zakład C

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, czy w przypadku wyłączenia mienia z eksploatacji (dotyczy również klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji) Zamawiający akceptuje poniższe zalecenia:

Należy zwrócić uwagę na:

- Zabezpieczenie otworów dachowych przed wnikaniem wody do wnętrza budynku.
- Stan systemów odwodnienia dachów budynków – między innymi rynny, kanały, studzienki.
- Mocowanie i stan technicznych instalacji odgromowych.
- Stan techniczny instalacji użytkowych wewnątrz budynków a w szczególności:
 - sprawdzenie wszelkich głównych rozdzielni elektrycznych, głównych zaworów gazu oraz armatury kontrolno-regulacyjnej,
 - odłączenie odbiorników energii elektrycznej we wszystkich miejscach, gdzie tylko jest to możliwe i nie występują urządzenia wymagające stałego zasilania w energię elektryczną. Nie dotyczy urządzeń do celów ppoż.,
 - zabezpieczenie instalacji zasilania w gaz poprzez sprawdzenie działania systemów detekcji wycieku gazu, w tym w szczególności urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych. W miarę możliwości należy zapewnić automatyczną transmisję sygnałów alarmowych do miejsca przebywania ochrony fizycznej zakładu lub alternatywnie podłączenie alarmu do monitoringu Agencji Ochrony Mienia na zasadach alarmu włamaniowego,
 - sprawdzenie oraz prowadzenie regularnych kontroli szczelności instalacji wodnej w pomieszczeniach, gdzie występują rury i zawory, w miarę możliwość odłączyć zasilanie wodne poza zasilaniem do celów ppoż.

Instalacje technologiczne powinny podlegać szczególnej ochronie a w szczególności zalecamy:

- Prowadzenie kontroli oraz monitoringu parametrów pracy instalacji, maszyn i urządzeń technicznych, które nie mogą zostać wyłączone w czasie postoju zakładu.
- Oczyszczenie maszyn technologicznych oraz wykonanie ich konserwacji zgodnie z dokumentacją techniczną i/lub zasadami wiedzy technicznej – np. zabezpieczenie antykorozyjne dla elementów wrażliwych.
- Wszelkiego rodzaju maszyny i urządzenia, które nie wymagają pracy w trybie ciągłym, powinny być oczyszczone, zakonserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania.
- Zapewnienie minimalnej obsady osobowej dla zapewnienia właściwego nadzoru i obsługi instalacji i urządzeń.
- Ulokować w bezpiecznym miejscu dokumentację techniczną oraz dane produkcyjne, a także Owrażliwe elementy procesów produkcyjnych takie jak; formy, szablony, rysunki techniczne i inne, które nie mogą być w łatwy sposób odtworzone. materiałów:

Zalecamy podjęcie następujących przedsięwzięć:

- Usunąć wszystkie materiały odpadowe poza budynki produkcyjno-magazynowe.
- W szczególności odpady palne powinny być zgromadzone w wyznaczonej strefie w odległości minimum 10 m od budynków lub w odrębnej strefie pożarowej dedykowanej do tego celu.
- Odsunąć materiały palne (składowane na zewnątrz) od ścian zewnętrznych budynków.
Dla ścian o konstrukcji z płyt warstwowych z wypełnieniem styropianowym lub poliuretanowym – minimum 15 m, dla ścian o konstrukcji tradycyjnej (murowane, żelbetowe) – minimum 10m. Dodatkowo zalecamy, aby materiały palne gromadzone na zewnątrz zostały odsunięte na odległość, co najmniej 5m od linii ogrodzenia sąsiednich terenów.
- Odsunięcie na odległość nie mniejszą niż 2 m wszystkich materiałów surowcowych oraz opakowaniowych od maszyn produkcyjnych oraz przeniesienie ich do dedykowanych miejsc składowania.

- Zalecamy, aby materiały gromadzone na zewnątrz budynków zostały zabezpieczone przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych a w szczególności przed wodą i wilgocią oraz wpływem porywistego wiatru.
- Dokonanie demontażu butli gazowych z wózków widłowych oraz umieszczenie ich w dedykowanym do tego celu miejscu na zewnątrz obiektu.
- Przeniesienie butli z gazami palnymi (np. zestaw palnikowy tlen-acetylen) poza główne budynki zakładu do wyznaczonego miejsca przechowywania.
- Zalecamy, aby samochody oraz maszyny kołowe zawierające paliwo nie były garażowane wewnątrz budynk i dozoru:
- Wszelkie systemy ochrony przeciwpożarowej i przeciwkradzieżowej powinny być utrzymywane w pełnej gotowości (włączone i sprawne). W szczególności należy zapewnić sprawność przekazywania sygnałów alarmowych z systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) i antywłamaniowej (SSWiN) oraz alarmy z systemów detekcji gazów do stale dozorowanego miejsca.
- Zalecamy odłączenie zasilania elektrycznego od maszyn i urządzeń, poza zasilaniem urządzeń służącym celom ochrony ppoż. – np. pompy do celów pożarowych, wentylacja w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem (Ex), systemy bezpieczeństwa technologicznego maszyn i urządzeń.
- Należy zamknąć wszystkie drzwi i bramy pożarowe w budynkach (jeżeli takie występują).
- Zalecamy zapewnić stały fizyczny dozór zakładu wraz z wprowadzeniem obchodów na zewnątrz i wewnątrz budynków (o ile nie zostały wprowadzone) z częstotliwością co najmniej raz na zmianę. • Dokonać przeszkolenia służb i pracowników ochrony zakładu w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia awarii instalacji i urządzeń technicznych ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji głównych
- wyłączników prądu oraz głównych zaworów gazowych a także wskazanie miejsc lokalizacji innych mediów.
- Zapewnić służbom i pracownikom ochrony dostęp do wszelkich numerów alarmowych, służb konserwacyjnych oraz nr telefonów osób kierownictwa zakładu.
- Załączać każdorazowo oświetlenie zewnętrzne budynków na okres nocny. ace, budowlalne:

Zalecamy:

- Prowadzić prace remontowe, modernizacyjne czy budowlane na podstawie Instrukcji zawierającej wytyczne związane z rodzajem i zakresem prac oraz przestrzeganiem przepisów bhp i ppoż.
- Ściśle przestrzegać postanowień przepisów oraz Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w przypadku prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych.
- Zapewnić, aby wszelkie maszyny i urządzenia techniczne, stosowane podczas prac remontowych, modernizacyjnych czy budowlanych spełniały wymagania bhp, Polskich Norm, właściwych przepisów oraz wytycznych producentów.
- Zapewnić, aby wykonywanie prac remontowych, modernizacyjnych czy budowlanych przez podmioty zewnętrzne prowadzone było wyłącznie na podstawie pisemnego zezwolenia wydanego przez uprawnionego pracownika zakładu.
- Zapewnić, aby w każdym przypadku przekazanie miejsca prowadzenia prac oraz jego odbiór prowadzone były na podstawie odpowiedniego protokołu.
- Zapewnić, aby miejsce prowadzenia prac zostało oznakowane znakami bezpieczeństwa oraz odpowiednio zabezpieczone i dozorowane

Odpowiedź na pytanie 3: Zamawiający w załączniku 6.1 w rozdziale zatytułowanym **Postanowienia dodatkowe punkt 2** – zawarł zapis o sprawach nieuregulowanych w SIWZ. Ponadto wszelkie ogólne warunki i klauzule, które Wykonawca oferuje, powinien załączyć do oferty z zastrzeżeniem, że zapisy OWU i klauzul nie mogą zawężyć zakresu ochrony ubezpieczeniowej określonego w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującym wzorem umowy (stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofercie wykonawcy oraz w wzorze umowy mają pierwszeństwo przed zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, a składając ofertę – wykonawca deklaruje jej pełną zgodność z SIWZ.

Pytanie 4

W przypadku mienia wyłączanego z eksploatacji proszę o potwierdzenie, że:

- sprzęt i instalacje p-poż. są stale utrzymane w gotowości do użycia
- wszelkie maszyny i urządzenia pozostają odłączone od źródeł zasilania oraz są oczyszczone zakonserwowane
- obiekt jest ogrodzony, pod stałym dozorem (jakim – dozór własny, agencja ochrony mienia) oraz oświetlony w porze nocnej.

Odpowiedź na pytanie 4: Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wszystkie obiekty spełniają wymogi wskazane przez Wykonawcę.

Dodatkowo Zamawiający informuje, że:

- ✓ część budynków znajduje się na ogrodzonych posesjach
- ✓ obiekty te nie posiadają specjalnych instalacji ppoż., a w większości media są odcięte
- ✓ w lokalach mieszkalnych (oprócz lokalu nr 92 w budynku przy ul. Bohaterów Katynia 19, w którym miasto posiada udział 1/2) dokonywane są przeglądy gazowe i kominowe
- ✓ budynki położone przy ul. Krakowskiej 80 i Feliksa Nowowiejskiego 11A objęte są monitoringiem
- ✓ dla pozostałych obiektów nie zastosowano dodatkowych środków ochrony.

Odnośnie do lokali mieszkalnych, wyłączonych z eksploatacji, wymienionych w załączniku 6.13 do SIWZ, Zamawiający informuje, że są to lokale nabyte w drodze spadkobrania i przedstawiciel właściciela uczestniczy w przeprowadzanych przeglądach kominowych i gazowych.

Intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia wyłączanego z eksploatacji/ użytkowania przede wszystkim takiego, które w trakcie okresu ubezpieczenia będzie stopniowo remontowane i włączane do użytkowania, niezależnie od okresu oraz przyczyn jego wyłączenia. Przedmiotowy zapis w SIWZ został wprowadzony również w celu uniknięcia w przyszłości ewentualnych komplikacji przy ubezpieczeniu budynków przeznaczonych np. do sprzedaży.

Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki wskazane do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz posiadają aktualne badania i przeglądy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem ich przyczyny.

Odpowiedź na pytanie 5: Zamawiający informuje, że informacje dotyczące budynków zgłoszonych do ubezpieczenia zawierają załączniki od 6.7 do 6.12 do SIWZ. Ze względu na znaczną liczbę obiektów Zamawiający nie dysponuje szczegółowymi informacjami we wnioskowanym przez Wykonawcę zakresie. Intencją Zamawiającego jest stosowanie rozwiązań zgodnych z wymogami prawa.

Pytanie 6

Prosimy o informację, czy obecnie trwają lub są planowane w okresie wykonania zamówienia na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest/będzie wyłączony z użytkowania, czy jest/będzie tam prowadzona działalność? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu? Czy wykonawcy prac posiadają polisę OC adekwatną do wartości i rodzaju prac? Czy ww. prace mogą niekorzystnie oddziaływać na mienie osób trzecich/mienie otaczające?

Odpowiedź na pytanie 6: Zamawiający informuje, że wykaz prowadzonych w 2020 roku i planowanych na lata kolejne inwestycji, w których Miasto Częstochowa jest inwestorem, został uwzględniony w materiałach opublikowanych na stronie: <https://bip.czestochowa.pl/> (zakładka: *Finanse / Budżet / Uchwały dotyczące budżetu..*):

- Uchwale Nr 286.XXIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19.12.2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2020
- Uchwale Nr 285.XXIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19.12.2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035 (załącznik nr 2 do uchwały).

W załączniku nr 1 do niniejszych odpowiedzi Zamawiający przekazuje wykaz znanych na dzień dzisiejszy inwestycji, jednakże z uwagi czas trwania umowy Zamawiający nie może wykluczyć realizacji innych niż wskazane inwestycji.

Pytanie 7

Uprzejma prośba o potwierdzenie, że intencją zamawiającego nie jest objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych wskutek osuwania się, osiadania i przemieszczania gruntu w wyniku działalności człowieka.

Odpowiedź na pytanie 7: Zamawiający potwierdza stwierdzenie Wykonawcy

Pytanie 8

Uprzejma prośba o potwierdzenie, że żadna z jednostek w przedmiotowym zamówieniu nie zajmuje się prowadzeniem wysypiska śmieci, nie przetwarza odpadów, ani też nie prowadzi sortowni, spalarni ani także nie posiada punktów selektywnej zbiórki odpadów PSZOK.

Odpowiedź na pytanie 8: Zamawiający potwierdza stwierdzenie Wykonawcy.

Pytanie 9

Proszę o wykaz sprzętu elektronicznego na sumy stałe z podziałem na sumy i lata produkcji. Proszę także o wykaz maszyn i urządzeń.

Odpowiedź na pytanie 9: Ze względu na znaczną liczbę ubezpieczonych sprzętów i urządzeń Zamawiający nie jest w stanie udostępnić Wykonawcy informacji we wnioskowanym zakresie. Dodatkowo Zamawiający informuje, że zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny zasadniczo jest w wieku do 5 lat, jednakże Zamawiający nie może wykluczyć, że niektóre sprzęty są starsze.

Pytanie 10

W przypadku klauzuli warunków i taryf proszę o potwierdzenie, że postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego oraz że klauzula nie dotyczy ryzyk wcześniej nie obejmowanych ochroną i nie dotyczy limitów i sum na pierwsze ryzyko.

Odpowiedź na pytanie 10: Zamawiający potwierdza, iż postanowienia klauzuli E17 nie dotyczą ryzyk wcześniej nie objętych ochroną ubezpieczeniową; ponadto Zamawiający informuje, że nie widzi związku pomiędzy zapisami klauzuli, a art. 816 KC.

Pytanie 11

Proszę o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia nie ma mienia przeznaczonego do rozbiórki.

Odpowiedź na pytanie 11: Zamawiający potwierdza stwierdzenie Wykonawcy

Pytanie 12

W odniesieniu do klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc proszę o potwierdzenie, że zabezpieczenia p.poż będą zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź na pytanie 12: Zamawiający potwierdza stwierdzenie Wykonawcy

Pytanie 13

Uprzejma prośba o podanie najdroższej lokalizacji, celem ustalenia PML.

Odpowiedź na pytanie 13: Zamawiający informuje, że obiektem o największej wartości jest Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużłowa 4, 42-202 Częstochowa o wartości 58 666 052,26 PLN oraz

Park Wodny przy ul. Dekabrystów 45 w Częstochowie o wartości około 56.000.000 PLN.

Pytanie 14

Proszę o podanie czy ubezpieczane lokalizacje zostały dotknięte ryzykiem powodzi w ciągu ostatnich 30 lat. Jeśli tak proszę o podanie lokalizacji oraz rozmiaru szkód i proszę o wprowadzenie limitu z tego tytułu w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 14: Zamawiający nie dysponuje wiedzą o ilości i wartości szkód powodziowych wszystkich jednostek objętych postępowaniem za okres 30 lat. Dane szkodowe dotyczące okresu ostatnich lat polisowych zawarte zostały w załączniku 6.16 do SIWZ, oraz zestawieniach dołączonych do odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Pytanie 15

Proszę o możliwość włączenia do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego poniższej Klauzuli CYBER:

1. Na potrzeby niniejszej klauzuli zastosowanie znajdują następujące definicje:
 - 1) „System Komputerowy” oznacza każdy komputer, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, aplikacje, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacji lub sprzęt elektroniczny, którego właścicielem lub użytkownikiem jest ubezpieczony. Za system komputerowy uważa się także każdy inny podobny system i każdą konfigurację wyżej wymienionych elementów oraz wszelkie związane z tym urządzenia do przechowywania danych wejściowych, wyjściowych lub danych elektronicznych, sprzęt umożliwiający pracę w sieci lub kopie zapasowe,
 - 2) „Sieć Komputerowa” oznacza grupę systemów komputerowych oraz innych sprzętów elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych z użyciem dowolnej formy technologii komunikacyjnej, w tym także przez internet, sieć intranet lub wirtualne sieci prywatne (VPN) umożliwiające sprzętom komputerowym działającym w sieci wymianę danych elektronicznych,
 - 3) „Dane Elektroniczne” oznaczają informacje wykorzystywane, udostępnione, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane w Systemie Komputerowym,
 - 4) „Złośliwe oprogramowanie lub podobne aplikacje” oznacza wszelkie kody oprogramowania, instrukcje programowe lub inne zestawy instrukcji opracowane z zamiarem uszkodzenia, zaburzenia lub wywierania innego negatywnego wpływu, przenikania lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (niezależnie od tego czy posiadają zdolność samo replikacji), w tym między innymi „wirusy”, „konie trojańskie”, „robaki”, „bomby logiczne”, „oprogramowanie szantażujące”, „odmowy dostępu” lub „odmowy świadczenia usług”,
 - 5) „Przerwa w funkcjonowaniu” oznacza czas, w którym dostawy prądu lub innych mediów nie są dostępne lub gdy sprzęt nie działa.
2. Wyłączona jest odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu wszelkich strat, szkód, zobowiązań, wydatków, grzywien lub kar oraz wszelkich innych kwot należnych bezpośrednio lub pośrednio na skutek:
 - 1) wykorzystywania lub posługiwania się jakimikolwiek systemami komputerowymi lub siecią komputerową,
 - 2) ograniczenia lub utraty zdolności wykorzystywania lub posługiwania się systemem komputerowym, siecią komputerową lub danymi elektronicznymi,
 - 3) dostępu do danych elektronicznych, ich przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania,
 - 4) braku dostępu, przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania jakichkolwiek danych elektronicznych, o ile jest to rezultat:
 - (a) nieuprawnionych lub złośliwych działań, niezależnie od tego kiedy i gdzie one wystąpią, lub zagrożenia wystąpienia oszustwa w związku z powyższym,
 - (b) oprogramowania złośliwego lub innej podobnej aplikacji,
 - (c) błędu w programowaniu lub błędu operatora po stronie ubezpieczonego,
 - (d) wszelkich niecelowych i nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu komputerowego, sieci komputerowej lub danych elektronicznych ubezpieczonego nie spowodowanych bezpośrednio przez fizyczną stratę lub szkodę.
3. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w OWU i innych klauzulach, ochrona obejmuje straty lub szkody w mieniu, w tym zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i spowodowane tym zakłócenia w prowadzeniu działalności przez kontrahentów ubezpieczonego, towarzyszące bezpośrednio jednemu lub wielu zdarzeniom ubezpieczeniowym, pomimo iż przyczyna określona w punkcie 2

stanowi czynnik przyczyniający się do wystąpienia takiego zdarzenia. Niemniej jednak ochrona ubezpieczeniowa z tytułu fizycznej straty lub szkody na mieniu nie uchyla ogólnego zastosowania wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w punkcie 2, a żadna z okoliczności określonych w tymże punkcie sama w sobie nie będzie uznawana za fizyczną stratę lub szkodę.

4. Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z OWU i pozostałymi klauzulami - to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania danych elektronicznych systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania danych elektronicznych, to wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych danych elektronicznych zgodnie z niniejszą Umową stanowiąc będą wyłącznie koszty reprodukcji danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

Odpowiedź na pytanie 15: Zamawiający w załączniku 6.1 w rozdziale zatytułowanym **Postanowienia dodatkowe punkt 2** - zawarł zapis o sprawach nieuregulowanych w SIWZ. Ponadto wszelkie ogólne warunki i klauzule, które Wykonawca oferuje, powinien załączyć do oferty z zastrzeżeniem, że zapisy OWU i klauzul nie mogą zawężyć zakresu ochrony ubezpieczeniowej określonego w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującym wzorem umowy (stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofercie wykonawcy oraz w wzorze umowy mają pierwszeństwo przed zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, a składając ofertę - wykonawca deklaruje jej pełną zgodność z SIWZ

Pytanie 16

Proszę o przeniesienie całego ryzyka związanego z przeniesieniem chorób zakaźnych do katalogu postanowień / klauzul fakultatywnych, w tym wykreślenie z zakresu obligatoryjnego zapisu „odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesieniach chorób zakaźnych”. W przypadku braku zgody nie będzie możliwości złożenia oferty.

Odpowiedź na pytanie 16: Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 17

Proszę o wprowadzenie w odniesieniu do szkód z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych sublimitu na to ryzyko w wysokości 100.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego i zmianę w tym punkcie aktualnego zakresu obligatoryjnego SIWZ „(IV. 2.22)”. W przypadku braku wprowadzenia sublimitu nie będzie możliwości złożenia oferty.

Odpowiedź na pytanie 17: Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 18

Proszę o potwierdzenie, że w zakresie przeniesienia chorób zakaźnych ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.

Odpowiedź na pytanie 18: Zamawiający informuje, że w ubezpieczeniu odpowiedzialności wymaga włączenia szkód spowodowanych rażącym niedbalstwem. Natomiast jego intencją nie jest objęcie ochroną ubezpieczeniową działania umyślnego.

Pytanie 19

Proszę o informację, czy w ramach ubezpieczonych jednostek Zamawiającego jest/są domy pomocy społecznej. Jeśli w ramach ubezpieczonych jednostek organizacyjnych Zamawiającego występują domy pomocy społecznej, prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje wszelkich szkód będących następstwem zarażenia wirusem SARS-CoV-2 i chorobą zakaźną COVID-19, w ramach oczekiwanej ochrony ubezpieczeniowej związanej z odpowiedzialnością cywilną w związku z prowadzoną działalnością domów pomocy społecznej za szkody wyrządzone:

- 1) pensjonariuszom, w tym również za szkody związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych oraz drobnych usług medycznych przez personel na rzecz podopiecznych (np. wymiana opatrunków, podawanie leków, robienie zastrzyków, pomoc w użyciu materiałów medycznych itp.)
- 2) pracownikom.

Odpowiedź na pytanie 19: Zamawiający informuje, iż wykaz podmiotów objętych wspólnym postępowaniem zawiera załącznik nr 4 do SIWZ.

Pytanie 20

Proszę o informację, czy Zamawiający w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich placówek na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwość zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie?

Odpowiedź na pytanie 20: Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie zmienił charakteru swoich placówek, jednakże z uwagi na obecną sytuację i czas trwania umowy nie może wykluczyć takiej sytuacji.

Pytanie 21

W odniesieniu do klauzuli czystych strat finansowych, uprzejma prośba o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje poniższe wyłączenia:

- a) spowodowane przez produkty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego (lub też na jego zlecenie lub rachunek) oraz wykonane przez niego prace bądź usługi (lub też na jego zlecenie lub rachunek);
- b) spowodowane przez stałe emisje (np. szумы, zapachy, wstrząsy);
- c) powstałe w związku z działalnością Ubezpieczonego w zakresie projektowania, planowania, doradztwa, kierowania budową lub montażem, polegającą na kontroli, opiniowaniu;
- d) wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, leasingowymi, w obrocie nieruchomościami oraz wynikające z prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju płatności, nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia;
- e) wynikające z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz naruszenia praw autorskich i licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego;
- f) wynikających z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów, poręczeń lub gwarancji;
- g) powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanych kapitałowo podmiotom, lub podjęcia wobec tych podmiotów błędnych czynności kontrolnych lub zaniechania czynności kontrolnych;
- h) powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży;
- i) wynikające z utraty jakichkolwiek rzeczy ruchomych, w tym utraty możliwości korzystania z nich;
- j) wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, automatyzacji, transmisji danych;
- k) związane ze stosunkiem pracy;
- l) powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej;
- m) będące następstwem naruszenia dóbr osobistych.

Odpowiedź na pytanie 21: Zamawiający w załączniku 6.1 w rozdziale zatytułowanym **Postanowienia dodatkowe punkt 2** – zawarł zapis o sprawach nieuregulowanych w SIWZ. Ponadto wszelkie ogólne warunki i klauzule, które Wykonawca oferuje, powinien załączyć do oferty z zastrzeżeniem, że zapisy OWU i klauzul nie mogą zawężyć zakresu ochrony ubezpieczeniowej określonego w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że

zgodnie z obowiązującym wzorem umowy (stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofercie wykonawcy oraz w wzorze umowy mają pierwszeństwo przed zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, a składając ofertę – wykonawca deklaruje jej pełną zgodność z SIWZ

Pytanie 22

Proszę o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność, w tym umownego przyjęcia odpowiedzialności szerszej niż wynikająca z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odpowiedź na pytanie 22: Zamawiający potwierdza stwierdzenie Wykonawcy.

Pytanie 23

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody powstałe w związku z organizacją lub współorganizacją imprez prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczenia wyłączone są imprezy motorowe, motorowodne, lotnicze, imprezy obejmujące sporty motorowe, motorowodne, lotnicze oraz inne imprezy, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

Odpowiedź na pytanie 23: Zamawiający potwierdza stwierdzenie Wykonawcy.

Pytanie 24

Proszę o potwierdzenie, że w zakresie OC za szkody w środowisku ochrona ubezpieczeniowa będzie obowiązywać pod warunkiem, że przyczyną szkody będzie zdarzenie nagłe, niezamierzone, nieprzewidziane przez Ubezpieczonego, początek procesu przedostania się substancji niebezpiecznej będzie miał miejsce w okresie ubezpieczenia, przedostanie się substancji niebezpiecznej zostanie stwierdzone przez ubezpieczonego lub inne osoby w ciągu 7 dni od chwili rozpoczęcia procesu przedostania, przyczyna procesu przedostania się niebezpiecznych substancji zostanie stwierdzona protokołem służby ochrony środowiska, policji lub straży pożarnej.

Odpowiedź na pytanie 24: Zamawiający w załączniku 6.1 w rozdziale zatytułowanym **Postanowienia dodatkowe punkt 2** – zawarł zapis o sprawach nieuregulowanych w SIWZ. Ponadto wszelkie ogólne warunki i klauzule, które Wykonawca oferuje, powinien załączyć do oferty z zastrzeżeniem, że zapisy OWU i klauzul nie mogą zawęzać zakresu ochrony ubezpieczeniowej określonego w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującym wzorem umowy (stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofercie wykonawcy oraz w wzorze umowy mają pierwszeństwo przed zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, a składając ofertę – wykonawca deklaruje jej pełną zgodność z SIWZ

Pytanie 25

Proszę o potwierdzenie, że w zakresie OC za szkody w środowisku ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kosztów usuwania substancji niebezpiecznych dla środowiska z nieruchomości, która jest własnością, w posiadaniu, dzierżawie lub w inny sposób w pieczy Ubezpieczonego, o ile nie było to celowe dla zmniejszenia szkód wyrządzonych osobom trzecim lub minimalizacji kosztów wymienionych powyżej.

Odpowiedź na pytanie 25: Zamawiający w załączniku 6.1 w rozdziale zatytułowanym **Postanowienia dodatkowe punkt 2** – zawarł zapis o sprawach nieuregulowanych w SIWZ. Ponadto wszelkie ogólne warunki i klauzule, które Wykonawca oferuje, powinien załączyć do oferty z zastrzeżeniem, że zapisy OWU i klauzul nie mogą zawęzać zakresu ochrony ubezpieczeniowej określonego w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującym wzorem umowy (stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofercie wykonawcy oraz w wzorze umowy mają pierwszeństwo przed zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, a składając ofertę – wykonawca deklaruje jej pełną zgodność z SIWZ.

Pytanie 26

Proszę o potwierdzenie, że w zakresie OC za szkody w środowisku ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód regulowanych przepisami dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego o zapobieganiu i zaradzaniu szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

Odpowiedź na pytanie 26: Zamawiający potwierdza stwierdzenie Wykonawcy.

Pytanie 27

Proszę o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 27: Zamawiający w załączniku 6.1 w rozdziale zatytułowanym **Postanowienia dodatkowe punkt 2** – zawarł zapis o sprawach nieuregulowanych w SIWZ. Ponadto wszelkie ogólne warunki i klauzule, które Wykonawca oferuje, powinien załączyć do oferty z zastrzeżeniem, że zapisy OWU i klauzul nie mogą zawężyć zakresu ochrony ubezpieczeniowej określonego w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującym wzorem umowy (stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofercie wykonawcy oraz w wzorze umowy mają pierwszeństwo przed zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, a składając ofertę – wykonawca deklaruje jej pełną zgodność z SIWZ.

Pytanie 28

Proszę o potwierdzenie, że ogólne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia, i że powyższe dotyczy również ryzyka finansowego, szkody w środowisku naturalnym, OC pracodawcy).

Odpowiedź na pytanie 28: Zamawiający w załączniku 6.1 w rozdziale zatytułowanym **Postanowienia dodatkowe punkt 2** – zawarł zapis o sprawach nieuregulowanych w SIWZ. Ponadto wszelkie ogólne warunki i klauzule, które Wykonawca oferuje, powinien załączyć do oferty z zastrzeżeniem, że zapisy OWU i klauzul nie mogą zawężyć zakresu ochrony ubezpieczeniowej określonego w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującym wzorem umowy (stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofercie wykonawcy oraz w wzorze umowy mają pierwszeństwo przed zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, a składając ofertę – wykonawca deklaruje jej pełną zgodność z SIWZ.

Pytanie 29

Proszę o potwierdzenie, że szkody w przedmiocie ładunku są objęte ochroną, o ile ładunek stanowi własność osoby trzeciej.

Odpowiedź na pytanie 29: Zamawiający potwierdza stwierdzenie Wykonawcy.

Pytanie 30

Proszę o wprowadzenie możliwości wypowiedzenia umowy i akceptację klauzuli wypowiedzenia umowy:

- a. „Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych poniższym zapisem, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych w SIWZ oraz Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Wykonawcy strony uzgodniły, że każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłącznie z zachowaniem 60-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego oraz drugiego okresu ubezpieczenia. Przyczyną wypowiedzenia mogą być wyłącznie:
 - i. przekroczenie wskaźnika szkodowości z przedmiotowej umowy (wskaźnik ponad 60%), rozumianego jako iloczyn sumy wypłaconych odszkodowań oraz założonych rezerw szkodowych z tytułu ubezpieczenia danego rodzaju do zainkasowanej składki

- z tego samego rodzaju ubezpieczenia, za pierwsze 9- miesięcy ochrony w pierwszym i drugim okresie ubezpieczenia (jeżeli wskaźnik szkodowości za pierwsze 9- miesięcy ochrony w pierwszym i drugim okresie ubezpieczenia nie przekroczy 60% w odniesieniu do ubezpieczenia danego rodzaju, Wykonawca utrzyma składki minimalne i warunki ubezpieczenia określone w ofercie w odniesieniu do ubezpieczenia danego rodzaju na kolejny 12-miesięczny okres ubezpieczenia);
- ii. niemożność uzyskania przez Wykonawcę pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w umowie ubezpieczenia;
 - iii. istotne pogorszenie finansowych lub poza finansowych warunków reasekuracyjnych,
 - iv. zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Wykonawcy z danego segmentu Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych.
 - v. naruszenie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym lub
 - vi. jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/ Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym
- b. 2. Zajście wypadku ubezpieczeniowego czy wypłata odszkodowania nie może być w żadnym razie uważane za ważny powód uzasadniający rozwiązanie umowy przez Wykonawcę, w innym niż powyższy trybie.
 - c. 3. Składka za kolejne okresy ubezpieczenia/okresy rozliczeniowe w żadnym wypadku nie staje się należna i/lub wymagalna”.

Odpowiedź na pytanie 30: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy.

Pytanie 31

Proszę o informację, czy Zamawiający prowadzi parkingi strzeżone? Jeśli tak, prosimy o informacje w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich i ile ich jest?

Odpowiedź na pytanie 31: Zamawiający informuje, że nie prowadzi parkingów strzeżonych, jednakże z uwagi czas trwania umowy nie może wykluczyć takiej sytuacji.

Pytanie 32

Prosimy o informację czy w zakres ubezpieczonej działalności podmiotów objętych ochroną ubezpieczeniową wchodzi:

- działalność oczyszczalni ścieków,
- prowadzenie składowiska odpadów w tym komunalnych lub pełniących funkcję czasowego magazynowania i składowania odpadów? Jeżeli tak, to ile jest takich obiektów, jaka jest ich powierzchnia, czy są to obiekty czynne oraz czy są tam składowane odpady niebezpieczne, co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie?
- posiadanie/zarządzanie/administrowanie sortownią śmieci, zakładem recyklingu lub utylizacji odpadów? Jeżeli tak to ile jest tego typu obiektów i czy odbywa się tam termiczna obróbka śmieci, co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie?

Jeżeli tak, to prosimy o następujące informacje:

- a) czy Zamawiający jest właścicielem, zarządcą czy administratorem wysypiska/składowiska śmieci;
- b) gdzie jest zlokalizowane wysypisko/składowisko, na jakiej powierzchni;
- c) jaka jest docelowa pojemność wysypiska/składowiska, w jakiej części jest wykorzystane obecnie;
- d) czy na wysypisku znajdują się odpady niebezpieczne i jakie;
- e) od kiedy funkcjonuje wysypisko, czy jest czynne, zrehabilitowane, czy w najbliższym czasie planowane jest jego zamknięcie (kiedy);
- f) jakiego rodzaju odpady i w jaki sposób są przetwarzane (sortowanie, spalanie, kompostowanie, inne);

- g) czy w ostatnich 5 latach miało miejsce zanieczyszczenie środowiska naturalnego w związku z działalnością wysypiska/składowiska odpadów lub przetwarzaniem odpadów; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC;
- h) czy w ostatnich 5 latach wystąpił pożar na terenie wysypiska/składowiska lub na terenie sortowni odpadów; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC;
- i) czy wysypisko/składowisko odpadów i sortownia odpadów spełniają aktualnie wszystkie wymogi prawne w zakresie ppoż. i ochrony środowiska.

Odpowiedź na pytanie 32: Zamawiający informuje, że wśród podmiotów zgłoszonych do wspólnego postępowania w ramach części 1 nie ma podmiotów prowadzących działalność wskazaną w pytaniu Wykonawcy.

Pytanie 33

Proszę uprzejmie o wprowadzenie sublimitu w wysokości 2.000.000,00 zł na jeden i na wszystkie wypadki w związku ze szkodami wynikającymi z bezprawnego działania lub zaniechania będącego skutkiem wykonywania władzy publicznej w oparciu o art. 417, 417¹ Kodeksu Cywilnego. Propozycja treści klauzuli:

Klauzula wykonywania władzy publicznej

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą umową warunków, ochroną ubezpieczeniową zostają objęte wszelkie działania lub zaniechania związane z wykonywaniem władzy publicznej na podstawie określonych przez prawo obowiązków i uprawnień nałożonych na organy samorządu terytorialnego. Przez wykonywanie władzy publicznej rozumie się działanie lub zaniechanie mające na celu kształtowanie sytuacji prawnej indywidualnie określonego podmiotu przez ubezpieczonego o charakterze władczym na podstawie określonych przez prawo obowiązków lub uprawnień. Za ubezpieczonego rozumie się organ administracji jednostki samorządu terytorialnego. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

- 1) związanych z popełnieniem przestępstwa przez Ubezpieczonego lub działającego w jego imieniu funkcjonariusza publicznego,
- 2) które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić wyłącznie z uwagi na względy słuszności,
- 3) powstałych w wyniku niewypłacalności,
- 4) wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,
- 5) wynikłych z decyzji podjętych przez Ubezpieczonego lub działającego w jego imieniu funkcjonariusza publicznego w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.

Odpowiedź na pytanie 33: Zamawiający nie wyraża zgody, jednocześnie zamawiający informuje, że w załączniku 6.1 w rozdziale zatytułowanym **Postanowienia dodatkowe oraz informacje dodatkowe ust 2** – zawarł zapisy o sprawach nieuregulowanych w SIWZ. Ponadto wszelkie ogólne warunki i klauzule, które Wykonawca oferuje, powinien załączyć do oferty z zastrzeżeniem, że zapisy OWU i klauzul nie mogą zawężyć zakresu ochrony ubezpieczeniowej określonego w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującym wzorem umowy (stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofercie wykonawcy oraz w wzorze umowy mają pierwszeństwo przed zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, a składając ofertę – wykonawca deklaruje jej pełną zgodność z SIWZ.

Pytanie 34

Prosimy o udzielenie informacji odnośnie stanu technicznego dróg oraz budżecie przeznaczonym na ich remonty w okresie najbliższych 3 lat.

Odpowiedź na pytanie 34: Zamawiający informuje, że drogami zarządza Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie, który nie jest objęty wspólnym postępowaniem. Drogi objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszego postępowania to place, parkingi i drogi wewnętrzne. Są one w stanie dobrym lub dostatecznym i podlegają remontom bieżącym w zależności od potrzeb.

Pytanie 35

Proszę o informację czy w ramach ubezpieczonych jednostek Zamawiającego jest budynek pływalni/basenu? Jeśli tak, prosimy o podanie daty od kiedy funkcjonuje ww. obiekt.

Odpowiedź na pytanie 35: Zamawiający informuje, że wśród obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się baseny zlokalizowane przy szkołach, oraz obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - wykaz budynków zgłoszonych do postępowania zawiera załącznik nr 6.7 do SIWZ.

Dodatkowo Zamawiający informuje, że ochrona ubezpieczeniowa obejmować będzie nowowytbudowany Park Wodny przy ulicy Dekabrystów 45 w Częstochowie.

Park Wodny - budynek **trzykondygnacyjny z podpiwniczeniem**, o prostej bryle. Projektowany budynek posiada **dach płaski**.

Powierzchnia netto budynku 6 811,85 m²

Kubatura obiektu: ok. 41953,50 m³

Powierzchnia zabudowy: 3 243,82m²

Maksymalna szerokość budynku: 48,98 m

Maksymalna długość budynku: 100,75 m

Wysokość budynku: 9,47 m

Ilość kondygnacji nadziemnych 2

Ilość kondygnacji podziemnych 1

INSTALACJE WEWNĘTRZNE:

Budynek wyposażony w instalacje:

- wodno – kanalizacyjną
- centralnego ogrzewania z sieci ciepłowniczej
- technologii uzdatniania wody basenowej
- wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
- elektryczną wysokoprądową i niskoprądową (w tym między innymi):
 - telewizja CCTV,
 - kontrola dostępu,
 - ESOK,
 - instalacja p.poż,
 - nagłośnienie,
- dźwigi osobowe wewnętrzne
- kogenerator prądotwórczy

Podstawowym układem konstrukcyjnym dachu są **dźwigary drewniane** o schemacie belki wolnopodpartej pod kątem 1,15 st. Pokrycie dachu z **blachy trapezowej T80/280** grubości 0,75mm.

Wszystkie elementy z drewna klejonego posiadają odporność ogniową R30

a. Fundamenty:

Fundamenty (stopy, ławy i płyty fundamentowe) z betonu klasy C30/37.

Zbrojenie zaprojektowano stalą A-IIIN.

Poziom posadowienia fundamentów budynku zróżnicowany od -6,35 do -4,62 m poniżej poziomu zera posadzki. Fundamenty na 10cm chudym betonie.

Strefa przemarzania -1,0m p.p.t. Wysokość fundamentów 50cm.

b. Ściany piwnic:

Zewnętrzne ściany piwnic zaprojektowano jako **monolityczne żelbetowe z betonu C30/37** o grubości 24cm i 30cm. Zbrojenie zaprojektowano stalą A-IIIN.

c. Ściany nadziemia:

Ściany nadziemia zaprojektowano jako murowane z **bloczków silikatowo-wapiennych** gr.24cm o klasie wytrzymałości min. 15N/mm².

d. Słupy i rdzenie:

Słupy oraz rdzenie budynku zaprojektowano z betonu klasy C30/37. Elementy żelbetowe zbrojone stalą A-IIIN.

e. Wieńce, nadproża i podciągi:

Zaprojektowano wieńce, nadproża i podciągi żelbetowe zbrojone stalą AIIIN zgodnie z rysunkami wykonawczymi. Część nadproży zaprojektowano w postaci prefabrykatów typu SBN

Nadproża i podciągi żelbetowe zaprojektowano z betonu klasy C30/37.

Wszystkie ściany i attyki należy zakończyć wieńcem żelbetowym.

f. Stropy żelbetowe:

Stropy między kondygnacjami zaprojektowano jako płytę monolityczną żelbetową dwu – i jednokierunkowo zbrojoną, grubości od 20cm do 35cm z betonu C30/37. Płyty zbrojone stałą A-IIIN.

g. Biegi schodowe

Zaprojektowano schody wewnętrzne oraz zewnętrzne jako żelbetowe z betonu klasy C30/37. Zbrojenie zaprojektowano stałą AIIIN

h. Fasady:

Układ fasad w budynku oparty jest na rozwiązaniach systemowych. Elementy nośne fasad (słupki, rygle) kotwione będą do głównych elementów nośnych budynku. Słupki fasady są elementami samonośnymi mocowanymi w poziomie stropów.

Pytanie 36

Proszę o potwierdzenie, iż w ramach odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania, które mogą wynikać w związku z administrowaniem nieruchomościami komunalnymi i należącymi do wspólnot mieszkaniowych wyłączone są szkody spowodowane przez czynności związane z wykonywaniem określonego zawodu, a w szczególności:

- a) zarządcy nieruchomości, o których mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami,
- b) przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, o których mowa w ustawie o rachunkowości (zapisy pkt. 4 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lit. w).

Odpowiedź na pytanie 36: Zamawiający nie potwierdza, jednocześnie zamawiający informuje, że w załączniku 6.1 w rozdziale zatytułowanym **Postanowienia dodatkowe oraz informacje dodatkowe ust 2** – zawarł zapisy o sprawach nieuregulowanych w SIWZ. Ponadto wszelkie ogólne warunki i klauzule, które Wykonawca oferuje, powinien załączyć do oferty z zastrzeżeniem, że zapisy OWU i klauzul nie mogą zawęźać zakresu ochrony ubezpieczeniowej określonego w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującym wzorem umowy (stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofercie wykonawcy oraz w wzorze umowy mają pierwszeństwo przed zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, a składając ofertę – wykonawca deklaruje jej pełną zgodność z SIWZ

Dodatkowo Zamawiający informuje, iż obowiązkowe ubezpieczenie zarządcy nieruchomości zostało wprowadzone w SIWZ w części 1 pakiet 2 ust III i dotyczy ZGM TBS Sp. z o.o., który zarządza

354 wspólnotami mieszkaniowymi, których wykaz zawiera załącznik 7.15 do SIWZ.

Pytanie 37

W przypadku kosztów dodatkowych - działań podjętych przez ubezpieczającego/ubezpieczonego w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli działania te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne (...)” prosimy o potwierdzenie, że ochrona w tym przypadku dotyczy wyłącznie kosztów poniesionych w przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o zlimitowanie tych kosztów do 10% sumy gwarancyjnej/ sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 37: Zamawiający nie wyraża zgody, jednocześnie zamawiający informuje, że w załączniku 6.1 w rozdziale zatytułowanym **Postanowienia dodatkowe oraz informacje dodatkowe ust 2** – zawarł zapisy o sprawach nieuregulowanych w SIWZ. Ponadto wszelkie ogólne warunki i klauzule, które Wykonawca oferuje powinien załączyć do oferty z zastrzeżeniem, że zapisy OWU i klauzul nie mogą zawęźać zakresu ochrony ubezpieczeniowej określonego w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującym wzorem umowy (stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofercie wykonawcy oraz w wzorze umowy mają pierwszeństwo przed

zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, a składając ofertę – wykonawca deklaruje jej pełną zgodność z SIWZ

Dodatkowo Zamawiający informuje, iż limity dla kosztów dodatkowych określonych w SIWZ wskazał w odpowiednich tabelach Limity odszkodowawcze i fransyzy załącznika nr 6.1 do SIWZ.

Pytanie 38

Uprzejmie proszę o zgodę na wprowadzenie limitów:

- a) 2.1.3. leczenie stomatologiczne - 250 euro
- b) 2.6. pobytu Ubezpieczonego w hotelu z wyżywieniem, w przypadku gdy transport nie może nastąpić bezpośrednio po zakończeniu leczenia - 100 euro/dzień przez maksymalnie 7 dni
- c) 2.7. transportu i pobyt jednej osoby towarzyszącej (koszty zakwaterowania i wyżywienia) - organizacja lub pokrycie kosztów transportu – do sumy ubezpieczenia, zakwaterowanie i wyżywienie do 100 euro/dzień przez maksymalnie 7 dni
- d) 2.8. zastępstwa kierowcy, jeśli powrót będzie odbywał się środkiem transportu uszkodzonego lub gdy konieczne będzie odstawienie pojazdu do miejsca stałego zamieszkania uszkodzonego - 1000 euro

Odpowiedź na pytanie 38: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitów zgodnie z propozycją Wykonawcy.

Pytanie 39

Uprzejmie proszę o zgodę na ograniczenie świadczeń związanych z zachorowaniem na COVID-19 w krajach w stosunku do których zastało ogłoszone przez MSZ ostrzeżenie o epidemii do jednej wizyty lekarskiej. W przypadku braku potwierdzenia nie będzie możliwości złożenia oferty.

Odpowiedź na pytanie 39: Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 40

Proszę o uzupełnienie informacji dotyczących budynków o konstrukcję, rok budowy, zabezpieczenia ppoż, ocenę stanu technicznego oraz informację jeśli którykolwiek z budynków jest wyłączony z eksploatacji lub przeznaczony do rozbiórki / generalnego remontu.

Odpowiedź na pytanie 40: Zamawiający przekazuje dane, o które wnioskował Wykonawca w załączniku nr 2 do odpowiedzi.

Pytanie 41

Proszę o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje i Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez przeniesienie chorób zakaźnych. W przypadku braku potwierdzenia nie będzie możliwości złożenia oferty.

Odpowiedź na pytanie 41: Zamawiający nie wnioskował o wprowadzenie rozszerzenia odpowiedzialności za szkody spowodowane przez przeniesienie chorób zakaźnych, jednocześnie zamawiający informuje, że w załączniku 6.3 w rozdziale zatytułowanym **Postanowienia dodatkowe oraz informacje dodatkowe ust 2** – zawarł zapisy o sprawach nieuregulowanych w SIWZ. Ponadto wszelkie ogólne warunki i klauzule, które Wykonawca oferuje, powinien załączyć do oferty z zastrzeżeniem, że zapisy OWU i klauzul nie mogą zawężać zakresu ochrony ubezpieczeniowej określonego w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującym wzorem umowy (stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofercie wykonawcy oraz w wzorze umowy mają pierwszeństwo przed zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, a składając ofertę – wykonawca deklaruje jej pełną zgodność z SIWZ

Pytanie 42

W przypadku braku potwierdzenia do poprzedniego pytania proszę o wprowadzenie w odniesieniu do szkód z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych sublimitu na to ryzyko w wysokości 200.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki lub innego akceptowalnego

przez Zamawiającego. W przypadku braku wprowadzenia sublimitu nie będzie możliwości złożenia oferty.

Odpowiedź na pytanie 42: Zamawiający informuje, że w załączniku 6.3 w rozdziale zatytułowanym **Postanowienia dodatkowe oraz informacje dodatkowe ust 2** – zawarł zapisy o sprawach nieuregulowanych w SIWZ. Ponadto wszelkie ogólne warunki i klauzule, które Wykonawca oferuje, powinien załączyć do oferty z zastrzeżeniem, że zapisy OWU i klauzul nie mogą zawężyć zakresu ochrony ubezpieczeniowej określonego w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującym wzorem umowy (stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofercie wykonawcy oraz w wzorze umowy mają pierwszeństwo przed zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, a składając ofertę – wykonawca deklaruje jej pełną zgodność z SIWZ

Pytanie 43

Proszę o doprecyzowanie pkt 2.17 zwrot kosztów usuwania zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego pojazdu – o ile zanieczyszczenie lub skażenie powstało w związku ze szkodą będącą w zakresie punktów 2.1 – 2.13.

Odpowiedź na pytanie 43: Zamawiający akceptuje propozycję Wykonawcy.

Pytanie 44

Proszę o wprowadzenie maksymalnego limitu dla szkód pod wpływem alkoholu (pkt. 2.21.) – 50.000,00 PLN.

Odpowiedź na pytanie 44: Zamawiający nie wprowadza limitu wg propozycji Wykonawcy.

Pytanie 45

Proszę o wprowadzenie maksymalnego limitu dla pojedynczego zdarzenia w wysokości 15.000.000,00 PLN (dotyczy casco pojazdów szynowych).

Odpowiedź na pytanie 45: Zamawiający w ubezpieczeniu casco pojazdów szynowych wprowadza limit dla pojedynczego zdarzenia w wysokości 15.000.000,00 PLN wg propozycji Wykonawcy

Pytanie 46

Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że akceptują Państwo pełnomocnictwo wydane z kwalifikowanym podpisem elektronicznym – dotyczy całego postępowania.

Odpowiedź na pytanie 46: Zamawiający potwierdza, iż akceptuje pełnomocnictwo wydane z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pytanie 47

W uzupełnieniu do poprzednio zadanego pytania

„39. Uprzejmie proszę o zgodę na ograniczenie świadczeń związanych z zachorowaniem na COVID-19 w krajach w stosunku do których zastało ogłoszone przez MSZ ostrzeżenie o epidemii do jednej wizyty lekarskiej. W przypadku braku potwierdzenia nie będzie możliwości złożenia oferty.”

Doprecyzowując: Wykonawca zapłaci tylko za pierwszą wizytę lekarską związaną z zachorowaniem, którym może być m.in. Covid-19. Nie ma możliwości organizacji / pokrycia kosztów wizyty lekarskiej dla osoby z już zdiagnozowanym zachorowaniem na COVID-19. Proszę o akceptację zapisu.

Odpowiedź na pytanie 47: Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 48

Proszę o zgodę na wyłączenie usługi Assistance – dostanie niezbędnych przedmiotów osobistych.

Odpowiedź na pytanie 48: Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy.

Pytanie 49

Proszę o zgodę na ograniczenie świadczenia transportu medycznego lub transportu zwłok tylko na teren RP.

Odpowiedź na pytanie 49: Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy

Pytanie 50

Proszę o potwierdzenie, że w zakresie OC w życiu prywatnym intencją Zamawiającego nie jest objęcie odpowiedzialnością czynności związanych z wykonywaniem czynności służbowych.

Odpowiedź na pytanie 50: Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy

Pytanie 51

47. W zakresie NNW proszę o zgodę na wyłączenie z zakresu:

- a) 2.13. jednorazowe świadczenie z tytułu zapadnięcia Ubezpieczonego w śpiączkę po doznaniu nieszczęśliwego wypadku – limit 25 % sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 5 000 PLN.
- b) 2.4. zasiłek z tytułu udokumentowanej, trwałej niezdolności do wykonywania jakiegokolwiek pracy orzeczona przez lekarza orzecznika ZUS – limit 50 % sumy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 10 000 PLN
- c) 2.5. zasiłek z tytułu udokumentowanej, czasowej niezdolności do wykonywania jakiegokolwiek pracy – limit 10% sumy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 2 000 PLN, niezdolność do pracy musi być orzeczona przez lekarza orzecznika ZUS i nie może być krótsza niż 24 miesiące, jeśli niezdolność do pracy wydłuży się i będzie trwała wg zapisu w pkt. 2.4 Ubezpieczyciel dopłaci świadczenie do kwoty wskazanej w tym punkcie

Odpowiedź na pytanie 51: Zamawiający nie wyraża zgody zmiany proponowane przez Wykonawcę.

Pytanie 52

Proszę o zgodę na wprowadzenie zmiany w punkcie 2.7. jednorazowe świadczenie z tytułu następstw zawału serca lub udaru mózgu – z: limit 50% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż

10 000 PLN na: zgodnie z tabelą uszczerbkową Ubezpieczyciela.

Odpowiedź na pytanie 52: Zamawiający nie wyraża zgody zmiany proponowane przez Wykonawcę.

Ogólne i szkodowość

Pytanie 53

Wzór umowy generalnej – paragraf 5 ust 4 – prosimy o potwierdzenie, że zmiany te mogą nastąpić za zgodą obu stron.

Odpowiedź na pytanie 53: Zamawiający potwierdza stwierdzenie Wykonawcy.

Pytanie 54

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem niniejszego postępowania nie jest jednostka Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie (w tym przede wszystkim mienie należące do jednostki czy administrowane przez jednostkę oraz jej odpowiedzialność cywilna) oraz w trakcie okresu ubezpieczenia nie będzie ona przedmiotem zamówień uzupełniających ani innych postępowań związanych z niniejszym postępowaniem przetargowym.

Odpowiedź na pytanie 54: Zamawiający potwierdza stwierdzenie Wykonawcy.

Pytanie 55

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem niniejszego postępowania nie jest jednostka Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. (w tym przede wszystkim mienie należące do jednostki czy administrowane przez jednostkę oraz jej odpowiedzialność cywilna) oraz w trakcie okresu ubezpieczenia nie będzie ona przedmiotem zamówień uzupełniających ani innych postępowań związanych z niniejszym postępowaniem przetargowym.

Odpowiedź na pytanie 55: Zamawiający informuje, że jednostka Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. nie jest podmiotem objętym w zakresie ubezpieczeń wskazanych w Części I postępowania dotyczącej ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Jednocześnie zamawiający informuje, że Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. bierze udział w postępowaniu w zakresie ubezpieczeń pojazdów – Część 2 postępowania.

Pytanie 56

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie nie uregulowanym w SIWZ będą miały zastosowanie postanowienia (w tym wyłączenia odpowiedzialności) Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz Warunków Szczególnych Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie 56: Zamawiający informuje, iż w załączniku 6.1 w rozdziale zatytułowanym **Postanowienia dodatkowe punkt 2** – zawarł zapis o sprawach nieuregulowanych w SIWZ. Ponadto wszelkie ogólne warunki i klauzule, które Wykonawca oferuje, powinien załączyć do oferty z zastrzeżeniem, że zapisy OWU i klauzul nie mogą zawężać zakresu ochrony ubezpieczeniowej określonego w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującym wzorem umowy (stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofercie wykonawcy oraz w wzorze umowy mają pierwszeństwo przed zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, a składając ofertę – wykonawca deklaruje jej pełną zgodność z SIWZ

Pytanie 57

Prosimy o aktualizację danych szkodowych najpóźniej na dzień 15.10.2020.

Odpowiedź na pytanie 57: Zamawiający załącza plik z aktualnymi danymi szkodowymi otrzymanymi od obecnego Ubezpieczyciela – Załącznik nr 6 do niniejszych odpowiedzi.

Część 1 Pakiet 1

I Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

Pytanie 58

Prosimy o informacje na temat szkód polegających na powodzi, podtopieniu (spowodowane wodami gruntowymi, deszczami nawalnymi itp.) w poszczególnych jednostkach w okresie od roku 1997 włącznie. Zakres informacji: data szkody, wysokość szkody, jakie mienie uległo uszkodzeniu.

Odpowiedź na pytanie 58: Zamawiający nie dysponuje wiedzą o ilości i wartości szkód powodziowych wszystkich jednostek objętych postępowaniem za wnioskowany przez Wykonawcę okres. Dane szkodowe dotyczące okresu ostatnich lat polisowych zawarte zostały w załączniku 6.16 do SIWZ, oraz zestawieniach dołączonych do odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Pytanie 59

Proszę o podanie planów odnośnie remontów lub przebudowy we wnioskowanym okresie ubezpieczenia?

Odpowiedź na pytanie 59: Zamawiający informuje, że **wykaz prowadzonych w 2020 roku i planowanych na lata kolejne inwestycji, w których Miasto Częstochowa jest inwestorem, został uwzględniony w materiałach opublikowanych na stronie: <https://bip.czestochowa.pl/> (zakładka: Finanse / Budżet / Uchwały dotyczące budżetu..)**

- ✓ Uchwale Nr 286.XXIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19.12.2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2020
- ✓ Uchwale Nr 285.XXIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19.12.2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035 (załącznik nr 2 do uchwały).

W **załączniku nr 1** do niniejszych odpowiedzi Zamawiający przekazuje wykaz znanych na dzień dzisiejszy inwestycji, jednakże z uwagi czas trwania umowy Zamawiający nie może wykluczyć realizacji innych, niż wskazane, inwestycji.

Pytanie 60

Proszę o podanie wszystkich aktualnych miejsc w których Zamawiający prowadzi działalność, oraz o informację na temat planowanych nowych miejsc prowadzenia działalności.

Odpowiedź na pytanie 60: Wykaz ubezpieczonych głównych lokalizacji, w których prowadzona jest działalność jednostek i spółek Gminy Miasta Częstochowy objętych wspólnym Programem Ubezpieczeniowym został uwzględniony w załączniku nr 4 oraz załącznikach grupy z 6 do SIWZ. Zamawiający do określenia miejsca ubezpieczenia celowo użył sformułowania, że Ubezpieczone są wszystkie miejsca prowadzenia działalności oraz lokalizacje, w których znajduje się mienie Zamawiającego, w tym lokalizacje określone w załącznikach do SIWZ. Na chwilę obecną niemożliwe jest określenie nowych miejsc prowadzenia działalności.

Pytanie 61

Prosimy o ubezpieczenie dzieł sztuki oraz muzealiów w systemie sum stałych.

Odpowiedź na pytanie 61: Zamawiający informuje, że podane sumy ubezpieczenia obejmują pełną wartość dzieł sztuki oraz muzealiów będących własnością jednostek oraz mienia osób trzecich przekazanych na ekspozycje na dzień 30.07.2020r. Dodatkowo Zamawiający informuje, jego intencją jest objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia z ekspozycji czasowych, które zmieniają się w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Zamawiający nie przewiduje znaczącego zwiększania się wartości mienia objętego ochroną ubezpieczeniową (maksymalny wzrost do 10% sumy ubezpieczenia).

Pytanie 6

Prosimy o przekazanie wykazu zgłoszonych do ubezpieczenia dzieł sztuki oraz muzealiów zawierający wartość rzeczywistą poszczególnych przedmiotów, których łączna wartość winna być zgodna z SU z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 62: Zamawiający informuje, że brak jest możliwości przekazania szczegółowego wykazu dla ponad 100 tyś. muzealiów stanowiących zasoby Muzeum Częstochowskiego.

✓ Liczba eksponatów Muzeum Częstochowskiego

Nazwa	Liczba sztuk	Wartość
Dzieła sztuki i eksponaty muzealne w tym:		1.371.348,34
Dział Archeologii	10327	5.505,47
Dział Etnografii	2995	172.256,09
Dział Historii	18122	302.695,98
Dział Sztuki	2127	847.426,73
Dział Przyrody	52462	43.464,07

✓ Miejska Galeria Sztuki – wykaz eksponatów zawierają załączniki nr 3 i 4 do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie 63

Prosimy o jednoznaczne wskazanie według jakiej wartości zostały ustalona suma ubezpieczenia dzieł sztuki.

Odpowiedź na pytanie 63: Dzieła sztuki zgromadzone na stałe w Miejskiej Galerii Sztuki są skatalogowane. Wszystkie prace, które Galeria zgromadziła do końca 1991 roku zostały wycenione przez specjalną komisję rzeczoznawców. Od 1992 roku wartość nowych prac wchodzących do kolekcji Galerii określana jest przez ich autorów bądź właścicieli (np. kolekcja prac Zdzisława Beksińskiego stanowiąca stałą ekspozycję w MGS a będąca w depozycie).

Muzealia zgromadzone w Muzeum Częstochowskim ustalone zostały wg wartości ewidencyjnej.

Pytanie 64

Prosimy o wskazanie obiektów wykonanych z użyciem materiałów palnych – czyli takich, które zawierają elementy konstrukcji nośnej, elementy osłonowe lub przykrycia wykonane z materiałów palnych lub z zastosowaniem materiałów palnych, np.: z zastosowaniem drewna, trzciny, pianki poliuretanowej, styropianu itp., do tej grupy zaliczamy również obiekty, których elementy wykonane są z tkanin, folii, topliwych tworzyw sztucznych oraz obiekty tymczasowe z podaniem lokalizacji, wartości mienia zlokalizowanego w danym obiekcie, jak też i zabezpieczeń p.poż i przeciwkradzieżowych zastosowanych w odniesieniu do danego obiektu.

Odpowiedź na pytanie 64: Zamawiający nie prowadzi szczegółowych statystyk w zakresie wymaganym przez Wykonawcę. Wszystkich ubezpieczanych budynków jest ponad 800, a informacje dotyczące wybranych budynków zostały uwzględnione w załącznikach nr 6.7. i 6.12 do SIWZ.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe zawiera załącznik nr 6.14 do SIWZ.

Dodatkowo zamawiający informuje, iż dane o budynkach hal magazynowo – produkcyjnych zawarł w odpowiedzi na pytanie nr 2.

Pytanie 65

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, iż z zakresu ubezpieczenia wyłączone są wszelkie szkody powstałe na skutek szkód górniczych.

Odpowiedź na pytanie 65: Zamawiający potwierdza stwierdzenie Wykonawcy.

Pytanie 66

Zakres ubezpieczenia – punkt 2.26 – prosimy o wprowadzenie limitu kwotowego w wys. 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Pytanie po korekcie z dnia 06.11.2020r.

Zakres ubezpieczenia – punkt 2.30 – prosimy o wprowadzenie limitu kwotowego w wys. 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 66: Zamawiający wprowadza limit w wysokości 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla kosztów oczyszczania gleby po wydostaniu się substancji na skutek zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.

Pytanie 67

Zakres punkt 9.2 – prosimy o potwierdzenie, że koszty opracowania wymaganej dokumentacji, koszty transportu, montażu i demontażu mają być pokrywane w ramach limitu dla punktów 2.24 do pkt 2.29 tj. łącznie do 10% SU ponad SU.

Pytanie po korekcie z dnia 06.11.2020r.

Zakres punkt 9.3 – prosimy o potwierdzenie, że koszty opracowania wymaganej dokumentacji, koszty transportu, montażu i demontażu mają być pokrywane w ramach limitu dla punktów 2.24 do pkt 2.29 (określone kwotowo w tabeli)

Odpowiedź na pytanie 67: Zamawiający potwierdza, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk (all risks) Część 1 Pakiet 2) koszty opracowania wymaganej dokumentacji, koszty transportu, montażu i demontażu mają być pokrywane w ramach limitu dla punktów 2.24 do pkt 2.29 – limit ten został wskazany tabeli ust 4 poz. 21 i wynosi: 2.000.000 na wszystkie i 1.000.000 na jedno zdarzenie w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia.

II Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Pytanie 68

Prosimy o wykaz linii kolejowych i tramwajowych zgłoszonych do ubezpieczenia, ich długość i wartość.

Odpowiedź na pytanie 68: Zamawiający podaje informacje dotyczące linii kolejowych, sieci trakcyjnej, stacji prostownikowej, zgłoszonych do ubezpieczenia:

a) linie kolejowe: bocznica kolejowa 12 mb, wartość brutto – 3 128,94 zł;

b) tor tramwajowy: trasa linii tramwajowej rozpoczyna się na rozjeździe przy skrzyżowaniu Alei Niepodległości z ulicą Jagiellońską i biegnie ulicami: Jagiellońską,

Orkana, 11 Listopada, Jesienną, Rakowską, Limanowskiego i kończy na pętli przy stadionie piłkarskim Raków:

- ✓ długość linii tramwajowej toru podwójnego bez pętli – 4 540,55 m;
 - ✓ długość toru pojedynczego na pętli ok. 416 m
- Wartość brutto – 31 811 496,17 zł

c) sieć trakcyjna:

- ✓ długość sieci po przewodach 10,706 km;
 - ✓ ilość fundamentów i słupów – 287 szt.;
 - ✓ 4 sekcje zasilania
- Wartość brutto – 9 238 996,87 zł.

Pytanie 69

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są drogi, place, chodniki ani inne mienie należące i/lub administrowane przez MZDiT w Częstochowie.

Odpowiedź na pytanie 69: Zamawiający potwierdza stwierdzenie Wykonawcy.

Pytanie 70

Prosimy o wykaz mienia dla pozycji „Obiekty różne”.

Odpowiedź na pytanie 70: Zamawiający zamieszcza wykaz mienia dla pozycji obiekty różne.

Lp.	Nr inwentarzowy	Nazwa	Wart. brutto
1	FER/II/210/2	Kanalizacja teletechniczna	3 948 736,71
2	MN/II/211/1198	Stacja tramwajowa prostownikowa "Błeszno" - ul. Rakowska	3 561 821,11
3	MN/II/211/154	Przyłącza do punktu małej gastronomii w Parku Staszica.	102 605,91
4	MN/II/211/155	Przyłącza do punktu małej gastronomii w Parku 3 Maja.	145 336,38
5	MN/II/211/169	Zasilanie rezerwowe Szpitala im. Chałubińskiego - podziemne	107 322,56
6	MN/II/290/122	Park osiedlowy w dzielnicy Parkitka	684 645,95
7	MN/II/290/47	Skwer -zieleniec- Michałowskiego 30 - (Żłobek nr.3)	2 535,76
8	MN/II/290/827	Plac zabaw, schody zewnętrzne - ul. Kontkiewicza 8	13 217,37
9	MN/II/291/1014	Przepust wałowy - wylot kanału deszczowego do rzeki Warty	164 0,38

Stacja tramwajowa prostownikowa „Błeszno” – ul. Rakowska, stacja składa się z hali głównej z rozdzielnicami energetycznymi i transformatorami suchymi, moc znamionowa transformatora prostownikowego 1200kVA.

Pytanie 71

Mienie wyłączone z eksploatacji – prosimy o wykaz budynków i budowli z podaniem ich zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych.

Odpowiedź na pytanie 71: Zamawiający informuje, że zestawienie budynków wyłączonych z eksploatacji z podaniem ich konstrukcji zawiera załącznik nr 6.13 do SIWZ.

Dodatkowo Zamawiający informuje, że:

- ✓ część budynków znajduje się na ogrodzonych posesjach.
- ✓ obiekty te nie posiadają specjalnych instalacji ppoż., a w większości media są odcięte.
- ✓ w lokalach mieszkalnych (oprócz lokalu nr 92 w budynku przy ul. Bohaterów Katynia 19, w którym miasto posiada udział 1/2) dokonywane są przeglądy gazowe i kominowe.
- ✓ budynki położone przy ul. Krakowskiej 80 i Feliksa Nowowiejskiego 11A objęte są monitoringiem.

✓ dla pozostałych obiektów nie zastosowano dodatkowych środków ochrony.

Odnosząc się do lokali mieszkalnych, wyłączonych z eksploatacji, wymienionych w załączniku 6.13 do SIWZ, Zamawiający informuje, że są to lokale nabyte w drodze spadkobrania i przedstawiciel właściciela uczestniczy w przeprowadzanych przeglądach kominowych i gazowych.

Intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia wyłączonego z eksploatacji/ użytkowania przede wszystkim takiego, które w trakcie okresu ubezpieczenia będzie stopniowo remontowane i włączane do użytkowania, niezależnie od okresu oraz przyczyn jego wyłączenia. Przedmiotowy zapis w SIWZ został wprowadzony również w celu uniknięcia w przyszłości ewentualnych komplikacji przy ubezpieczeniu budynków przeznaczonych np. do sprzedaży.

Pytanie 72

Zakres ubezpieczenia – punkt 2.24 – prosimy o wprowadzenie limitu kwotowego w wys. 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 72: Zamawiający wprowadza limit w wysokości 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla kosztów oczyszczania gleby po wydostaniu się substancji na skutek zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.

Pytanie 73

Punkt– mienie wyłączone z eksploatacji – prosimy o wskazanie powodu wyłączenia z eksploatacji poszczególnych obiektów.

Odpowiedź na pytanie 73: Zamawiający informuje, że część obiektów wyłączonych z eksploatacji, które zostały zgłoszone do ubezpieczenia stała się własnością Zamawiającego w wyniku postępowań spadkowych po osobach nieposiadających spadkobierców.

Intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia wyłączonego z eksploatacji/ użytkowania przede wszystkim takiego, które w trakcie okresu ubezpieczenia będzie stopniowo remontowane i włączane do użytkowania, niezależnie od okresu oraz przyczyn jego wyłączenia. Przedmiotowy zapis w SIWZ został wprowadzony również w celu uniknięcia w przyszłości ewentualnych komplikacji przy ubezpieczeniu budynków przeznaczonych np. do sprzedaży.

Pytanie 74

Prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla budynków i budowli wyłączonych z eksploatacji do FLEXY oraz prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wys. 10% nie mniej niż 10.000 zł.

Odpowiedź na pytanie 74: Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie zakresu ubezpieczenia wg propozycji Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wprowadza franszyzę redukcyjną w wysokości 5% wartości odszkodowania nie mniej niż 5.000 PLN.

Pytanie 75

Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 75: Zamawiający potwierdza stwierdzenie Wykonawcy.

Pytanie 76

Mienie wyłączone z eksploatacji – prosimy o wykaz budynków i budowli wyłączonych z eksploatacji z podaniem ich konstrukcji oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych.

Odpowiedź na pytanie 76: Zamawiający na pytanie Wykonawcy udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 71.

Pytanie 77

Prosimy o potwierdzenie, że klauzula katastrofy budowlanej nie dotyczy budynków i budowli wyłączonych z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki.

Odpowiedź na pytanie 77: Zamawiający potwierdza, że klauzula katastrofy budowlanej nie dotyczy obiektów wyłączonych z eksploatacji.

Pytanie 78

Prosimy o potwierdzenie, że w stosunku do budynków i budowli wyłączonych z eksploatacji Zamawiający spełnia następujące warunki:

- a) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- b) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
- c) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- d) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Odpowiedź na pytanie 78: Zamawiający na pytanie Wykonawcy udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 71.

Pytanie 79

Prosimy o przekazanie wykazu szklarni i hal namiotowych zgłoszonych do ubezpieczenia wraz ze wskazaniem ich wartości i lokalizacji.

Odpowiedź na pytanie 79: Zamawiający wskazuje, że wartość hal namiotowych (w tym namiotów) wykorzystywanych podczas organizowania imprez nie powinna przekroczyć wartości 150.000 PLN. Jeżeli chodzi o szklarnie, to Zamawiający informuje, iż w placówkach szkolnych (między innymi Zespół Szkół Technicznych) znajdują się pojedyncze szklarnie wykorzystywane w procesie edukacji. Ich wartość nie przekracza 50.000 PLN.

Pytanie 80

Prosimy o wykaz wiat przystankowych zgłoszonych do ubezpieczenia z podaniem ich wartości.

Odpowiedź na pytanie 80: Zamawiający wyjaśnia, że infrastruktura komunikacyjna, w tym wiaty przystankowe, ubezpieczone są przez inne jednostki nie objęte niniejszym postępowaniem. Intencją Zamawiającego było objęcie ochroną jednostkowych wiat przystankowych o niewielkiej wartości, jeżeli z jakichś względów znajdują się one na wyposażeniu lub we władaniu ubezpieczanych aktualnie jednostek. Zamawiający nie dysponuje wykazem tego rodzaju mienia.

Pytanie 81

Prosimy o wyszczególnienie sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Odpowiedź na pytanie 81: Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych sprzętu elektronicznego. W ramach ubezpieczenia środków trwałych oraz mienia niskocennego w ubezpieczeniu mienia all risk znajduje się sprzęt elektroniczny w szacunkowej wartości około 20.000.000 PLN.

Pytanie 82

Prosimy o jednoznaczne określenie według jakich rodzajów sum ubezpieczenia tj. wartość odtworzeniowa lub księgową brutto zostały wyliczone, a zarazem według jakich mają zostać ubezpieczone poszczególne rodzaje mienia zgłoszone w ramach sumy ubezpieczenia wskazanej dla budowli (wydzielenie sumy z SU budynków i budowli).

Odpowiedź na pytanie 82: Budowle zostały zgłoszone do ubezpieczenia wg wartości ewidencyjnej brutto. Wartości budowli zawiera załącznik nr 6.5 do SIWZ.

Pytanie 83

Prosimy o podanie wartości sieci elektrycznych, teleinformatycznych i informatycznych ze wskazaniem w szczególności wartości sieci światłowodowych.

Odpowiedź na pytanie 83: Zamawiający zamieszcza wykaz mienia dla pozycji sieci elektrycznych, teleinformatycznych, informatycznych i światłowodowych.

Nazwa	Wartość brutto	Numer inwentarzowy
Przyłącze światłowodowe do budynku SP nr 48 z Odd.Integr.im. Z.Berlinga - Schillera 5	32 860,36	FER/II/210/10
Przyłącze światłowodowe do budynku SP nr 50 im. gen. W. Sikorskiego - Starzyńskiego 10	60 680,41	FER/II/210/11
Przyłącze światłowodowe do budynku V LO im. A. Mickiewicza i Zespołu Gimnazjów im. Marszałka J. Piłsudskiego - Krakowska 29	25 725,34	FER/II/210/12
Przyłącze światłowodowe do budynku Gimnazjum nr 7 im. K.I. Gałczyńskiego - Zamenhofa 23	27 492,75	FER/II/210/13
Przyłącze światłowodowe do budynku Gimnazjum nr 12 im. J. Matejki - Okólna 31/39	20 292,26	FER/II/210/14
Przyłącze światłowodowe do budynku Gimnazjum nr 16 im. B. Chrobrego - Ułańska 5/7	26 576,31	FER/II/210/15
Przyłącze światłowodowe do budynku II LO im. R. Traugutta - Kilińskiego 62	69 975,57	FER/II/210/16
Przyłącze światłowodowe do budynku ZS im. dr. Wł. Biegańskiego - Dąbrowskiego 75	6 284,05	FER/II/210/17
Przyłącze światłowodowe do budynku ZS im. J. Kochanowskiego - Warszawska 142	55 378,24	FER/II/210/18
Przyłącze światłowodowe do budynku ZS im. C.K. Norwida - Jasnogórska 8	10 473,46	FER/II/210/19
Kanalizacja teletechniczna	3 973 824,04	FER/II/210/2
Przyłącze światłowodowe do budynku SP nr 21 im. Ks. S. Konarskiego - Sabinowska 7/9	88 434,99	FER/II/210/20
Przyłącze światłowodowe do budynku SP nr 13 im. K.Makuszyńskiego i Gimn. 13 - Wręczycka 111/115	87 191,27	FER/II/210/3
Przyłącze światłowodowe do budynku SP nr 17 z Odd.Integr.im. S. Wyspiańskiego - Aleja Wojska Polskiego 130	82 020,02	FER/II/210/4
Przyłącze światłowodowe do budynku SP nr 22 im. G. Narutowicza - Żabia 1	22 583,32	FER/II/210/5
Sieć szkieletowa światłowodowa	955 104,30	FER/II/210/52
Przyłącze światłowodowe do budynku przy ul. Kosmowskiej 5	30 944,02	FER/II/210/56
Sieć światłowodowa łącząca budynki Mirowskiej 15, Mickiewicza 12 i Królowej Bony 1/3	3 650,00	FER/II/210/57
Przyłącze światłowodowe do budynku Straży Miejskiej - ul. Krakowska 80 blok.3	4 996,90	FER/II/210/58
Przyłącze światłowodowe do budynku SP nr 32 im. J. Dudy-Gracza - Przerwy-Tetmajera 40	37 311,58	FER/II/210/6
Przyłącze światłowodowe do budynku SP nr 33 im. M. Kownackiej - Goszczyńskiego 9/11	23 696,12	FER/II/210/7
Przyłącze światłowodowe do budynku SP nr 36 im. Polskich Olimpijczyków - Kasztanowa 7/9	26 969,08	FER/II/210/8
Przyłącze światłowodowe do budynku SP nr 42 im. J. Brzechwy - Aleja Armii Krajowej 68a	25 528,97	FER/II/210/9
Przyłącze światłowodowe do budynku przy Alei Najświętszej Maryi Panny 47	11 378,50	MN/II/210/1607

Przyłącze światłowodowe w lokalach użytkowych przy ul. Nowowiejskiego 15	31 000,00	MN/II/210/2026
Linia kablowa	7 229,96	MN/II/211/31
Oświetlenie terenu drogi - Skorki.	136 362,37	MN/II/220/1371
Przyłącze światłowodowe do budynku Willa Generała ul. Wolności 30	19 606,03	NA/II/21/8
Przyłącze światłowodowe do budynku Miejskiej Galerii Sztuki - Aleja Najświętszej Maryi Panny 64	16 726,20	NA/II/210/18
Przyłącze światłowodowe do budynku Delegatury Wojewódz. Konserwatora Zabytków - ul. Mirowska 8	17 246,50	NA/II/210/19
Miejska sieć komputerowa CzestMAN	2 205 161,09	NA/II/210/2
Przyłącze światłowodowe do budynku Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych - ul. Krótka 22	17 246,50	NA/II/210/20
Przyłącze światłowodowe do budynku Zespołu Szkolno-Przedszk. nr 5 - ul. Św. Barbary 32	14 269,90	NA/II/210/21
Przyłącze światłowodowe do budynku Publicznej Poradni Psych.-Pedag. nr 1 - ul. Legionów 58	9 903,40	NA/II/210/22
Przyłącze światłowodowe do budynku Biblioteki Publicznej - Filia nr 18 - ul. Nadrzeczna 46/58	10 743,50	NA/II/210/23
Przyłącze światłowodowe do budynku Biblioteki Publicznej - Filia nr 16 - ul. Krakowska 46/50	8 944,00	NA/II/210/24
Sieć światłowodowa w istniejącej kanalizacji MZDiT	89 336,50	NA/II/210/25
Przyłącze światłowodowe do SP nr 25 - ul. Rędzińska 23	15 480,50	NA/II/210/26
Światłowodowe linie magistralne	169 518,60	NA/II/210/6
Monitoring wizyjny - ul. Dekabrystów - infrastruktura kablowa	14 937,35	NA/II/210/7
Sieć światłowodowa CzestNet - MSZ ul. Mirowska 15	24 125,60	NA/II/211/10
Przyłącze światłowodowe Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Staszica 10 w Częstochowie	17 367,43	NA/II/211/11
Przyłącze światłowodowe Centrum Integracji Społecznej - Dzienny Dom Pobytu dla Seniorów ul. Marysia 93	32 269,33	NA/II/211/12
Przyłącze światłowodowe Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi ul. Rocha 221	41 248,33	NA/II/211/13
Przyłącze światłowodowe Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera ul. Hubermana 7	21 076,33	NA/II/211/14
Przyłącze światłowodowe Filia nr 9 Biblioteki Publicznej im. dr Wł. Biegańskiego ul. Nowowiejskiego 15	7 724,23	NA/II/211/15
Przyłącze światłowodowe Zespół Szkół Specjalnych nr 45 ul. Czecha 15 w Częstochowie	6 027,00	NA/II/211/16
Przyłącze teletechniczne do budynku MOPS przy ul. Sułkowskiego 9	15 280,24	NA/II/211/17
Kabel światłowodowy FO I/A-DQ(ZN)BH 24E 9/125	5 554,66	NA/II/211/3
Monitoring wizyjny miasta Częstochowy	887 609,11	NA/II/211/4
Przyłącze światłowodowe do budynku Urzędu Miasta ul. Raclawicka 12	23 682,18	NA/II/211/9
RAZEM	9 575 048,70	

Pytanie 84

Zakres punkt 10 – prosimy o potwierdzenie, że koszty opracowania wymaganej dokumentacji, koszty transportu, montażu i demontażu mają być pokrywane w ramach limitu dla punktów 2.22 do pkt 2.27 tj. łącznie do 10% SU ponad SU.

Pytanie po korekcie z dnia 06.11.2020r.

Zakres punkt 10 – prosimy o potwierdzenie, że koszty opracowania wymaganej dokumentacji, koszty transportu, montażu i demontażu mają być pokrywane w ramach limitu dla punktów 2.22 do pkt 2.27 (określone kwotowo w tabeli)

Odpowiedź na pytanie 84: Zamawiający potwierdza, że w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych Część 1 Pakiet 1) koszty opracowania wymaganej dokumentacji, koszty transportu, montażu i demontażu mają być pokrywane w ramach limitu dla punktów 2.22 do pkt 2.27 – limit ten został wskazany tabeli ust 5 poz. 16 i wynosi: 1.000.000 na wszystkie i 250.000 na jedno zdarzenie w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia.

Pytanie 85

Prosimy o wykaz mienia dworca kolejowego, które zostało zgłoszone do ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 85: Zamawiający informuje, że w ramach prowadzonego postępowania nie zgłasza do ubezpieczenia mienia dworca kolejowego .

Pytanie 86

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dokonuje przeglądów wszystkich budynków zgłoszonych do ubezpieczenia zgodnie z art. 62 prawa budowlanego.

Odpowiedź na pytanie 86: Ze względu na znaczną liczbę obiektów Zamawiający nie dysponuje szczegółowymi informacjami we wnioskowanym przez Wykonawcę zakresie. Intencją Zamawiającego jest stosowanie rozwiązań zgodnych z wymogami prawa.

Pytanie 87

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 32 prosimy o informację w jaki sposób Zamawiający kontroluje i zapewnia prawidłowość działania tych instalacji, w szczególności nie powodowania ponadprzeciętnego ryzyka (względem budynków kontrolowanych zgodnie z art. 62 prawa budowlanego) powstania pożaru lub innego zdarzenia, które na mocy SIWZ ma podlegać ochronie ubezpieczeniowej;

Odpowiedź na pytanie 87: Ze względu na znaczną ilość obiektów Zamawiający nie dysponuje szczegółowymi informacjami we wnioskowanym przez Wykonawcę zakresie. Intencją Zamawiającego jest stosowanie rozwiązań zgodnych z wymogami prawa.

III Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk:

Pytanie 88

Prośba o akceptację klauzuli:

Klauzula Cyber risk/ Klauzula IT - W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.

W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:

- 1) szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności.
- 2) szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, jak również powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności.

Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia –szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.

Odpowiedź na pytanie 88:

Zamawiający informuje, iż w załączniku 6.1 w rozdziale zatytułowanym **Postanowienia dodatkowe punkt 2** – zawarł zapis o sprawach nieuregulowanych w SIWZ. Ponadto wszelkie ogólne warunki i klauzule, które Wykonawca oferuje, powinien załączyć do oferty z zastrzeżeniem, że zapisy OWU i klauzul nie mogą zawężyć zakresu ochrony ubezpieczeniowej określonego w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującym wzorem umowy (stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofercie wykonawcy oraz w wzorze umowy mają pierwszeństwo przed zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, a składając ofertę – wykonawca deklaruje jej pełną zgodność z SIWZ

Pytanie 89

Prośba o akceptację klauzuli dla tymczasowego magazynowania i mienia wyłączanego z eksploatacji:

Klauzula - Tymczasowe magazynowanie lub chwilowa przerwa w eksploatacji

Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że na podstawie niniejszej klauzuli rozszerza się zakres odpowiedzialności o szkody w sprzęcie elektronicznym, który był wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany, a powstałe w czasie tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w użytkowaniu, w miejscu objętym ubezpieczeniem, określonym w umowie ubezpieczenia.

Przez „tymczasowe magazynowanie” i „chwilową przerwę w eksploatacji” rozumie się okres nie przekraczający 4 miesięcy.

Warunkiem ochrony ubezpieczeniowej jest aby mienie było składowane nie niżej niż 10 cm nad poziom podłogi w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu lub na poziomie gruntu.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt magazynowany w celach handlowych, najmu lub leasingu.

Odpowiedź na pytanie 89: Zamawiający nie wyraża zgody, jednocześnie Zamawiający informuje, że ma zastosowanie klauzula E64 – tymczasowego magazynowania wskazana w SIWZ jako obligatoryjna.

IV Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Pytanie 90

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie czyste straty finansowe są pokrywane do limitu odpowiedzialności w wysokości 400.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, w tym również związane z Punktem 2.2 (władztwo publiczne).

Odpowiedź na pytanie 90: Zamawiający potwierdza stwierdzenie Wykonawcy.

Pytanie 91

Ad. 2.13 (OC inwestora:

- prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach , w których Miasto Częstochowa jest Inwestorem
- prosimy o potwierdzenie każdorazowo wykonawstwo Inwestycji jest i będzie zlecane profesjonalnej firmie specjalizującej się w tego typu działalności,

Odpowiedź na pytanie 91: Zamawiający informuje, że **wykaz prowadzonych w 2020 roku i planowanych na lata kolejne inwestycji, w których Miasto Częstochowa jest inwestorem, został uwzględniony w materiałach opublikowanych na stronie: <https://bip.czestochowa.pl/> (zakładka: Finanse / Budżet / Uchwały dotyczące budżetu..)**

- ✓ Uchwale Nr 286.XXIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19.12.2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2020
- ✓ Uchwale Nr 285.XXIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19.12.2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2020-2035 (załącznik nr 2 do uchwały).

W załączniku nr 1 do niniejszych odpowiedzi Zamawiający przekazuje wykaz znanych na dzień dzisiejszy inwestycji, jednakże z uwagi czas trwania umowy Zamawiający nie może wykluczyć realizacji innych niż wskazane inwestycji.

Pytanie 92

ad 2.34 Wnioskujemy o doprecyzowanie i potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje szkód powstałych wskutek przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

Odpowiedź na pytanie 92: Zamawiający informuje, że wymagany zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje m.in. odpowiedzialności za szkody wynikłe z realizacji zadań zleconych Straży Miejskiej – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Strażach Gminnych (tj. Dz. U. 2019.1795 z późn. zm.) wraz ze szkodami wynikającymi z realizacji zadań nałożonych innymi przepisami prawnymi regulującymi zakres działalności Straży Miejskiej (w tym z tytułu dokonywanych interwencji z użyciem przymusu bezpośredniego lub użyciem psów służbowych).

Pytanie 93

Prosimy o informację, jaką długością dróg i chodników administrują jednostki Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 93: Zamawiający informuje, że drogami zarządza Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie, który nie jest objęty wspólnym postępowaniem. Drogi i chodniki objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszego postępowania to place, parkingi i drogi wewnętrzne.

Pytanie 94

Jakimi kategoriami dróg administruje Zamawiający (jednostki). Czy są to jedynie drogi i chodniki wewnętrzne lub osiedlowe?

Odpowiedź na pytanie 94: Zamawiający na pytanie Wykonawcy udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 93.

Pytanie 95

Prosimy o podanie ilości placów którymi administruje Zamawiający (i jego jednostki).

Odpowiedź na pytanie 95: Zamawiający informuje, że w prowadzonych przez Zamawiającego zestawieniach mienia nie uwidacznia się w sposób szczególny tej grupy mienia, niejednorodne nazewnictwo uniemożliwia precyzyjne wyodrębnienie tej grupy mienia. Zamawiający administruje kilkudziesięcioma placami, obejmującymi (uwzględniając wprowadzone nazewnictwo) m.in. „place i ulice”, place rekreacji ruchowej, place zabaw, place parkowe, place handlowe, manewrowe, place utwardzone, betonowe itp.

Do tej grupy mienia można także zaliczyć place znajdujące się na terenie placówek oświatowych. W postępowaniu do ubezpieczenia zgłoszono 114 placówek oświatowych.

Pytanie 96

Prosimy o wprowadzenia limitu odpowiedzialności dla punktów 2.8 i 2.9 w wysokości 1.000.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 96: Zamawiający informuje, że wprowadza limit odpowiedzialności w wysokości 1.000.000 PLN dla wykonywania czynności zarządzania nieruchomościami. Pozostałe limity nie ulegają zmianie.

Pytanie 97

Punkt 2.10 – prosimy o wprowadzenie limitu 50tyś zł na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź na pytanie 97: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu wg wniosku Wykonawcy.

Część 1 Pakiet 2

I Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

Pytanie 98

Prosimy o informacje na temat szkód polegających na powodzi, podtopieniu (spowodowane wodami gruntowymi, deszczami nawalnymi itp.) w poszczególnych jednostkach w okresie od roku 1997 włącznie. Zakres informacji: data szkody, wysokość szkody, jakie mienie uległo uszkodzeniu.

Odpowiedź na pytanie 98: Zamawiający nie dysponuje wiedzą o ilości i wartości szkód powodziowych wszystkich jednostek objętych postępowaniem za wnioskowany przez Wykonawcę okres. Dane szkodowe dotyczące okresu ostatnich lat polisowych zawarte zostały w załączniku 6.16 do SIWZ, oraz zestawieniach dołączonych do odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Pytanie 99

Prosimy o wskazanie obiektów wykonanych z użyciem materiałów palnych – czyli takich, które zawierają elementy konstrukcji nośnej, elementy osłonowe lub przykrycia wykonane z materiałów palnych lub z zastosowaniem materiałów palnych, np.: z zastosowaniem drewna, trzciny, pianki poliuretanowej, styropianu itp., do tej grupy zaliczamy również obiekty, których elementy wykonane są z tkanin, folii, topliwych tworzyw sztucznych oraz obiekty tymczasowe z podaniem lokalizacji, wartości mienia zlokalizowanego w danym obiekcie, jak też i zabezpieczeń p.poż i przeciwkradzieżowych zastosowanych w odniesieniu do danego obiektu.

Odpowiedź na pytanie 99: Zamawiający nie prowadzi szczegółowych statystyk w zakresie wymaganym przez Wykonawcę, informuje, że część budynków posiada drewnianą konstrukcję dachu i stropów, klatek schodowych oraz elementów wykończenia.

Pytanie 100

53. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, iż z zakresu ubezpieczenia wyłączone są wszelkie szkody powstałe na skutek szkód górniczych.

Odpowiedź na pytanie 100: Zamawiający potwierdza stwierdzenie Wykonawcy.

Pytanie 101

Zakres ubezpieczenia – punkt 2.26 – prosimy o wprowadzenie limitu kwotowego w wys. 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Pytanie po korekcie z dnia 06.11.2020r.

Zakres ubezpieczenia – punkt 2.29 – prosimy o wprowadzenie limitu kwotowego w wys. 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie 101: Zamawiający wprowadza limit w wysokości 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla kosztów oczyszczania gleby po wydostaniu się substancji na skutek zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.

Pytanie 102

Zakres punkt 9.2 – prosimy o potwierdzenie, że koszty opracowania wymaganej dokumentacji, koszty transportu, montażu i demontażu mają być pokrywane w ramach limitu dla punktów 2.24 do pkt 2.29 tj. łącznie do 10% SU ponad SU.

Pytanie po korekcie z dnia 06.11.2020r.

Zakres punkt 10.3 – prosimy o potwierdzenie, że koszty opracowania wymaganej dokumentacji, koszty transportu, montażu i demontażu mają być pokrywane w ramach limitu dla punktów 2.23 do pkt 2.28 (określone kwotowo w tabeli)

Odpowiedź na pytanie 102: Zamawiający informuje, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk (all risks) dla Wspólnot Mieszkaniowych (Cześć 1 Pakiet 2) koszty opracowania wymaganej dokumentacji, koszty transportu, montażu i demontażu mają być pokrywane w ramach limitu dla punktów 2.23 do pkt 2.28 – limit ten został wskazany tabeli ust 5 poz. 16 i wynosi: 500.000 na wszystkie i na jedno zdarzenie w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia.

Klauzule dodatkowe:

Pytanie 103

Klauzula lokalizacji – prosimy o wprowadzenie limitu dla lokalizacji nie wymienionych z adresu w ramach niniejszego postępowania w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź na pytanie 103: Zamawiający informuje, że wprowadza limit kwotowy w wysokości 1.000.000 PLN dla klauzuli E08 Klauzula lokalizacji.

Pytanie 104

Klauzula E11A – prosimy o potwierdzenie, że klauzula ma zastosowanie wyłącznie do mienia ubezpieczonego w systemie sum stałych.

Odpowiedź na pytanie 104: Zamawiający potwierdza stwierdzenie Wykonawcy.

Pytanie 105

Klauzula E13 – prosimy o wykreślenie.

Odpowiedź na pytanie 105: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli E13. Jednocześnie zmienia treść klauzuli która otrzymuje brzmienie:

E13 - Klauzula zniesienia odpowiedzialności w granicach wartości rzeczywistej

Na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej postanawia się, że odszkodowania wypłacone na podstawie niniejszej umowy będą wypłacane bez potrącania faktycznego zużycia, do wysokości sumy ubezpieczenia danego środka trwałego z zachowaniem pozostałych warunków ubezpieczenia.

Klauzula ma zastosowanie do mienia ubezpieczonego w wartości odtworzeniowej lub księgowej brutto.

Pytanie 106

54. Klauzula E18A – prosimy o potwierdzenie, że dotyczy również prokurentów.

Odpowiedź na pytanie 106: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu proponowanego przez Wykonawcę.

Pytanie 107

Klauzula E 30 A – prosimy o udostępnienie pełnego wykazu zabezpieczeń w poszczególnych budynkach. W przeciwnym razie prosimy o wykreślenie klauzuli.

Odpowiedź na pytanie 107: Zamawiający informuje, że wykaz zabezpieczeń znajduje się w załączniku nr 6.14 do SIWZ

Pytanie 108

Klauzula E 40 – prosimy o potwierdzenie, że warunkiem jest spełnianie przepisów prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz pożarowego zaopatrzenia w wodę.

Odpowiedź na pytanie 108: Intencją Zamawiającego jest uzyskanie akceptacji posiadanych we wszystkich lokalizacjach przez wszystkie podmioty objęte postępowaniem zabezpieczeń przeciwpożarowych zgodnie z zabezpieczeniami wskazanymi w załącznikach nr 6.7, 6.12, do SIWZ. Dodatkowo intencją Zamawiającego jest przyjęcie rozwiązań, w których standard zabezpieczeń jest zgodny z wymogami prawa.

Pytanie 109

Klauzula E44 – prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia wyłączone jest również oddziaływanie substancji radioaktywnych i chemicznych.

Odpowiedź na pytanie 109: Zamawiający koryguje treść klauzuli, która otrzymuje brzmienie:

E44 - Klauzula ubezpieczenia aktów terroryzmu

1. Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w granicach ustalonego limitu zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w następstwie aktów terroryzmu.
2. Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działania osoby lub grupy osób, działających samodzielnie albo w imieniu lub powiązaniu z jakąkolwiek organizacją, bądź rządem mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych

3. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji radioaktywnych, toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiegokolwiek formy wirusa komputerowego.
4. Limit odpowiedzialności ustalono na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
5. Franszyza: zgodnie z tabelą do SIWZ.

Pytanie 110

Klauzula E52 – prośba o wskazanie w jakich ubezpieczeniach ma wskazanie i jaki jest limit odpowiedzialności.

Odpowiedź na pytanie 110: Zamawiający informuje, że klauzula E52 ma zastosowanie w następujących rodzajach ubezpieczeń:

- ✓ Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
- ✓ Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
- ✓ Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Jednocześnie zamawiający wprowadza limit odpowiedzialności dla klauzuli E52 w wysokości 1.000.000 PLN dla każdego rodzaju ubezpieczeń wskazanego powyżej.

Pytanie 111

Klauzula E57 – prośba o potwierdzenie, że odszkodowanie nie może być wyższe niż gdyby mienie było odtwarzane w tym samym miejscu.

Odpowiedź na pytanie 111: Zamawiający potwierdza stwierdzenie Wykonawcy.

Pytanie 112

Klauzula E58 – prosimy o akceptację treści:

„Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż Ubezpieczyciel pokryje nadzwyczajne koszty na odtworzenie mienia po szkodzie podlegającej ubezpieczeniu. Za nadzwyczajne koszty uważa się takie, które musi ponieść ubezpieczający w celu dostosowania się do aktualnego stanu prawnego lub nakazu prawnego. Klauzula nie ma zastosowania w przypadku, gdy na dzień powstania szkody ubezpieczający był zobowiązany lub planował ponieść takie koszty, niezależnie od terminu realizacji.”

Odpowiedź na pytanie 112: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie treści klauzuli E58 proponowanej przez Wykonawcę

Ogólne i szkodowość

Pytanie 113

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, elektroniki, oraz odpowiedzialności cywilnej nie są objęte szkody:

- a) szkody spowodowane działaniem wirusów, bakterii, drobnoustrojów, mikroorganizmów, itp.,
- b) wszelkie koszty związane z odkażaniem, dezynfekcją, dekontaminacją pomieszczeń/obiektu po wystąpieniu / wykryciu powyższych zdarzeń, oraz utylizacją skarżonych przedmiotów.

Odpowiedź na pytanie 113: Zamawiający potwierdza, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód spowodowanych działaniem wirusów, bakterii, drobnoustrojów, mikroorganizmów oraz kosztów związanych z odkażaniem, dezynfekcją, dekontaminacją pomieszczeń/obiektu po wystąpieniu / wykryciu powyższych zdarzeń, oraz utylizacją skarżonych przedmiotów.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w opisie przedmiotu zamówienia część 1 pakiet 1 w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej wprowadził rozszerzenia dotyczące zatruc i

przeniesienia chorób zakaźnych (punt 2.22 i 2.25) i rozszerzania te nie podlegają wyłączeniu.

Cześć 1 Pakiet 1

I Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

Pytanie 114

Prosimy o wykaz: budynki zabytkowe lub będące pod nadzorem konserwatora zabytków

Odpowiedź na pytanie 114: Zamawiający podaje adresy budynków zabytkowych lub będących pod nadzorem konserwatora zabytków:

1. Budynek I LO im. Juliusza Słowackiego – budynek zabytkowy
2. Budynek IV LO im. Henryka Sienkiewicza – najstarszy budynek jest pod opieką konserwatora zabytków
3. Urząd Miasta Częstochowy – budynek przy Alei Najświętszej Maryi Panny 45A
4. Urząd Miasta Częstochowy – budynek przy Alei Wolności 30
5. Altana w parku Stanisława Staszica (altana dla orkiestry, wystawa z 1909 r.)
6. Budynek mieszkalny przy ul. Gancarskiej 23 (udział Gminy 64/8640 cz.) Gminna Ewidencja Zabytków - zabytkowy układ urbanistyczny.
7. Muzeum Częstochowskie - Ratusz Miejski przy Alei Najświętszej Maryi Panny 45
8. Muzeum Częstochowskie - Galeria Dobrej Sztuki przy Alei Najświętszej Maryi Panny 47
9. Muzeum Częstochowskie - Rezerwat Archeologiczny. przy ul. Łukasińskiego 20 – sam budynek nie jest pod nadzorem konserwatora. Nadzorowi podlega część starego cmentarzyska znajdująca się wewnątrz budynku.
10. Muzeum Częstochowskie – Pawilon wystawowy A w Parku im. St. Staszica – budynek nie jest objęty nadzorem konserwatora zabytków – ochroną konserwatora jest objęty teren parku Staszica, w którym znajduje się obiekt.
11. Muzeum Częstochowskie – Pawilon Etnograficzny wraz z Muzeum Górnictwa Rud Żelaza w Parku im. St. Staszica - budynek nie jest objęty nadzorem konserwatora zabytków – ochroną konserwatora jest objęty teren parku Staszica, w którym znajduje się obiekt
12. Muzeum Częstochowskie – Multicentrum Zodiak w Parku im. St. Staszica – budynek nie jest objęty nadzorem konserwatora zabytków – ochroną konserwatora jest objęty teren parku Staszica, w którym znajduje się obiekt.
13. Muzeum Częstochowskie – Zagroda Włociańska ul. 7 Kamienic 4 - budynek nie jest objęty nadzorem konserwatora zabytków – ochroną konserwatora jest objęty teren parku, w którym znajduje się obiekt.
14. Zabytkowe lub znajdujące się pod nadzorem konserwatora zabytków budynki gminne, osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych administrowane i zarządzane przez ZGM TBS Sp. z o.o. – wg załącznika nr 5 do odpowiedzi.

II Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Pytanie 115

Prosimy o wykaz: budynki zabytkowe lub będące pod nadzorem konserwatora zabytków

Odpowiedź na pytanie 115: Zamawiający informuje, że wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych znajduje się jeden budynek zabytkowy lub będący pod nadzorem konserwatora zabytków – budynek przy ul. Krakowskiej 80 (DOM DYREKTORSKI).

IV Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Pytanie 116

Prosimy o potwierdzenie, że wśród jednostek nie ma jednostek świadczących usługi medyczne. W tym zakresie ochrona dotyczy jedynie profilaktyki m.in. przedszkolach i szkołach oraz w ramach opieki społecznej

Odpowiedź na pytanie 116: Zamawiający potwierdza, iż wśród jednostek przystępujących do postępowania nie ma jednostek świadczących usługi medyczne.

Pytanie 117

Ochrona dotyczy w szczególności szkód wyrządzonych przez personel w związku z czynnościami pielęgnacyjnymi i opiekuńczymi, a także związanych z udzielaniem porad terapeutycznych w ramach prowadzonych ośrodków, poradni. Ochroną nie są objęte szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych związane z udzielaniem świadczeń medycznych oraz z tytułu prowadzenia placówek opieki medycznej (szpitali, przychodni, itp.).

Odpowiedź na pytanie 117: Zamawiający potwierdza, iż ochrona ubezpieczeniowa wskazana w opisie przedmiotu zamówienia część 1 pakiet 1 w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (punkt 2.22 i 2.25) dotyczy czynności pielęgnacyjnych, profilaktyki zdrowotnej.

Zamawiający nie wymaga objęcia ochroną ubezpieczeniową szkód objętych systemem ubezpieczeń obowiązkowych w szczególności Obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dz. U. z 10 maja 2019r. poz. 866).

Pytanie skorygowane:

Prosimy o potwierdzenie, że wśród jednostek nie ma jednostek świadczących usługi medyczne. W tym zakresie ochrona dotyczy jedynie profilaktyki m.in. przedszkolach i szkołach oraz w ramach opieki społecznej Ochrona dotyczy w szczególności szkód wyrządzonych przez personel w związku z czynnościami pielęgnacyjnymi i opiekuńczymi, a także związanych z udzielaniem porad terapeutycznych w ramach prowadzonych ośrodków, poradni. Ochroną nie są objęte szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych związane z udzielaniem świadczeń medycznych oraz z tytułu prowadzenia placówek opieki medycznej (szpitali, przychodni, itp.).

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż wśród jednostek przystępujących do postępowania nie ma jednostek świadczących usługi medyczne.

Zamawiający potwierdza, iż ochrona ubezpieczeniowa wskazana w opisie przedmiotu zamówienia część 1 pakiet 1 w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (punkt 2.22 i 2.25) dotyczy czynności pielęgnacyjnych, i czynności prowadzonych przy prowadzeniu profilaktyki zdrowotnej.

Zamawiający nie wymaga objęcia ochroną ubezpieczeniową szkód objętych systemem ubezpieczeń obowiązkowych w szczególności Obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dz. U. z 10 maja 2019r. poz. 866).

(-) Michał Konieczny
Naczelnik Wydziału
Inwestycji i Zamówień Publicznych

W załączeniu:

1. Załącznik nr 1 - wykaz Inwestycji
2. Załącznik nr 2 - wykaz budynków MPK
3. Załącznik nr 3 - wykaz prac Miejska Galeria Sztuki
4. Załącznik nr 4 - wykaz dzieł sztuki Miejska Galeria Sztuki
5. Załącznik nr 5 - budynki zabytkowe ZGM TBS Sp. z o.o.

6. Załącznik nr 6 - aktualna szkodowość.