

AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ**I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia**

1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia
PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY
ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację
CZE0005_D (zgłoszenie nr 8)

3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja.
woj. ŚLĄSKIE 2.2.24 (TERYT: 24) (KTS: 10012400000000), pow. Częstochowa 4.2.24.46.64 (TERYT: 2464) (KTS: 10012414664000), gm. Częstochowa 5.2.24.46.64.01.1 (TERYT: 2464011) (KTS: 10012414664011)

4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z o.o., ul Wynałazek 1, 02-677 Warszawa

5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
42-203 Częstochowa, Krakowska 45, gm. Częstochowa, pow. Częstochowa

6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).
Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.
Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten:

Antena Sektorowa 11_LNU: 7052W
Antena Sektorowa 12_GT: 1306W
Antena Sektorowa 13_LNU: 6581W
Antena Sektorowa 14_HV: 6291W
Antena Sektorowa 21_LNU: 7052W
Antena Sektorowa 22_GT: 1306W
Antena Sektorowa 23_LNU: 6581W
Antena Sektorowa 24_HV: 6291W
Antena Sektorowa 31_LNU: 1987W
Antena Sektorowa 32_GT: 1306W
Antena Sektorowa 33_LNU: 1964W
Antena Sektorowa 34_HV: 1992W
Radiolinia RL1: 1778W
Radiolinia RL2: 1778W
Radiolinia RL3: 1514W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsługi użytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej określona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami
Jeśli chodzi o standardy ochrony jakości środowiska określone przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. poz. 2448) parametry anten zostały dobrane w taki sposób, żeby w przypadku tej instalacji zapewnione było dotrzymanie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Na podstawie wyników przeprowadzonych pomiarów, we wszystkich punktach/pionach pomiarowych nie stwierdzono występowania promieniowania elektromagnetycznego o wartości natężenia pola elektrycznego przekraczającej poziom dopuszczalny.

12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do rozporządzenia

LP 1. Współrzędne geograficzne anten instalacji:
Antena Sektorowa 11_LNU: (19°07'57.9"E,50°48'22.5"N)
Antena Sektorowa 12_GT: (19°07'57.9"E,50°48'22.5"N)
Antena Sektorowa 13_LNU: (19°07'57.9"E,50°48'22.5"N)
Antena Sektorowa 14_HV: (19°07'57.9"E,50°48'22.5"N)
Antena Sektorowa 21_LNU: (19°07'57.9"E,50°48'22.5"N)
Antena Sektorowa 22_GT: (19°07'57.9"E,50°48'22.5"N)
Antena Sektorowa 23_LNU: (19°07'57.9"E,50°48'22.5"N)

	<p>Antena Sektorowa 24_HV: (19°07'57.9"E,50°48'22.5"N) Antena Sektorowa 31_LNU: (19°07'57.9"E,50°48'22.5"N) Antena Sektorowa 32_GT: (19°07'57.9"E,50°48'22.5"N) Antena Sektorowa 33_LNU: (19°07'57.9"E,50°48'22.5"N) Antena Sektorowa 34_HV: (19°07'57.9"E,50°48'22.5"N) Radiolinia RL1: (19°07'57.9"E,50°48'22.5"N) Radiolinia RL2: (19°07'57.9"E,50°48'22.5"N) Radiolinia RL3: (19°07'57.9"E,50°48'22.5"N)</p>
LP 2.	<p>Częstotliwość pracy instalacji: 800MHz,900MHz,1800MHz,2100MHz,2600MHz,80GHz</p>
LP 3.	<p>Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu: Antena Sektorowa 11_LNU: 20,30m Antena Sektorowa 12_GT: 20,10m Antena Sektorowa 13_LNU: 20,30m Antena Sektorowa 14_HV: 20,10m Antena Sektorowa 21_LNU: 20,30m Antena Sektorowa 22_GT: 20,10m Antena Sektorowa 23_LNU: 20,30m Antena Sektorowa 24_HV: 20,10m Antena Sektorowa 31_LNU: 20,30m Antena Sektorowa 32_GT: 20,10m Antena Sektorowa 33_LNU: 20,30m Antena Sektorowa 34_HV: 20,10m Radiolinia RL1: 18,90m Radiolinia RL2: 18,90m Radiolinia RL3: 18,90m</p>
LP 4.	<p>Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: Antena Sektorowa 11_LNU: 7052W Antena Sektorowa 12_GT: 1306W Antena Sektorowa 13_LNU: 6581W Antena Sektorowa 14_HV: 6291W Antena Sektorowa 21_LNU: 7052W Antena Sektorowa 22_GT: 1306W Antena Sektorowa 23_LNU: 6581W Antena Sektorowa 24_HV: 6291W Antena Sektorowa 31_LNU: 1987W Antena Sektorowa 32_GT: 1306W Antena Sektorowa 33_LNU: 1964W Antena Sektorowa 34_HV: 1992W Radiolinia RL1: 1778W Radiolinia RL2: 1778W Radiolinia RL3: 1514W</p>
LP 5.	<p>Zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten Instalacji: Antena Sektorowa 11_LNU: azymut 90°, pochylenie 0-5° (1800MHz), pochylenie 0-5° (2100MHz) Antena Sektorowa 12_GT: azymut 90°, pochylenie 0-6° (900MHz) Antena Sektorowa 13_LNU: azymut 90°, pochylenie 0-5° (1800MHz), pochylenie 0-5° (2100MHz) Antena Sektorowa 14_HV: azymut 90°, pochylenie 0-5° (800MHz), pochylenie 2-5° (2600MHz) Antena Sektorowa 21_LNU: azymut 210°, pochylenie 0-2° (1800MHz), pochylenie 0-2° (2100MHz) Antena Sektorowa 22_GT: azymut 210°, pochylenie 0-5° (900MHz) Antena Sektorowa 23_LNU: azymut 210°, pochylenie 0-2° (1800MHz), pochylenie 0-2° (2100MHz) Antena Sektorowa 24_HV: azymut 210°, pochylenie 0-2° (800MHz), pochylenie 2° (2600MHz) Antena Sektorowa 31_LNU: azymut 340°, pochylenie 0-3° (1800MHz), pochylenie 0-3° (2100MHz) Antena Sektorowa 32_GT: azymut 340°, pochylenie 0-3° (900MHz) Antena Sektorowa 33_LNU: azymut 340°, pochylenie 0-3° (1800MHz), pochylenie 0-3° (2100MHz) Antena Sektorowa 34_HV: azymut 340°, pochylenie 0-3° (800MHz), pochylenie 2-3° (2600MHz) Radiolinia RL1: azymut 100° +/-30°, pochylenie 0° Radiolinia RL2: azymut 244° +/-30°, pochylenie 0° Radiolinia RL3: azymut 327° +/-30°, pochylenie 0°</p>

LP 6.	<p><i>Dla anteny Antena Sektorowa 11_LNU miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i></p> <p><i>Dla anteny Antena Sektorowa 12_GT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i></p> <p><i>Dla anteny Antena Sektorowa 13_LNU miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i></p> <p><i>Dla anteny Antena Sektorowa 14_HV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i></p> <p><i>Dla anteny Antena Sektorowa 21_LNU miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i></p> <p><i>Dla anteny Antena Sektorowa 22_GT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i></p> <p><i>Dla anteny Antena Sektorowa 23_LNU miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i></p> <p><i>Dla anteny Antena Sektorowa 24_HV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i></p> <p><i>Dla anteny Antena Sektorowa 31_LNU miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i></p> <p><i>Dla anteny Antena Sektorowa 32_GT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i></p> <p><i>Dla anteny Antena Sektorowa 33_LNU miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i></p> <p><i>Dla anteny Antena Sektorowa 34_HV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i></p> <p><i>a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze bądź mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.</i></p>
LP 7.	Wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych – jako załącznik (raport z pomiarów)
<p>13. Miejscowość, data: <i>Katowice, 2020-12-09</i></p> <p>Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: XXXXXXXXXX</p> <p>Podpis:</p>	
<p>II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie</p>	
Data zarejestrowania zgłoszenia	Numer zgłoszenia
.....