

ELEWACJA E 1.0

ORIENTACJA



W.P.B.M.R. "BUDOREMONT", 42-200 CZĘSTOCHOWA ul. Garwolińska 5
http://www.budoremont.pl
Pracownia projektowa e-mail: pbbr@wp.pl

PRACE TERMOMODERNIZACYJNE:

Elewacja - styropian grafitowy EPS 031 - gr. 15cm współczynnik przenikania - 0,031W/mK

Ściany fundamentowe - styrodur XPS - gr. 12cm współczynnik przenikania - 0,032W/mK

Ściany piwnic - styrodur XPS - gr. 12cm współczynnik przenikania - 0,032W/mK

Dach - styropapa EPS 100/038 Dach - gr. 20cm współczynnik przenikania - 0,035W/mK

UWAGI:

Docieplenie wykonać w bezspoinowym systemie ociepleń ETICS

Rysunki rozpatrywać łącznie z opisem technicznym

UZGODNIENIA, UWAGI, LEGENDA

Wszystkie wymiary podane na rysunkach, należy sprawdzić z wymiarami na placu budowy. Przed przystąpieniem do robót należy szczegółowo zapznać się z opisem technicznym.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Częstochowie

ADRES

42-218 Częstochowa, ul. Kilińskiego 62
dz. nr ewid. 2/2 obręb 75

INWESTOR

Gmina Miasto Częstochowa
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13

PROJEKTANT: cz. arch. mgr inż. arch. Eugeniusz Bogiński upr.nr:SL-0300/23/75/Kt — podpis

ASYSTENT PROJEKTANTA/ /OPRACOWAŁ): mgr inż. Aneta Orzeł
mgr inż. Paweł Orzeł — podpis

TYTUŁ RYSUNKU

Elewacja E 1.0 – zakres prac

DATA: lipiec 2019

NR RYSUNKU: A1.

SKALA: 1:100