




ORIENTACJA



ELEVACJA E 6.1



|  |                    |
|--|--------------------|
| W.P.B.M.R. "BUDOREMONT", 42–200 CZESTOCHOWA ul. Garwolińska 5<br>http://www.budoremont.pl<br>Pracownia projektowa e–mail: ppbr@wp.pl   |                    |
| PRACE TERMOMODERNIZACYJNE:   |                    |
| Elewacja - styropian grafitowy EPS 031 - gr. 15cm<br>współczynnik przenikania - 0,031W/mK  |                    |
| Ściany fundamentowe - styrodur XPS - gr. 12cm<br>współczynnik przenikania - 0,032W/mK  |                    |
| Ściany piwnic - styrodur XPS - gr. 12cm<br>współczynnik przenikania - 0,032W/mK  |                    |
| Dach - styropapa EPS 100/038 Dach - gr. 20cm<br>współczynnik przenikania - 0,035W/mK   |                    |
| UWAGI:   |                    |
| Docieplenie wykonać w bezspoinowym systemie ociepleń ETICS   |                    |
| Rysunki rozpatrywać łącznie z opisem technicznym   |                    |
| UZGODNIENIA, UWAGI, LEGENDA<br>Wszystkie wymiary podane na rysunkach, należy sprawdzić z wymiarami na placu budowy.<br>Przed przystąpieniem do robót należy szczegółowo zapoznać się z opisem technicznym.   |                    |
| PRZEDMIOT OPRACOWANIA<br>Projekt budowlano–wykonawczy termomodernizacji budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Częstochowie<br>ADRES<br>42–218 Częstochowa, ul. Kilińskiego 62<br>dz. nr ewid. 2/2 obręb 75<br>INWESTOR<br>Gmina Miasta Częstochowa<br>42–217 Częstochowa, ul. Ślaska 11/13 |                    |
| PROJEKTANT cz. arch.<br>mgr inż. arch. Eugeniusz Bagiński<br>upr.nrSL–0300/23/75/Kt  | podpis             |
| ASYSTENT PROJEKTANTA/<br>/OPRACOWAŁ:<br>mgr inż. Aneta Orzeł<br>mgr inż. Paweł Orzeł   | podpis             |
| TYTUŁ RYSUNKU<br>Elewacja E 6.1 – zakres prac  |                    |
| DATA<br>lipiec 2019  | NR RYSUNKU<br>A16. |
| SKALA<br>1:100   |                    |