Projektowane schody zewnetrzne S1
Elewacja E 1.0



Projektowane schody zewnętrzne S2
Elewacja E 2.0



Projektowane schody zewnętrzne S3
Elewacja E 2.4



WIDOK 1-1



Projektowane schody zewnetrzne S4
Elewacja E 4.0



Remont schodów zewnetrznych
Demontaż istniejących schodów zewnetrznych
Projektuje się nowe schody wykonane z kostki brukowej
Utwardzenie schodów
- Kostka brukowa gr. 8cm kostka brukowa w kolorze szarym
- Warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr. 5cm podsypka cementowo-piaskowa w proporcji 1:4
- Warstwa kruszywa gr. 20cm kruszywo kamienne łamane o uziarnieniu od 0 do 31,5mm
- Grunt rodzimy

W.P.B.M.R. "BUDOREMONT", 42-200
CZESTOCHOWA ul. Garwolińska 5
http: /www.budoremont.pl
Pracownia projektowa e-mail: ppbr@wp.pl

UZGODNIENIA, UWAGI, LEGENDA

Wszystkie wymiary podane na rysunkach, należy sprawdzić z wymiarami na placu budowy.
Przed przystąpieniem do robót należy szczegółowo zapznać się z opisem technicznym.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Czestochowie
ADRES
42-218 Czestochowa, ul. Kilińskiego 62
dz. nr ewid. 2/2 obreb 75

INWESTOR
Gmina Miasta Czestochowa
42-217 Czestochowa, ul. Śląska 11/13

PROJEKTANT cz. arch. mgr inż. arch. Eugeniusz Bagiński upr.nrSL-0300/23/75/Kt	podpis
ASYSTENT PROJEKTANTA/ /OPRACOWAŁ: mgr inż. Aneta Orzeł mgr inż. Paweł Orzeł	podpis

TYTUŁ RYSUNKU
Projektowane schody zewnetrzne

DATA lipiec 2019	NR RYSUNKU A22.
SKALA 1:50	