

PRZEKRÓJ C-C



PRZEKRÓJ B-B



PRZEKRÓJ A-A

Elewacja - styropian graftowy EPS 031 - gr. 15cm
współczynnik przenikania - 0,031W/mK

Ściany fundamentowe - styrodur XPS - gr. 12cm
współczynnik przenikania - 0,032W/mK

Ściany plenic - styrodur XPS - gr. 12cm
współczynnik przenikania - 0,032W/mK

Dach - styropapa EPS 100/038 Dach - gr. 20cm
współczynnik przenikania - 0,035W/mK

UWAGI:

Docieplenie wykonać w bezspoinowym systemie ociepleń ETICS

Rysunki rozpatrywać łącznie z opisem technicznym

M.P.B.M.R. "BUDREMONT", 42-200
CZĘSTOCHOWA ul. Garncarska 5
http://www.budremont.pl
Pracownia projektowa e-mail: pabr@wp.pl

UZGODNIENIA, UWAGI, LEGENDA

Wszystkie wymiary podane na rysunkach, należy sprawdzić z wymiarami na placu budowy. Przed przystąpieniem do robót należy szczegółowo zapoznać się z opisem technicznym.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Częstochowie

ADRES

42-218 Częstochowa, ul. Kilińskiego 62
dz. nr ewid. 2/2 obręb 75

INWESTOR

Gmina Miasta Częstochowa
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13

PROJEKTANT cz. arch.
mgr inż. arch. Eugeniusz Bogiński
upr.nrSL-0300/23/75/Kt
podpis

ASYSTENT PRAT PROJEKTANTA/ OPRACOWAŁ
mgr inż. Aneta Orzeł
mgr inż. Paweł Orzeł
podpis

TYTUŁ RYSUNKU

Przekrój A-A, B-B, C-C - zakres prac

DATA
lipiec 2019

NR RYSUNKU
A21.

SKALA
1:100