czyszczenie i malowanie krat w oknach piwnicy

czyszczenie i malowanie krat w oknach piwnicy

czyszczenie i malowanie krat w oknach piwnicy

Dach - styropapa EPS 100/038 Dach - gr. 20cm współczynnik przenikania - 0,035W/mK

B.P.B.M.R. "BUDREMONT", 42-200 CZĘSTOCHOWA ul. Garwolińska 5
http://www.budremont.pl
Pracownia projektowa e-mail: pbr@wp.pl

Nawierzchnia z płyt betonowych do ozdobnik w miejsce płyt wykonać otwór w podbudowie gr. 8cm

Nawierzchnia z kostki brukowej do ponownego montażu po wykonaniu docieplenia ścian fundamentowych i cokołu

Ogzymsy do rozbiurowienia i wykonania nowej obróbki blacharskiej

Ogzymsy do wykonania tylko nowa obróbka blacharska

Dach soli gimnastycznej na którym nie wykonujemy ocieplenia

Cały dach z wyjątkiem sali gimnastycznej do pokrycia styropapą termozgrzewalną EPS 100/038 współczynnik przenikania U 0,035W/mK, pokrycia papą termozgrzewalną wierzchniego krycia SBS z wywinięciem na ogzymsy i kominy.
Obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej powlekanej o grubości ed 0,55 mm
- obróbka blacharska attykowa
- obróbka blacharska ogzymu/rynie kolor RAL 7035
- obróbka blacharska kominów kolor RAL 7035
- pas nadrynnowy kolor RAL 7035
- pas podrynnowy kolor RAL 7035
- obróbka blacharska przejścia dachowe kolor RAL 7035
- obróbka blacharska połaczenia dachów ze ścianą budynku kolor RAL 7035
Rynny i rury z blachy powlekanej w kolorze białym
Projektuje się wymianę istniejących rynien oraz rur spustowych na nowe wykonane z blachy powlekanej w kolorze kolor RAL 7035
- Orynny system odprowadzający wodę z dachu rynny o średnicy 150mm rury spustowe o średnicy 150mm. Z daszków rynny i rury spustowe o średnicy 100mm.

UZGODNIENIA, UWAGI, LEGENDA

Wszystkie wymiary podane na rysunkach, należy sprawdzić z wymiarami na placu budowy.
Przed przystąpieniem do robót należy szczegółowo zapoznać się z opisem technicznym.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Częstochowie

ADRES
42-218 Częstochowa, ul. Kilińskiego 62
dz. nr ewid. 2/2 obręb 75

INWESTOR
Gmina Miasta Częstochowa
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13

PROJEKTANT cz. arch.
mgr inż. arch. Eugeniusz Bogrijak
upr.nr/SL-0300/23/15/KI
podpis

ASYSTENT PROJEKTANTA/ OPRACOWAŁ
mgr inż. Aneta Orzeł
mgr inż. Paweł Orzeł
podpis

TYTUŁ RYSUNKU
Rzut dachu - zakres prac

DATA
lipiec 2019

NR RYSUNKU
A20.

SKALA
1:100