







WYKAZ STOLARKI

	FASADA WEWNĘTRZNA	FASADA ZEWNĘTRZNA	DRZWI ZEWNĘTRZNE	DRZWI ZEWNĘTRZNE
Oznaczenie w projekcie				
Schemat				
Szerokość światła muru (mm)	566	566	240	100
Wysokość w świetle muru (mm)	300	300	300	210
lokalizacja w obiekcie	wejście główne	wejście główne	wejście TYLNE	wejście do kuchni
Ilość sztuk ogółem	1	1	1	2
UWAGI	SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA DRZWIOWEGO - 90 CM STOLARKA PCV U max = 1.1 W/m2K	SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA DRZWIOWEGO - 90 CM STOLARKA PCV U max = 1.1 W/m2K	SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA DRZWIOWEGO - 90 CM STOLARKA PCV U max = 1.1 W/m2K	DRZWI STAŁOWE U max = 1.5 W/m2K
				DRZWI STAŁOWE U max = 1.5 W/m2K

UWAGA!  
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

STOLARKA OKIENNA DO WYMIANY	
Oznaczenie w projekcie	
Schemat	
	
Szerokość światła muru (mm)	240
Wysokość w świetle muru (mm)	210
lokalizacja w obiekcie	elewacja zachodnia i elewacja północna
Ilość sztuk ogółem	58 + 12
UWAGI	
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA DRZWIOWEGO - 90 CM STOLARKA PCV U max = 0.89 W/m2K	

PRACOWNIA PROJEKTOWA			
			
PIOTR KEDZIEJSKI			
e-mail: atyka@poczta.fm			
at@kabiuro@poczta.fm			
www.atyka-architekci.com.pl			
www.passive-house.com.pl			
Częstochowa, ul. Elżbiera 4h			
tel.531 773 805, 502 086 906			
nazwa inwestycji			
Termomodernizacja budynku Szkoły			
przy ul. Kasztanowej 7/9 w Częstochowie			
adres inwestycji			
Częstochowa,			
dz. nr 82, 14/2 obręb 336			
Inwestor			
GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA			
UL.ŚLĄSKA 11/13			
42-217 CZĘSTOCHOWA			
tęza projektu			
PROJEKT BUDOWLANY			
PROJEKTOWAŁ	branża	upr. nr:	podpis
Piotr Kedziejski	architektura	9/07/SLOKk	
tytuł architekt	mgr inż. budowlanca	konstrukcja	96/02
tytuł rysunku			skala
ZESTAWIENIE STOLARKI			
Branża			
ARCHITEKTURA			
nr rysunku			
21			
data opracowania		WRZESIEŃ 2017	