

W.P.B.M.R. "BUDOREMONT"; 42-200 CZĘSTOCHOWA
Ul. Gorwińskiego 5, tel. 0-34 362 89 95 tel./fax 362 02 26
Czestochowa ul. Pułaskiego 23 tel. 0-24 324 70 71 wewn.261
Prosownia projektowa: poz. 321 NIP 573-020-46-86

PRACE TERMOMODERNIZACYJNE:

Elewacja - styropian grafitowy EPS 031 - gr. 15cm
współczynnik przenikania - 0,031W/mK

Ściany fundamentowe - styrodur XPS - gr. 12cm
współczynnik przenikania - 0,032W/mK

Ściany piwnic - styrodur XPS - gr. 12cm
współczynnik przenikania - 0,032W/mK

Dach - styropapa EPS 100/038 Dach - gr. 20cm
współczynnik przenikania - 0,035W/mK

UWAGI:

Docieplenie wykonać w bezspoinowym systemie ociepleń ETICS

Rysunki rozpatrywać łącznie z opisem technicznym wszystkie wymiary sprawdzic z wymiarami na budowie

UZGODNIENIA, UWAGI, LEGENDA

Wszystkie wymiary podane na rysunkach, należy sprawdzić z wymiarami na placu budowy.
Przed przystąpieniem do robót należy szczegółowo zapoznać się z opisem technicznym.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 42
im. Jana Brzechwy w Częstochowie

ADRES:
42-215 Częstochowa, Aleja Armii Krajowej 68a
dz. nr ewid. 14/3 obręb 28B

INWESTOR
Gmina Miasta Częstochowa
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13

PROJEKTANT cz. arch.
mgr inż. arch. Eugeniusz Bagiński
upr.nr/SL-0300/2/75/K/

podpis

ASYSTENT PROJEKTANTA/
/OPRACOWAŁ/
mgr inż. Aneta Orzeł
mgr inż. Paweł Orzeł

podpis

TYTUŁ RYSUNKU

Elewacja wschodnia - zakres prac

ORIENTACJA



Elewacja wschodnia budynku głównego

DATA grudzień 2019

SKALA 1:100

NR RYSUNKU A6.