



W.P.B. M.R. "BUDOREMONT", 42-200 CZĘSTOCHOWA
Ul. Gerdzińska 5, tel. 0-34 362 89 95 tel./fax 362 02 26
Częstochowa ul. Pułaskiego 25 tel. 0-34 324 70 71 www.261
Pracownia projektowa: pok. 221 NIP 573-020-46-86

PRACE TERMOMODERNIZACYJNE:

Elewacja - styropian grafiowy EPS 031 - gr. 15cm
współczynnik przenikania - 0,031W/mK

Ściany fundamentowe - styrodur XPS - gr. 12cm
współczynnik przenikania - 0,032W/mK

Ściany piwnic - styrodur XPS - gr. 12cm
współczynnik przenikania - 0,032W/mK

Dach - styropapa EPS 100/038 Dach - gr. 20cm
współczynnik przenikania - 0,035W/mK

UWAGI:

Docieplenie wykonać w bezspoinowym systemie ociepleń ETICS

Rysunki rozpatrywać łącznie z opisem technicznym wszystkich wymiarów sprawdzić z wymiarami na budowie

UZGODNIENIA, UWAGI, LEGENDA

Wszystkie wymiary podane na rysunkach, należy sprawdzić z wymiarami na placu budowy.
Przed przystąpieniem do robót należy szczegółowo zapoznać się z opisem technicznym.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie
ADRES
42-215 Częstochowa, Al. Armii Krajowej 68a
dz. nr ewid. 145 obręb 28B

INWESTOR

Gmina Miasta Częstochowa
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13

PROJEKTANT cz. arch.
mgr inż. arch. Eugeniusz Bagiński
upr.nrSL-030023/75/K1

ASYSTENT PROJEKTANTA/
/OPRACOWAŁ:
mgr inż. Aneta Orzeł
mgr inż. Paweł Orzeł

TYTUŁ - RYSUNKU

Elewacja południowa - zakres prac

DATA
grudzień 2019

NR RYSUNKU
A2.

SKALA
1:100

