



ORIENTACJA



Elewacja zachodnia budynków świetlicy i sali gimnastycznej

W.P.B.M.R. "BUDOREMONT", 42-200 CZĘSTOCHOWA
Ul. Garwolińska 5, tel. 0-34 362 89 95 tel./fax 362 02 26
Częstochowa ul. Pułoskiego 25 tel. 0-34 324 70 71 wewn.261
Pracownia projektowa: pok. 221 NIP 573-020-46-86

PRACE TERMOMODERNIZACYJNE:

Elewacja - styropian grafitowy EPS 031 - gr. 15cm
współczynnik przenikania - 0,031W/mK

Ściany fundamentowe - styrodur XPS - gr. 12cm
współczynnik przenikania - 0,032W/mK

Ściany piwnic - styrodur XPS - gr. 12cm
współczynnik przenikania - 0,032W/mK

Dach - styropapa EPS 100/038 Dach - gr. 20cm
współczynnik przenikania - 0,035W/mK

UWAGI:

Docieplenie wykonać w bezspoinowym systemie ociepleń ETICS

Rysunki rozpatrywać łącznie z opisem technicznym wszystkie wymiary sprawdzic z wymiarami na budowie

UZGODNIENIA, UWAGI, LEGENDA

Wszystkie wymiary podane na rysunkach, należy sprawdzić z wymiarami na placu budowy.
Przed przystąpieniem do robót należy szczegółowo zapznać się z opisem technicznym.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie

ADRES
42-215 Częstochowa, Aleja Armii Krajowej 68a
dz. nr ewid. 14/3 obręb 28B

INWESTOR
Gmina Miasta Częstochowa
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13

PROJEKTANT cz. arch.
mgr inż. arch. Eugeniusz Bagiński
upr.nrSL-0300/23/75/Kt
podpis

ASYSTENT PROJEKTANTA/
/OPRACOWAŁ:
mgr inż. Aneta Orzeł
mgr inż. Paweł Orzeł
podpis

TYTUŁ RYSUNKU
Elewacja zachodnia - zakres prac

DATA
grudzień 2019

NR RYSUNKU
A5.

SKALA
1:100